

TARIFA DE PRECIOS MARZO 2022

**ESTA TARIFA
ANULA TODAS
LAS ANTERIORES**

CASRI



MAKEXPRES

DELEGACIONES COMERCIALES



ZONA 1 CENTRAL VALENCIA

TEL. 96 166 63 63 FAX 96 166 61 75

casfri.pedidos@casfri.com

Zona 2	Tel. 639 512 976	Correo-e: ddguezg@yahoo.es
Zona 3	Tel. 96 166 63 63	Central Valencia
Zona 4	Tel. 668 581 366 y 932 980 452	Correo-e: info@comercialpic.com
Zona 5	Tel. 608 976 124	Correo-e: j.pascual5@cgac.es
Zona 6	Tel. 652 518 153 y 924 456 548	Correo-e: rexpjor-julian@hotmail.com
Zona 7	Tel. 678 613 205 y 958 818 406	Correo-e: jmgranada@telefonica.net
Zona 9	Tel. 609 565 515 y 954 890 055	Correo-e: info@hosteleriablanca.com
Zona 10	Tel. 96 166 63 63	Central Valencia
Zona 11	Tel. 971 432 080	Correo-e: tbuades@yahoo.es
Zona 12	Tel. 96 166 63 63	Central Valencia
Zona 15	Tel. 657 886 984	Correo-e: ardeaisland@hotmail.com
Zona 16	Tel. 668 581 366 y 932 980 452	Correo-e: info@comercialpic.com



Frío Comercial

Climatización

Cámaras Modulares

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.º PEDIDOS

Los pedidos **deberán cursarse por escrito** (carta, fax o e-mail) para que quede constancia tangible, eliminando los errores de transcripción o interpretación de los mismos. Si por algún motivo se procediese a la **anulación de un pedido, igualmente** deberá hacerse por alguno de los anteriores sistemas; siempre deberá cerciorarse que la mercancía no ha salido de nuestros almacenes ya que, del contrario, el pedido no podrá anularse.

Deberán pasarse **con las referencias de cada producto**, indicadas en la tarifa vigente.

Los pedidos serán aceptados según las condiciones de venta de CASFRI, S.L.

1.º PRECIOS

- Los vigentes en la fecha de pedido.
- Los precios de esta tarifa son P.V.P. impuestos no incluidos.

2.º I.V.A.

El vigente en cada momento.

3.º FORMA DE PAGO

Giro vencimiento 20 días, 2% P/P.

- El primer pedido pago al contado
- Facturas inferiores a 300 euros
– Un giro a 30 días, F/Fra.
- Factura entre 300 euros y 600 euros
– Un giro a 60 días, F/Fra.
- Facturas superiores a 600 euros
– Giros a 25, 50 y 75 días, F/Fra.

4.º DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Un 2% siempre que la reposición de fondos o transferencia bancaria se efectúe dentro de los 7 días siguientes a la fecha de entrega de la mercancía.

5.º PORTES

- Pedidos a partir de 300 euros, Portes Pagados.
- NOTA: Los portes podrán ser "Pagados, Cargados en Factura", si no alcanzan la cifra de franquicia, con un ahorro aproximado del 50% para la entidad receptora.
- ESTAS CONDICIONES ABARCAN TODO EL TERRITORIO PENINSULAR E INSULAR INCLUIDO BALEARES, EXCEPTO CANARIAS.

6.º EMBALAJES

Sin cargo. Incluidos en el precio.

7.º ACCESORIOS

Los pedidos de repuestos se servirán contra reembolso o al contado, según indique el cliente.

8.º GARANTÍA

- Todos nuestros productos llevan en su interior la Tarjeta de Garantía indicando el período de validez de cada APARATO.
- Los cristales, equipos luminosos y resistencias eléctricas, no están incluidas en la garantía.

c) La puesta en marcha y posterior mantenimiento del aparato será exclusiva obligación del comprador, quien deberá hacerlo con personal especializado.

d) Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material de repuesto sin cargo para el comprador, y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por un defecto se hayan podido producir, directa o indirectamente.

e) Sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento originados por deficiencia en el suministro de agua, electricidad o instalación independientes de los primeros.

f) Para no perder esta garantía deberá remitir las piezas averiadas al departamento técnico de CASFRI, en el plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha de recepción del nuevo material, donde será verificada su avería y aceptación del defecto por nuestro departamento técnico. Si transcurrido el plazo no se han recibido las piezas sustituidas, se procederá a la facturación del material.

9.º ANULACIÓN DE GARANTÍA

- Por conexión a redes eléctricas de sección insuficiente o de distinto voltaje al indicado en la placa de características.
- Por falta de ventilación o con las entradas y salidas de aire (rejillas de ventilación) tapadas total o parcialmente.
- Por golpes, fuego, caídas y, en general, cuantos accidentes puedan producirse desde la salida de almacén a destino.
- El remitir el compresor sin el equipo de arranque.
- El remitir el ventilador incompleto.
- El remitir incompleto cualquier aparato o pieza.

10.º DEVOLUCIÓN DE MÁQUINAS

- Cualquier devolución deberá ser previamente autorizada por CASFRI.
- No se admitirá devolución de ningún tipo de maquinaria después de 15 días de su envío, y éstas deberán ir con su embalaje original y no haber sido probadas o usadas.

11.º DETERIOROS DEL TRANSPORTE DEBERÁN RECLAMARSE AL TRANSPORTISTA


12.º OBSERVACIONES

La existencia de un impagado bloqueará la cuenta del cliente. Cualquier efecto no atendido a su vto. debe ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado.

CASFRI se reserva el derecho a modificar o suprimir modelos, especificaciones del material y precios de esta tarifa sin previo aviso.

ESTE CATÁLOGO ANULA TODOS LOS ANTERIORES

ARCONES CONGELADORES PUERTA CIEGA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	COH-110 FM	CONGELADORES HORIZONTALES	PÁGINA 7	350
	COH-160 FM			405
	COH-240 FM			510
	COH-320 FM			540
	COH-400 FM			595
	COH-500 FM			665
	COH-570 FM			798
	COH-680 AR			1.060
COH-680 ARV	1.150			


ARCONES CONGELADORES MEDIDAS ESPECIALES - PUERTA CIEGA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	COH-665 TN	CONGELADORES HORIZONTALES	PÁGINA 8	1.180
	COH-700 AZ			1.495
	COH-800 AR			1.598
COH-950 AZ	1.895			


ARCONES CONGELADORES BAJA TEMPERATURA ULTRACONGELACIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SE10-45 ESPESOR 10 MM	IDÓNEOS FARMACIA Y LABORATORIO 	PÁGINA 9	940
	SE20-45 ESPESOR 10 MM			1.280
	SE30-45 ESPESOR 10 MM			1.420
SE40-45 ESPESOR 10 MM	1.560			


ARCONES CONGELADORES CUBA ALUMINIO - PUERTAS CORREDIZAS CIEGAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CE-220 TO	CONGELADORES PUERTAS CORREDIZAS CIEGAS	PÁGINA 11	570
	CE-300 TO			645
	CE-400 TO			710
CE-500 TO	760			



ARCONES CONGELADORES PANORÁMICOS - PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CE-220 TC	CONGELADORES PANORÁMICOS PUERTAS DE CRISTAL	PÁGINA 11	630
	CE-300 TC			735
	CE-400 TC			820
CE-500 TC	860			


CONSERVADORAS TAPAS INCLINADAS CORREDERAS CRISTAL CURVO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CE-170 CC	CONGELADORES TAPAS INCLINADAS CORREDERAS CRISTAL CURVO	PÁGINA 11	650
	CE-300 CC			750
	CE-400 CC			840
CD-500 CC	905			


VITRINAS DE HELADOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TCG 300	VITRINA HELADO 5 CUBETAS - CRISTAL CURVO	PÁGINA 10	1.590
	TCG 400	VITRINA HELADO 7 CUBETAS - CRISTAL CURVO		1.795
	OPCIONAL: MODELOS TCG SERIGRAFIADAS (MÍNIMO 10 UNIDADES)			146 (unidad)
	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CHGG-160	VITRINA HELADO 3 CUBETAS - CRISTAL CURVO	PÁGINA 10	860


CONSERVADORAS PARA MANTENIMIENTO GRANIZADOS Y HORCHATA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CHG-200	CONSERVADORAS GRANIZADOS Y HORCHATA	PÁGINA 12	730
	CHG-300			798


CONSERVADORAS DE HELADO - PUERTAS CORREDIZAS CIEGAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CHC-200	CONSERVADORAS DE HELADO PUERTAS CORREDIZAS CIEGAS	PÁGINA 13	640
	CHC-290			745
	CHC-420			820


CONSERVADORAS DE HELADO - PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CHV-200	CONSERVADORAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS	PÁGINA 13	760


CONGELADORES VERTICALES ESCARCHACOPAS - ESMALTADO BLANCO O INOX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VF-14	ESCARCHACOPAS - BLANCO	PÁGINA 14	540
	EC-90	ESCARCHACOPAS - INOX		740
	VF-21	ESCARCHACOPAS - BLANCO		655
	VF-24	ESCARCHACOPAS - BLANCO		698

CONGELADORES VERTICALES CON CAJÓN ESTANTE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CNG-20090	5 CAJONES	PÁGINA 15	715
	CNG-20089	7 CAJONES		755
	CNG-350-DP	9 CAJONES - 2 MOTORES		950

GLASS TOP CONGELADOS-EXPOSITORES SUPERMERCADO-P.CORREDERA CRISTAL - COFRI

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	IL-1500	ISLAS EXPOSITORAS SUPERMERCADO PUERTAS CORREDIZAS CRISTAL	PÁGINA 16	1.920
	IL-2000			2.250
	IL-2500			2.650


GLASS TOP CONGELADOS - CON 2 MOTORES - PUERTAS CORREDIZAS CRISTAL - NORTCOLD - CASFRI

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	CTC-1500 1 MOTOR	ISLAS EXPOSITORAS SUPERMERCADO PUERTAS CORREDIZAS CRISTAL	PÁGINA 17	1.940
	CTC-2000 2 MOTORES			2.140
	CTC-2500 2 MOTORES			2.595


ISLAS PANORAMICAS - CONGELADOS - LINEA SUPER

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	SÚPER-1.5	TAPAS CRISTAL CORREDERAS INCLINADAS	PÁGINAS 18 Y 19	2.780
	SÚPER-2			2.998
	SÚPER-2.5			3.350
	SÚPER-TOPO			3.280

GLAS TOP - NUEVA LINEA - SUPERMERCADO. PUERTAS CRISTAL INCLINADAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	OCEAN 1910-T-FINAL	TAPAS CRISTAL CORREDERAS INCLINADAS-APERTURA TRA- SERA- EN COLOR BLANCO O NEGRO	CARACTERISTICAS VER PÁGINAS 102 -103 DE ESTA TARIFA	2.380
	OCEAN 2100+CAPACIDAD			2.580
	OCEAN 2500+CAPACIDAD			2.960


BOTELLEROS ESMALTADOS DELTA - ENCIMERA Y PUERTAS EN ACERO INOX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	BTS-105 D	COLOR BLANCO O GRIS	PÁGINA 21	715
	BTS-130 D	COLOR BLANCO O GRIS		798
	BTS-150 D	COLOR BLANCO O GRIS		980


BOTELLEROS ESMALTADOS ALFA - ENCIMERA Y PUERTAS EN ACERO INOX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	ALFA 1100	1100 CMS. LARGO - COLOR GRIS	PÁGINA 23	990
	ALFA 1400	1400 CMS. LARGO - COLOR GRIS		1.145
	ALFA 1800	1800 CMS. LARGO - COLOR GRIS		1.298


BOTELLEROS SERIE B "ESMALTADOS" O "INOX" CANTO CUADRADO FONDO CORRIDO SIN ESCALÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	BFE-1000-EA-ESMALTADO	BOTELLEROS SERIE B FONDO CORRIDO SIN ESCALÓN	PÁGINA 22	775
	BFE-1000-INOX			948
	BFE-1500-EA-ESMALTADO			998
	BFE-1500-INOX			1.295
	BFE-2000-EA-ESMALTADO			1.180
	BFE-2000-INOX			1.475


BOTELLEROS TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	BFI-1000-INOX	BOTELLEROS INOX GRUPO EXTRAIBLE	PÁGINA 25	1.098
	BFI-1500-INOX			1.390
	BFI-2000-INOX			1.595
	BFI-2500-INOX			1.875


ALTO MOSTRADORES FONDO 600 TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AMI-1500-INOX	ALTO MOSTRADORES TOTAL INOX	PÁGINA 25	2.285
	AMI-2000-INOX			2.790
	AMI-2500-INOX			3.280


BAJO MOSTRADORES FONDO 700 INOX EXTERIOR E INTERIOR GN 1/1 PUERTAS CRISTAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TPG-72-GD	BAJO MOSTRADORES SERIE DELTA PUERTAS CRISTAL	PÁGINA 24	1.960
	TPG-73-GD			2.380


MESAS FRIAS SNAK REFRIGERADAS CON CAJONES "SERIE DELTA" TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 600 O 700 GN 1/1

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RY 615-C4-CAJONES	MESAS FRIAS CON CAJONES FONDO 600 O 700 GN 1/1	PÁGINA 26	2.275
	RY 620-C6-CAJONES			2.730
	RY 715-C4-CAJONES GN1/1			2.560
	RY 720-C6-CAJONES GN1/1			2.940


BAJO MOSTRADORES "SERIE DELTA" TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 600 O 700 GN 1/1

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RCS-615 FONDO 600	SERIE DELTA BAJO MOSTRADORES TOTAL INOX FONDO 600 O FONDO 700	PÁGINA 27	1.740
	RCS-620 FONDO 600			1.950
	RCS-715 FONDO 700			1.860
	RCS-720 FONDO 700			2.100


BAJO MOSTRADORES "SERIE INTER" TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 600

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BM-1360	SERIE INTER BAJO MOSTRADORES TOTAL INOX FONDO 600	PÁGINA 29	1.650
	BM-1800			1.895
	BM-2230			2.320


MESAS FRIAS GN 1/1 "SERIE INTER" TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MF-1360	SERIE INTER MESAS FRIAS G/N 1/1 FONDO 700	PÁGINA 28	1.750
	MF-1800			1.998
	MF-2230			2.450


MESAS FRÍAS - CONGELADOS - GN 1/1 "SERIE INTER" FONDO INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MC-1360-BT	SERIE INTER MESAS FRIAS CONGELADOS GN 11 FONDO 700	PÁGINA 30	1.920
	MC-1800-BT			2.260

MESAS FRIAS GN 1/1 BAJO COCINA O BARRA
TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 700 Y ALTURA 650MM

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GN-2100-P	MESAS BAJO COCINA G/N 1/1	PÁGINA 31	1.700
	GN-3100-P			1.890
	GN-4100-P			2.380

MESAS FRÍAS CON CAJONES BAJO COCINA O BARRA
FONDO INOX EXTERIOR E INTERIOR FONDO 700 Y ALTURA 650MM

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GN-2140-C	MESAS BAJO COCINA TOTAL INOX DE 4 Y 6 CAJONES G/N 1/1	PÁGINA 31	2.450
	GN-3160-C			2.980


EXPOSITORES REFRIGERADOS DE INGREDIENTES PARA PREPARACIÓN DE ENSALADAS Y PIZZAS
EXPOSITORES TAPA DE CRISTAL GN-1/4

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EPI-120	5-GN-1/4-150	PÁGINA 32	640
	EPI-140	6-GN-1/4-150		680
	EPI-150	7-GN-1/4-150		730
	EPI-180	9-GN-1/4-150		810
	EPI-200	10-GN-1/4-150		890


EXPOSITORES DE INGREDIENTES CON TAPA INOX.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EPI-120-T	5 CUBETAS 1/4-150	PÁGINA 32	630
	EPI-140-T	6 CUBETAS 1/4-150		685
	EPI-150-T	8 CUBETAS 1/4-150		780
	EPI-180-T	9 CUBETAS 1/4-150		870


CUBETAS OPCIONALES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO. *VER CUBETAS PÁG. 341 CATÁLOGO 2021

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EPI-120-T-1/3	3GN-1/3+1GN-1/2-150	PÁGINA 32	690
	EPI-180-T-1/3	8-GN-1/3-150		880
	EPI-200-T-1/3	9-GN-1/3-150		960


MESAS FRÍAS PARA PREPARACIÓN PIZZAS
CON EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDO EN EL PRECIO. RESERVA PARA BANDEJAS GN-1/1

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MRP-136-EX 6 CUBETAS GN-1/4 INCLUIDAS	MESA FRÍA PIZZAS E INGREDIENTES CON EXPOSITOR	PÁGINA 33	2.420

MESA MRP-136 SIN EXPOSITOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MRP-136-S	MESA FRÍA PIZZAS E INGREDIENTES	PÁGINA 33	1.750

MESAS FRÍAS PARA PREPARACIÓN DE SANDWICH, PIZZAS, ENSALADAS, ETC.


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BGP-1500	RESERVA PARA BANDEJAS 600X400 O GN-1/1-FONDO 800	PÁGINA 34	2.380
	BGP-2000			2.850

MESAS REFRIGERADAS PARA PREPARACIÓN ENSALADAS, INGREDIENTES, PIZZAS, SANDWICH, ETC.


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MF-90T	MESA FRÍA	PÁGINA 35	1.060
	MFP-90	5 x GN-1/6		1.180
	MEF-100	2 GN1/1 + 3 X GN1/6		1.190
	MEF-135	4 X GN1/1- 0 SUBDIVISIONES		1.580
	MPI-100	5 X GN-1/6		1.260
	MPI-135	8 X GN-1/6-0-4-1/3		1.650

MESAS FRÍAS PARA PREPARACIÓN PIZZAS, FONDO 800


CON EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDO EN EL PRECIO. RESERVA PARA BANDEJAS 600X400 - 0 - GN-1/1

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PZ-2600-TN	CUBETAS 7-GN-1/4	PÁGINA 37	2.960
	PZ-2610-TN	CUBETAS 7-GN-1/4		3.450
	PZ-3600-TN	CUBETAS 10-GN-1/4		3.750
	PZ-3610-TN	CUBETAS 10-GN-1/4		3.980

MINIVITRINAS REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MB-140	VITRINAS EXPOSITOR DE BEBIDAS EN 1, 2 Y 3 PUERTAS	PÁGINAS 38	740
	MB-205			980
	MB-205 PC			995
	MB-305			1.320

MINIVITRINAS PARA BEBIDAS Y PRODUCTOS. PUERTAS DE CRISTAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ME-48-C	VITRINAS PARA BEBIDAS Y PRODUCTOS EXPOSITOR	PÁGINA 39	420
	ME-65-C			450
	XL-150-S			680

VITRINAS PARA VINOS. LINEA MINI. PUERTAS DE CRISTAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VT-120	MINIVITRINAS PARA VINOS DE 12 Y 18 BOTELLAS	PÁGINA 40	235
	VT-186			268

MINIVITRINAS PARA BEBIDAS Y PRODUCTOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DC-6 INCLUYE 6 TAPONES REUTILIZABLES	DISPENSADOR VINOS DE 6 BOTELLAS CON BOMBA DE VACIO PARA MEJOR CONSERVACIÓN	PÁGINA 40	398

VITRINAS PARA VINOS Y CAVAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VN-12-C P.CRISTAL	DE 12 A 16 BOTELLAS	PÁGINAS 41, 42 Y 43	370
	VN-24-C P.CRISTAL	20-24 BOTELLAS		465
	VN-48-C P.CRISTAL	40-48 BOTELLAS		610
	VN-96-C P.CRISTAL	90-96 BOTELLAS		898


ARMARIOS PARA VINOS Y CAVAS - GAMAS WINE Y LUXE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VT-260	60 BOTELLAS	PÁGINAS 42,43,44 Y 45	940
	BTV-450	100-120 BOTELLAS		1.095
	CV-430-PV LUX	110-138 BOTELLAS		1.730
	CV-800-LUX	260-280 BOTELLAS		2.875

VITRINA EXPOSITORA PUERTA CRISTAL - CONGELADOS Y ESCARCHACOPAS - FRIO EN ESTANTE ARMARIO INOX PARA CONGELADOS - SOBRE BANCO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DF-200-G	VITRINA CONGELADOS	PÁGINA 47	995
	DF-200-EL	VITRINA ESCARCHACOPAS		995
	EC-90-INOX	ARMARIO CONGELADOS		740


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN - PUERTA CRISTAL - SERIE DELTA Y SERIE DRINK

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DBQ-350-L 1 PUERTA	ARMARIOS PUERTAS CRISTAL REFRIGERACIÓN	PÁGINAS 48 Y 49	1.095
	DBQ-425-L 1 PUERTA			1.140


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN - PUERTA CRISTAL - SERIE DELTA - DOBLE PUERTA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DBQ-700-LSC 2 PUERTAS	2 PUERTAS CRISTAL CORREDERAS	PÁGINAS 48 Y 49	2.395
	DBQ-800-LS 2 PUERTAS	2 PUERTAS CRISTAL DE LIBRO		2.290

ARMARIO REFRIGERACIÓN 3 PUERTAS CRISTAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DBQ-1200 LS	ARMARIO REFRIGERACION 3 PUERTAS CRISTAL MEDIDAS: 1.710X720X2.060 MM	PÁGINA 48	3.280


ARMARIO REFRIGERACIÓN 3 PUERTAS CRISTAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MAXI-2000-GL	ARMARIO REFRIGERACION 3 PUERTAS CRISTAL MEDIDAS: 2.040X740X2.000 MM	CARACTERISTICAS VER PÁGINA 101 DE ESTA TARIFA	3.750

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN - PUERTA CRISTAL - SERIE 430

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ARV-400 SC 1 PUERTA	ARMARIOS PUERTAS CRISTAL REFRIGERACION - BLANCOS O INOX	PÁGINA 51	1.260
	ARV-430 CC 1 PUERTA			1.345
	ARV-430 SC INOX 1 PUERTA			1.460


ARMARIOS CONGELACIÓN PUERTA CRISTAL - SERIE 430

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ACV-430 SC P.CRISTAL	ARMARIOS CONGELACIÓN EN BLANCO O INOX PUERTA CRISTAL	PÁGINA 50	1.780
	ACV-430 CC P.CRISTAL			1.835
	ACV-430 SC INOX. P.CRISTAL			1.860

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN PUERTA CRISTAL - SERIE 500

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MM-5-PV REFRIG. BLANCO	ARMARIOS PUERTAS CRISTAL EN REFRIGERACION O CONGELACION SERIE 500 GN-2/1 Ó 600X400	PÁGINAS 52 Y 53	1.665
	MM-5-APV REFRIG. INOX			1.780
	MM-5-NPV REFRIG. BLANCO			1.998
	MM-5-ANPV CONG. INOX			2.125


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN PUERTA CRISTAL - SERIE 600

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GP-600 PV REFRIG. BLANCO	ARMARIOS PUERTAS CRISTAL EN REFRIGERACION O CONGELACION SERIE 600 GN-2/1	PÁGINAS 54 Y 55	1.765
	GP-600 PVI REFRIG. INOX			1.825
	GPN-600 PV CONG. BLANCO			2.065
	GPN-600 PVI CONG. INOX			2.170


ARMARIOS EXPOSITORES PUERTA DE CRISTAL. SERIE LUX - FRIO VENTILADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CNS-101 GD	ARMARIO DE CONGELACIÓN TEMPERATURA -10° C / -20° C	NOVEDAD	1.960
	ARV - 800 - BLANCO	REFRIGERACIÓN 2 PUERTAS	PÁGINA 56	2.475
	ARV - 800 - INOX	REFRIGERACIÓN 2 PUERTAS		2.790


ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN EXPOSITORES - SERIE PLUS. PUERTA CRISTAL TOTAL INOX EN 2 Y 3 PUERTAS - FRIO VENTILADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FGC-202	TOTAL INOX 2 PUERTAS MEDIDAS 1.200 x 740 x 1.920 MM	PÁGINA 57	2.420
	FGC-303	TOTAL INOX 3 PUERTAS MEDIDAS 1.800 x 740 x 1.920 MM		3.560


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN PUERTA CRISTAL - SERIE INTER - GN-2/1

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GN-650-R-INOX	REFRIG. 1 PUERTA GN 2/1	PÁGINAS 58 Y 59	1.995
	GN-650-BT-INOX	CONGE. 1 PUERTA GN 2/1		2.480
	GN-1410-R-INOX	REFRIG. 2 PUERTAS GN 2/1		3.520
	GN-1410-BT-INOX	CONGE. 2 PUERTAS GN 2/1		4.320

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN - SERIE 300 ECO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MC-350 REFR. 1 PUERTA	ARMARIOS SILVER REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN	PÁGINA 62	930
	CV-350 CONG. 1 PUERTA			960

ARMARIOS DE PASTELERÍA EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ARV-520-P	REFRIGERACIÓN 20 BANDEJAS DE 600x400 MM	PÁGINA 62	1.920
	CVP-520-N	CONGELACIÓN 20 BANDEJAS DE 600x400 MM		2.095


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN INOX - SERIE 430

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ACE-430 REFRIG. 1 PUERTA	ARMARIOS DE 1 PUERTA EN REFRIGERACION O CONGELACION	PÁGINA 61	1.360
	ACE-430 N CONG. 1 PUERTA			1.560

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN INOX - SERIE 500

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	M-5 A-PO REFRIG. 1 PUERTA	ARMARIOS DE 1 PUERTA EN REFRIGERACION O CONGELACION	PÁGINA 63	1.585
	M-5 AN-PO CONG. 1 PUERTA			1.720


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN INOX - SERIE 600 GN-2/1

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GP-600 PS REFRIG. BLANCO	ARMARIOS DE REFRIGERA- CION O CONGELACION EN BLANCO O INOX CON 13 CAJONES EN DOTACION	PÁGINAS 64 Y 65	1.600
	GP-600 PI REFRIG. INOX			1.730
	GPN-600PS CONG. BLANCO			1.835
	GPN-600 PI CONG. INOX			1.950


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN INOX - SERIE ATG600 INOX GN2/1

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ATG600 R REFRIG. 1 PUERTA	ARMARIOS 1 PUERTA INOX EN REFRIGERACION O CONGELACION CON 14 CAJONES EN DOTACION	PÁGINA 66	1.920
	ATG600 C CONG. 1 PUERTA			2.020

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN - TOTAL INOX - SERIE SNACK - FRIO VENTILADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DBF-600-C2 REFRIG	ARMARIOS REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN TOTAL INOX SERIE SNACK	PÁGINA 67	1.860
	DBF-1150-C4 REFRIG			2.580
	DBN-600-C2 CONGE			2.220
	DBN-1150-C4 CONGE			2.980

ARMARIOS MADURACIÓN DE CARNE - PUERTA CRISTAL DOBLE TERMO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AMC-120 NEGRO	ARMARIO DE 120 LITROS 1020x600x650 mm	NOVEDAD CONSULTAR	2.495
	AMC-240 NEGRO	ARMARIO DE 240 LITROS 1800x600x650 mm		3.395
	AMC-320 INOX	ARMARIO DE 320 LITROS 1900x600x650 mm		3.985
	BANDEJA BLOQUES SAL	OPCIONAL		198


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR - SERIE SNACK - FRIO VENTILADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CPS-101-REF-1-PUERTA	ARMARIOS DE 1 Y 2 PUERTAS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN	PÁGINA 69	1.845
	CPS-102-REF-2-PUERTAS			1.890
	CNS-101-CONGE-1-PUERTA			2.380


ARMARIOS REFRIGERACIÓN O CONGELADOS SERIE SNACK TOTAL INOX. - FRIO VENTILADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CPS-202-REFRIG	ARMARIOS REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN TOTAL INOX EN 2, 3 Y 4 PUERTAS	PÁGINA 71	2.640
	CPS-203-REFRIG			2.730
	CPS-204-REFRIG			2.820
	CNS-202-CONGEL			3.250

ARMARIOS ESPECIALES PASTELEROS - EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN TOTAL ACERO INOX EXTERIOR E INTERIOR - FRIO VENTILADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CPP-101-REFRIG	ARMARIOS PASTELEROS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN INOX BANDEJAS 600x400 mm PARA 20 ó 40 LATAS	PÁGINA 70	2.080
	CPP-202-REFRIG			2.940
	CNP-101-CONGEL			2.490
	CNP-202-CONGEL			3.580

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN - FRIO VENTILADO TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - SERIE INTER - EN 1 Y 2 PUERTAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MEI-741-R-GN 2/1	1 PUERTA REFRIGERACIÓN	PÁGINAS 72 Y 73	1.890
	MEI-682-R	2 PUERTAS REFRIGERACIÓN		1.860
	MEI-741-C-GN 2/1	1 PUERTA CONGELACIÓN		2.340
	MEI-682-C	2 PUERTAS CONGELACIÓN		2.380


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - SERIE INTER - EN 2, 3 Y 4 PUERTAS - FRIO VENTILADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MEI-1302-R	2 PUERTAS REFRIGERACIÓN	PÁGINA 75	2.650
	MEI-1303-R	3 PUERTAS REFRIGERACIÓN		2.750
	MEI-1304-R	4 PUERTAS REFRIGERACIÓN		2.850
	MEI-1302-C	2 PUERTAS CONGELACIÓN	PÁGINA 74	3.150
	MEI-1303-C	3 PUERTAS CONGELACIÓN		3.250
	MEI-1304-C	4 PUERTAS CONGELACIÓN		3.350


ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN - SERIE GASTRONORM-GN-2/1

TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - EN 2 Y 4 PUERTAS - FRIO VENTILADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AGF-1402-R	GASTRONORM GN-2/1 2 PUERTAS	PÁGINA 76	3.350
	AGF-1404-R	GASTRONORM GN-2/1 4 PUERTAS		3.480

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN - SERIE SNACK

TOTAL INOX - FRIO VENTILADO


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FGI-306	ARMARIO REFRIGERACIÓN CON 6 PUERTAS TIRO FORZADO	PÁGINA 77	3.480

ARMARIO DE MANTENIMIENTO CONGELADOS Y HELADERÍA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AMC 60-H	ARMARIO MANTENIMIENTO CONGELADOS IDEAL PARA HELADERÍAS DE 32 CUBETAS DE 5 LI. DE CAPACIDAD NO INCLUIDAS	PÁGINA 78	2.480
	CUBETA 5 LI EN INOX			30
	ESTANTE EN 2/1 INOX			49
	ESTANTE EN 2/1 PLASTIFICADO			20

ARMARIO REFRIGERADO PARA PESCADO


8 CAJONES EN DOTACIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AMP-700-R	ARMARIO PARA PESCADO CON 8 CAJONES EN DOTACIÓN	PÁGINA 79	2.480
	ESTANTE EN 2/1 INOX			49

ABATIDORES DE TEMPERATURA - CONGELADORES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CAB-3-T	ABATIDOR DE TEMPERATURA 3 BANDEJAS-GN 1/1	PÁGINAS 80 Y 81	3.380
	CAB-5-T	ABATIDOR DE TEMPERATURA 5 BANDEJAS-GN 1/1		3.995
	CAB-10-T	ABATIDOR DE TEMPERATURA 10 BANDEJAS-GN 1/1		5.985


ARMARIOS EXPOSITORES PARA FARMACIA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ARV-66 CS PV- P.CRISTAL	ARMARIOS REFRIGERACION PARA FARMACIA PUERTAS CRISTAL O PUERTA CIEGA	PÁGINAS 84 Y 85	1.180
	ARV-430 PO/F - P.CIEGA			1.398
	ARV-430 PV/F - P.CRISTAL			1.695
ARV-800 PV/F- P. CRISTAL	3.125			


VIRINA REFRIGERADA GIRATORIA SOBRE MOSTRADOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VRG-108-S	CRISTAL DOBLE, 4 CARAS VITRINA EXPOSITORA GIRATORIA SOBRE BANCO REFRIGERADA	PÁGINA 87	1.550

VIRINAS REFRIGERADAS CIRCULARES PASTELERÍA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RTC-72	VITRINA REFRIGERADA 4 ESTANTES GIRATORIOS	PÁGINA 87	1.540
	RTC-100	VITRINA REFRIGERADA DE ESTANTES FIJOS		1.435

ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA LÍNEA DINAMIC

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EDP-420-R-REFRIG	COLOR PLATA 5 ESTANTES MOVILES	PÁGINAS 88 Y 89	2.495
	EDN-385-R-REFRIG	COLOR NEGRO 5 ESTANTES MOVILES		2.980
	EDN-385-C-CONGE	COLOR NEGRO 5 ESTANTES FIJOS		3.680


ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA - SCAIOLA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	G-400-R-REFRIG	COLOR PLATA o NEGRO 5 ESTANTES GIRATORIOS	PÁGINAS 90 Y 91	4.200
	F-400-R-REFRIG	COLOR PLATA o NEGRO 5 ESTANTES MOVILES		4.100
	F-400-BT-CONGE	COLOR PLATA o NEGRO 5 ESTANTES FIJOS		4.360


ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA DOBLES - SCAIOLA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	G-800-R-REFRIG	COLOR PLATA o NEGRO 10 ESTANTES MOVILES	PÁGINA 92	4.995
	G-800-BT-CONGE	COLOR PLATA o NEGRO 10 ESTANTES FIJOS		5.380
	G-800-MG-REFRIG	COLOR PLATA o NEGRO 5 ESTANTES MOVILES Y 5 ESTANTES GIRATORIOS		5.160

GASTRO BUFFETS FRÍOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SBM-3C	GASTRO FRÍO 3 GN 1/1	PÁGINA 94	2.560
	SBM-4C	GASTRO FRÍO 4 GN 1/1		2.890
	SBM-6C	GASTRO FRÍO 6 GN 1/1		3.640

GASTRO BUFFETS CALIENTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SHBM-3-C	GASTRO CALDO 3 GN 1/1	PÁGINA 95	2.200
	SHBM-4-C	GASTRO CALDO 4 GN 1/1		2.700
	SHBM-6-C	GASTRO CALDO 6 GN 1/1		3.240

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS

INOX - CRISTAL CURVO - 3 ESTANTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CSG-090-AL	VITRINAS REFRIGERADAS IDEALES PASTELERÍA DE 3 ESTANTES REGULABLES CRISTALES EN LAS 4 CARAS	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 104 DE ESTA TARIFA	2.395
	CSG-120-AL			2.980
	CSG-150-AL			3.560


VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS

INOX - CRISTAL CURVO - 2 ESTANTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CSG-090-B	VITRINAS REFRIGERADAS IDEALES PASTELERÍA DE 3 ESTANTES REGULABLES CRISTALES EN LAS 4 CARAS	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 104 DE ESTA TARIFA	1.995
	CSG-120-B			2.460
	CSG-150-B			2.820

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS

CRISTAL RECTO - INOX - 3 ESTANTES


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WDR-096-AL	VITRINAS REFRIGERADAS DE 3 ESTANTES REGULABLES CRISTALES EN LAS 4 CARAS	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 105 DE ESTA TARIFA	2.395
	WDR-120-AL			2.980
	WDR-156-AL			3.560

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS NEGRAS O INOX


CRISTAL RECTO - INOX - 2 ESTANTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WDR-096-B	VITRINAS REFRIGERADAS DE 2 ESTANTES REGULABLES CRISTALES EN LAS 4 CARAS	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 105 DE ESTA TARIFA	2.050
	WDR-120-B			2.460
	WDR-156-B			2.860


VITRINAS DE SERVICIO PARA PESCADO Y MARISCO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VPM-100-CC-EF	VITRINAS DE SERVICIO PARA PESCADO Y MARISCO	PÁGINA 107	3.165
	VPM-130-CC-EF			3.480


VITRINAS SERIE BASIC CHARCUTERÍA FONDO 800

 BASIC FONDO 800	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BASIC-100-R8-RECTO	VITRINAS FONDO 800 CRISTAL RECTO	PÁGINA 102	2.280
	BASIC-150-R8-RECTO			2.740
	BASIC-200-R8-RECTO			3.080
	BASIC-250-R8-RECTO			3.560
	BASIC-100-C8-CURVO	VITRINAS FONDO 800 CRISTAL CURVO	PÁGINA 102	2.280
	BASIC-150-C8-CURVO			2.740
	BASIC-200-C8-CURVO			3.080
	BASIC-250-C8-CURVO			3.560


VITRINAS SERIE BASIC CHARCUTERÍA FONDO 940

 BASIC FONDO 940	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BASIC-100-CR-9-RECTO	VITRINAS FONDO 940 CRISTAL RECTO	PÁGINA 102	2.400
	BASIC-150-CR-9-RECTO			2.870
	BASIC-200-CR-9-RECTO			3.400
	BASIC-250-CR-9-RECTO			3.950
	BASIC-100-CC-9-CURVO	VITRINAS FONDO 940 CRISTAL CURVO	PÁGINA 102	2.400
	BASIC-150-CC-9-CURVO			2.870
	BASIC-200-CC-9-CURVO			3.400
	BASIC-250-CC-9-CURVO			3.950


VITRINAS SERIE BASIC FONDO 1100

 BASIC FONDO 1100	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BASIC-100-CR-10-RECTO	VITRINAS FONDO 1100 CRISTAL RECTO	PÁGINA 103	2.950
	BASIC-150-CR-10-RECTO			3.580
	BASIC-200-CR-10-RECTO			4.250
	BASIC-250-CR-10-RECTO			4.900
	BASIC-100-CC-10-CURVO	VITRINAS FONDO 1100 CRISTAL CURVO	PÁGINA 103	2.960
	BASIC-150-CC-10-CURVO			3.680
	BASIC-200-CC-10-CURVO			4.265
	BASIC-250-CC-10-CURVO			4.940


VITRINAS MODULARES TURIA FONDO 800

 TURIA FONDO 800	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TURIA-100-CR-RECTO	VITRINAS FONDO 800 CRISTAL RECTO	PÁGINA 104	2.440
	TURIA-150-CR-RECTO			2.900
	TURIA-200-CR-RECTO			3.650
	TURIA-250-CR-RECTO			4.185
	TURIA-100-CC-CURVO	VITRINAS FONDO 800 CRISTAL CURVO	PÁGINA 104	2.590
	TURIA-150-CC-CURVO			3.130
	TURIA-200-CC-CURVO			3.790
	TURIA-250-CC-CURVO			4.395

VITRINAS MODULARES SERPIS FONDO 940

 SERPIS FONDO 940	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SERPIS-100-R-9-RECTO	VITRINAS FONDO 940 CRISTAL RECTO EVAPORADOR VENTILADOR +7%	PÁGINA 105	2.670
	SERPIS-150-R-9-RECTO			3.090
	SERPIS-200-R-9-RECTO			3.820
	SERPIS-250-R-9-RECTO			4.440
	SERPIS-100-C-9-CURVO	VITRINAS FONDO 940 CRISTAL CURVO EVAPORADOR VENTILADOR +7%	PÁGINA 105	2.880
	SERPIS-150-C-9-CURVO			3.420
	SERPIS-200-C-9-CURVO			3.998
	SERPIS-250-C-9-CURVO			4.760

VITRINAS SERIE BASIC PASTELERÍA FONDO 940

 <p>BASIC FONDO 940</p>	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BASIC-100-RP-RECTO	VITRINAS FONDO 940 CRISTAL RECTO	PÁGINA 101	2.790
	BASIC-150-RP-RECTO			3.680
	BASIC-200-RP-RECTO			4.220
	BASIC-250-RP-RECTO			4.995
	BASIC-100-CP-CURVO	VITRINAS FONDO 940 CRISTAL CURVO	PÁGINA 101	2.790
	BASIC-150-CP-CURVO			3.680
	BASIC-200-CP-CURVO			4.220
BASIC-250-CP-CURVO	4.995			

VITRINAS MURALES - MULTISERVICIO Y PROMOCIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MRV-400	MURAL PROMOCION CAPACIDAD 350 LATAS TIRO FORZADO	PÁGINA 108	1.595
SANDWICH-M-80	MURAL PROMOCION CON CORTINA INCORPORADA TIRO FORZADO	1.850		

VITRINAS MURALES - MULTISERVICIO CON PUERTAS O SIN PUERTAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MPL-133-CT SIN PUERTAS	VITRINAS MURALES PARA SUPERMERCADOS LACTEOS, FRUTAS Y CARNES	PÁGINA 109	3.940
	MPL-153-CT SIN PUERTAS			4.360
	MPL-133-CTP CON PUERTAS			4.540
MPL-153-CTP CON PUERTAS	5.300			

MURALES MARKET MONDIALFRAMEC CON PUERTAS O SIN PUERTAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MARKET-14-SP SIN PUERTAS	VITRINAS MURALES PARA SUPERMERCADOS LACTEOS, FRUTAS Y CARNES	PÁGINA 111	3.780
	MARKET-19-SP SIN PUERTAS			4.560
	MARKET-14-CP CON PUERTAS			4.480
MARKET-19-CP CON PUERTAS	5.420			


VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VRE-120-R	MINIVITRINAS EXPOSITORAS SOBREMOSTRADOR CRISTAL RECTO	PÁGINA 112	998
VRE-160-R	1.150			


VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VRE-120-C	MINIVITRINAS EXPOSITORAS SOBREMOSTRADOR CRISTAL CURVO	PÁGINA 113	950
VRE-160-C	1.095			


VITRINA TOPPING REFRIGERADA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RTW-67-L	IDEAL TOPPING, INGREDIENTES, ENSALADAS, FRUTAS, ETC	PÁGINA 113	1.198

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS CON BANDEJAS GRUPO REMOTO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
 MÍNIMA ALTURA PARA FACILITAR EL SERVICIO	MAR-120-CC-6-CURVO	VITRINAS REFRIGERADAS CON BANDEJAS GRUPO REMOTO MODELOS MAR EN CRISTAL CURVO O RECTO	PÁGINA 114	1.130
	MAR-150-CC-8-CURVO			1.185
	MAR-200-CC-10-CURVO			1.295
	MAR-120-CR-6-RECTO			1.130
	MAR-150-CR-8-RECTO			1.185
	MAR-200-CR-10-RECTO			1.295

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS PARA PINCHOS


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PIN-120	VITRINAS REFRIGERADAS CON BANDEJAS GRUPO REMOTO PARA PINCHOS EN CRISTAL RECTO	PÁGINA 114	1.200
	PIN-150			1.260
	PIN-200			1.300

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS SIN BANDEJAS GRUPO REMOTO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MAR-120-PFC-CURVO	VITRINAS REFRIGERADAS CUBA PLANA GRUPO REMOTO MODELOS MAR PFR EN CRISTAL CURVO O RECTO	PÁGINA 114	1.090
	MAR-150-PFC-CURVO			1.150
	MAR-200-PFC-CURVO			1.260
	MAR-120-PFR-RECTO			1.090
	MAR-150-PFR-RECTO			1.150
	MAR-200-PFR-RECTO			1.260

VITRINAS EXPOSITORAS ALIMENTOS REFRIGERADOS - 2 PISOS - LÍNEA CLASIC

PERFILES ALUMINIO ANONIZADO EN COLOR PLATA, NOGAL, BLANCO Y NEGRO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS	
	MOTOR INCORPORADO	NOTA: INDICAR CUBA PLANA O CUBA CON BANDEJAS AL HACER EL PEDIDO DE ESTAS VITRINAS	PÁGINA 116	2 PISOS	
	VEC-4-C-2P-MI CURVO			1.150	
	VEC-6-C-2P-MI CURVO			1.250	
	VEC-8-C-2P-MI CURVO			1.360	
	VEC-4-R-2P-MI RECTO			1.150	
	VEC-6-R-2P-MI RECTO			1.250	
	VEC-8-R-2P-MI RECTO	1.360			
	GRUPO REMOTO	VITRINAS CON GRUPO REMOTO DE 2 PISOS CRISTAL CURVO	PÁGINA 116	2 PISOS	
	VEC-4-GR-2P CURVO			1.150	
	VEC-6-GR-2P CURVO			1.220	
		VEC-8-GR-2P CURVO			1.340

VITRINAS EXPOSITORAS ALIMENTOS REFRIGERADOS - LÍNEA CLASIC

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS	
	CON CUBETAS		PÁGINA 117		
	VEC-4-CC-MI CURVO	NOTA: INDICAR CUBA PLANA O CUBA CON BANDEJAS AL HACER EL PEDIDO DE ESTAS VITRINAS		1.050	
	VEC-6-CC-MI CURVO			1.135	
	VEC-8-CC-MI CURVO			1.260	
	VEC-4-CR-MI RECTO	VITRINAS REFRIGERADAS CON CUBETAS MOTOR INCORPORADO CRISTAL CURVO O RECTO		1.050	
	VEC-6-CR-MI RECTO			1.135	
	VEC-8-CR-MI RECTO		1.260		
	PLACA FRÍA		VITRINAS REFRIGERADAS PLACA FRÍA SIN CUBETAS Y MOTOR INCORPORADO CRISTAL CURVO O RECTO		
	VEC-4-PFC-MI CURVO			1.030	
	VEC-6-PFC-MI CURVO			1.100	
	VEC-8-PFC-MI CURVO			1.230	
	VEC-4-PFR-MI RECTO			1.030	
	VEC-6-PFR-MI RECTO			1.100	
	VEC-8-PFR-MI RECTO		1.230		

EXPOSITOR REFRIGERADO PARA ALIMENTOS - 2 PISOS ESTANTE ABIERTO PARTE SUPERIOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS	
	CON CUBETAS		PÁGINA 118		
	VSA-4-CC CURVO	VITRINAS REFRIGERADAS DE 2 PISOS ESTANTE SUPERIOR ABIERTO CON MOTOR INCORPORADO, CON CUBETAS CRISTAL CURVO O RECTO		1.240	
	VSA-6-CC CURVO			1.300	
	VSA-8-CC CURVO			1.460	
	VSA-4-RC RECTO			1.240	
	VSA-6-RC RECTO			1.300	
	VSA-8-RC RECTO		1.460		
	CON PARRILLAS		VITRINAS REFRIGERADAS DE 2 PISOS ESTANTE SUPERIOR ABIERTO CON MOTOR INCORPORADO, CON PARRILLAS CRISTAL CURVO O RECTO		
	VSA-4-CP CURVO	1.200			
	VSA-6-CP CURVO	1.260			
	VSA-8-CP CURVO	1.430			
	VSA-4-RP RECTO	1.200			
	VSA-6-RP RECTO	1.260			
	VSA-8-RP RECTO	1.430			


EXPOSITOR REFRIGERADO PARA ALIMENTOS - TOP SUSHI

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS	
	MOTOR INCORPORADO		PÁGINA 119		
	VSH-4-MC CON CUBETAS	VITRINAS REFRIGERADAS PARA SUSHI CON EVAPORADOR ARRIBA Y ABAJO, CON CUBETAS O PARRILLAS MOTOR INCORPORADO		1.470	
	VSH-6-MC CON CUBETAS			1.550	
	VSH-8-MC CON CUBETAS			1.720	
	VSH-4-MP CON PARRILLAS			1.470	
	VSH-6-MP CON PARRILLAS			1.550	
	VSH-8-MP CON PARRILLAS		1.720		
	GRUPO REMOTO		VITRINAS REFRIGERADAS PARA SUSHI CON FRIO ARRIBA Y ABAJO, CON CUBETAS O PARRILLAS MOTOR GRUPO REMOTO		
	VSH-6-GRC CON CUBETAS	1.450			
	VSH-8-GRC CON CUBETAS	1.520			
	VSH-10-GRC CON CUBETAS	1.680			
	VSH-6-GRP CON PARRILLAS	1.450			
	VSH-8-GRP CON PARRILLAS	1.520			
	VSH-10-GRP CON PARRILLAS	1.680			

VITRINAS CALIENTES "CALOR SECO"

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CA-4-CUBETAS	4 CUBETAS - 1/3 x 40 CALOR SECO SIN AGUA	PÁGINA 120	685
	CA-6-CUBETAS	6 CUBETAS - 1/3 x 40 CALOR SECO SIN AGUA		750
	CA-4-E-CON ESTANTE	4 CUBETAS + ESTANTE CRISTAL CALOR SECO SIN AGUA		770
	CA-6-E-CON ESTANTE	6 CUBETAS + ESTANTE CRISTAL CALOR SECO SIN AGUA		825


VITRINA EXPOSITORA CALIENTE DE BANDEJA PLANA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CA 120-P - TOTAL INOX	BANDEJA PLANA CALOR SECO SIN AGUA	PÁGINA 121	825
	CA 150-P - TOTAL INOX			945
	CA 200-P - TOTAL INOX			1.125


VITRINAS CALIENTES TAPAS AL BAÑO MARIA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VBM-4-L-4GN 1/3x40	VITRINAS CALIENTES AL BAÑO MARIA	PÁGINA 121	545
	VBM-6-L-6GN 1/3x40			598


VITRINAS CALIENTES EXPOSITORES SOBRE MOSTRADOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VEC-60-S	VITRINAS CALIENTES SOBREBANCO RECTAS CRISTAL A DOS CARAS	PÁGINA 122	495
	VEC-80-S			598

VITRINAS EXPOSITORES CALIENTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VGC-100-S	VITRINA EXPOSITORA GIRATORIA SOBREBANCO	PÁGINA 122	998
	HW-816-S	VITRINA EXPOSITORA ESTANTES FIJOS SOBREBANCO NUEVO MODELO	PÁGINA 118 DE ESTA TARIFA	680


VITRINAS CALIENTES EXPOSITORES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VCS-120	VITRINAS CALIENTES SOBREBANCO CRISTAL CURVO	PÁGINA 123	830
	VCS-160			940


VITRINAS "SIN FRÍO" CRISTAL CURVO CON ACABADO DE MADERA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	MC-100 SIN BASE 1 P	SIN BASE MADERA CRISTAL CURVO	PÁGINA 124	210
	MC-120 SIN BASE 1 P			255
	MCL-100 SIN BASE 2 P	SIN BASE , 2 PISOS CON ESTANTE CRISTAL CURVO		265
	MCL-120 SIN BASE 2 P			315


VITRINAS NEUTRAS CRISTAL RECTO - SIN FRIO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS	
	MODELOS SIN BASE	VITRINAS SIN BASE CRISTAL RECTO	PÁGINA 124		
	VCR-100			160	
	VCR-120			190	
	VCR-100-E2 CON ESTANTE			216	
	VCR-120-E2 CON ESTANTE			250	
	MODELOS BASE Y PUERTAS	VITRINAS CON BASE Y PUERTAS CRISTAL RECTO			262
	VBP-100-P			315	
	VBP-120-P			325	
	VBP-100-2P CON ESTANTE			368	
	VBP-120-2P CON ESTANTE				

VITRINAS "SIN FRÍO" EN PERFIL ALUMINIO ORO O PLATA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	VST-106 SIN BASE	VITRINAS NEUTRAS CRISTAL RECTO EN ALUMINIO COLOR ORO O PLATA EN 1,2 Y 3 PISOS	PÁGINA 125	135
	VST-120 SIN BASE			166
	VST-150 SIN BASE			206
	VST-P CON PUERTAS Y BASE			305
	VST-106-L-2 PISOS SIN BASE			232
	VST-120-L-2 PISOS SIN BASE			273
	V-P2-2 PISOS PUERTAS Y BASE			365
	V-P2C-2 PISOS PUERTAS Y BASE			340
	V-P3-3 PISOS PUERTAS Y BASE			430


VITRINAS "SIN FRÍO" ORO O PLATA CRISTAL CURVO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	VC-100 1 PISO SIN BASE	VITRINAS NEUTRAS CRISTAL CURVO EN ALUMINIO COLOR ORO O PLATA EN 1 ó 2 PISOS	PÁGINA 126	175
	VC-120 1 PISO SIN BASE			205
	VCP-100 1 PISO PUERTAS Y BASE			265
	VCP-120 1 PISO PUERTAS Y BASE			300
	VCL-100 2 PISOS SIN BASE			235
	VCL-120 2 PISOS SIN BASE			275
	VCPL-100 2 PISOS PUERTAS Y BASE			330
	VCPL-120 2 PISOS PUERTAS Y BASE			365


ENFRIADORES DE AGUA - TANQUES DE ENFRIAMIENTO GRAN RENDIMIENTO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATALOGO	EUROS
	FL 100 100 LTS/H SOLO FRIO	EL GENUINO ENFRIADOR DE AGUA PARA PANADERIAS DE 100 Y 200 LITRO SOLO FRÍO O FRÍO Y CALOR	PÁGINA 128	2.800
	FL 200 200 LTS/H SOLO FRIO			3.500
	FC 100 100 LTS/H FRIO Y CALOR			3.700
	FC 200 200 LTS/H FRIO Y CALOR			4.900


FABRICADOR DE HIELO - 15 KG - 24 HORAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FH-15-S	MÁQUINA DE HIELO 15 KG 24 HORAS FABRICADA EN INOX DEPOSITO AGUA 4 LITROS 3 TAMAÑOS DE CUBITO CUBITO DE 10 A 13 GR	PÁGINA 129	450


FABRICADORES DE HIELO "SERIE FOR" CUBITO 40GR. "ITV"

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FOR-20 AIRE	23 KG - 16 GR	PÁGINA 130	1.210
	FOR-20 W	21 KG - 16 GR		1.235
	FOR-30 AIRE	44 KG - 40 GR		1.415
	FOR-30 W	40 KG - 40 GR		1.445
	FOR-40 AIRE	50 KG - 40 GR		1.660
	FOR-40 W	50 KG - 40 GR		1.690
	FOR-60 AIRE	68 KG - 40 GR		2.100
	FOR-60 W	75 KG - 40 GR		2.140
	FOR-80 AIRE	77 KG - 40 GR		2.555
	FOR-80 W	79 KG - 40 GR		2.600
	FOR-130 AIRE	130 KG - 40 GR		3.385
	FOR-130 W	134 KG - 40 GR		3.440

FABRICADORES DE HIELO MODELO "SUPER STAR" CUBITO 48-60 GR. "ITV"

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
		PROD KGS./24H	PÁGINA 131	
	SS-45 AIRE	41 KG - 48 GR		2.260
	SS-45 W	37 KG - 48 GR		2.360
	SS-60 AIRE	53 KG - 48 GR		2.720
	SS-60 W	51 KG - 48 GR		2.798
	SS-80 AIRE	69 KG - 48 GR		3.296
	SS-80 W	71 KG - 48 GR		3.380
	SS-110 AIRE	98 KG - 48 GR		3.880
	SS-110 W	106 KG - 48 GR		3.998
	SS-150 AIRE	155 KG - 60 GR		4.630
	SS-150 W	162 KG - 60 GR		4.850
	SS-MDP-150 AIRE	130 - MODULAR - 60 GR		4.040
	SS-MDP-150 W	135 - MODULAR - 60 GR		4.138

TRITURADORES DE HIELO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	IC-65	PRODUCCIÓN HORA 50 KG	PÁGINA 132	240

FABRICADORES DE HIELO "TROCEADO" - "ICE QUEEN"

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
			PROD KGS./24H	PÁGINA 132
	IQ-50-COMPACTA-AIRE	55 KG	2.970	
	IQ-50-COMPACTA-AGUA	58 KG	3.060	
	IQ-85-COMPACTA-AIRE	94 KG	3.440	
	IQ-85-COMPACTA-AGUA	88 KG	3.490	
	IQ-150-COMPACTA-AIRE	154 KG	3.870	
	IQ-150-MODULAR-AGUA	150 KG	3.970	
	IQ-200-MODULAR-AIRE	211 KG	4.600	
	IQ-200-MODULAR-AGUA	225 KG	4.680	
	IQ-400-MODULAR-AIRE	390 KG	6.370	
	IQ-400-MODULAR-AGUA	395 KG	6.435	


FUENTES DE AGUA FRIA A RED

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FAOSF5	FUENTES DE AGUA CON CONEXIÓN A RED	PÁGINA 133	630
	OSMOSIS INVERSA FAR-3 AGUA FRIA/CALIENTE FAR-1 INOX CON LLENAJARRAS		PÁGINA 135	370
				730

FUENTES DE AGUA FRIA PARA BOTELLÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FAB-1 L. LATERAL INOX	FUENTES DE AGUA CON BOTELLÓN	PÁGINA 134	320
	FAB-1 C BLANCA			280
	FAB-1 S DE SOBREMESA			240
	FAB-1 SE SENSOR APROX.			390
	BP BOTELLÓN	POLICARBONATO		49
	PORTAVASOS	DISTRIBUIDOR		20

CHOCOLATERA CON CALENTAMIENTO DIRECTO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CH-3 LITROS 3	SISTEMA DE MEZCLA CONTINUA	PÁGINA 136 Y 235	435


CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO DIRECTO NUEVOS MODELOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CHR-5 D - 5 LITROS	1 DEPÓSITO MEZCLA CONTINUA	PÁGINA 116 DE ESTA TARIFA	535
	CHR-10 D - 10 LITROS	2 DEPÓSITOS MEZCLA CONTINUA		590


CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO DIRECTO A "BAÑO MARIA" Y DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS CALIENTES LECHE, CAFÉ, TÉ

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CH-5 R	1 DEPÓSITO DE 5 LITROS	PÁGINA 136 Y 235	725
	CH-10 R	1 DEPÓSITO DE 10 LITROS		765


ENFRIADORES DE BEBIDAS, HORCHATAS Y ZUMOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	E-112	ENFRIADOR DE 1 DEPÓSITO DE 12 LTS.	PÁGINA 136 Y 235	1.050
E-120	ENFRIADOR DE 1 DEPÓSITO DE 20 LTS.			


GRANIZADORAS HORIZONTALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GB-110-E	GRANIZADORAS HORIZONTALES DE 10, 20 Y 30 LITROS	PÁGINA 137	1.598
	GB-220-E			2.620
	GB-330-E			3.575


ENFRIADORES DE BEBIDAS - DISPENSADORES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DD-18 RP	ENFRIADOR 1 DEPOSITO 18 LTS.	PÁGINA 137	580
	DD-36 RP	ENFRIADOR 2 DEPOSITO 18 LTS.		840


CORTINAS DE AIRE HORIZONTALES, CON VENTILADOR CENTRÍFUGO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FM3006HY	CORTINAS DE AIRE DE 500 A 2.900 M ³ /H	PÁGINA 138	320
	FM3510HY			410
	FM3512HY			420
	FM3515HY			568
	FM3518HY			680
	FM3020-Y-2-S			735
	MODELOS BAJO CONSUMO			
	RM125-9-D/Y-B2-S			586
	RM125-10-D/Y-B2-S			620
	RM125-12-D/Y-B2-S			710
	RM125-15-D/Y-B2-S			865
	RM125-20-D/Y-B2-S			1.565

AIRE ACONDICIONADO - WHIRLPOOL - INVERTER

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
		FRIG/H KCAL/H		
	SPIW-309-L	2.500 2.750	PÁGINA 139	750
	SPIW-312-L	3.200 3.500		805
	SPIW-318-L	4.750 5.000		1.290
SPIW-324-L WIFI	6.150 6.500	1.800		

VENTILADOR NEBULIZADOR DE AGUA PARA TERRAZAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VN-780	NEBULIZADOR AGUA PARA TERRAZAS	PÁGINA 140	498

CÁMARAS MODULARES

- Panel sandwich de poliuretano inyectado de 70 mm o 100 mm según modelo. Con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno. Suelo de 100 mm para todos los espesores de la cámara.
- Puerta pivotante, medida luz 800 mm x 1850 mm. de diseño exclusivo, cierre con llave y sistema de desbloqueo interior, sentido de apertura según pedido.
- Sistema de unión exclusivo y patentado.
- Planos de montaje con las distintas posibilidades de situación de la puerta.

NOTA:
CAMARAS MODULARES
VER CATÁLOGO TARIFA
2021, PÁGINAS 141 A 144.
CONSULTAR PRECIOS EN
CADA PEDIDO



Todas las temperaturas



Las puertas incluyen de serie cerradura con llave



Higiénico y de fácil limpieza



Cierre diseño exclusivo



Coefficiente de conductividad grupo A. UNE 41950

SUELO REFORZADO



- Suelo reforzado antideslizante de 100mm de espesor.
- Carga admisible estática de 8.000 Kg/m² y carga admisible dinámica de 400 Kg distribuidos en 4 puntos de rodadura. (Sólo permite carretillas manuales, no transpaletas).




LAS MÁS RÁPIDAS Y FÁCILES DE MONTAR

EQUIPO FRIGORÍFICO ZANOTTI

ZANOTTI Equipments refrigerating

**NOTA:
VER CATÁLOGO TARIFA
2021, PÁGINAS 145 A 153.
CONSULTAR PRECIOS EN
CADA PEDIDO**



ESTANTERÍAS MODULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO



GANCHOS PARA ÁNGULOS DE ESTANTERÍAS

Diseñados para facilitar el montaje de los ángulos, ahorrándose soportes y teniendo mayor facilidad y cantidad de estocaje.

MODELO	REFERENCIA	DOTACIÓN NECESARIA	EUROS UNIDAD
GA	2255145	2 ganchos por estante	8



PASADORES

Elementos necesarios para poder ampliar el número de estantes previstos en las medidas standard.


MODELO	REFERENCIA	DOTACIÓN NECESARIA	EUROS UNIDAD
PE	2255147	4 ganchos por estante	4

Estantes (Ancho 400mm)

Modelo	Referencia	Medidas Totales (mm)	Euros €
S-64	2253101	600 x 400	43
S-74	2253102	700 x 400	48
S-84	2253103	800 x 400	52
S-94	2253104	900 x 400	57
S-104	2253105	1000 x 400	60
S-114	2253106	1100 x 400	65
S-124	2253107	1200 x 400	72
S-134	2253108	1300 x 400	75
S-144	2253109	1400 x 400	82
S-154	2253110	1500 x 400	87
S-164	2253111	1600 x 400	92

Estantes (Ancho 500mm)

Modelo	Referencia	Medidas Totales (mm)	Euros €
S-65	2253121	600 x 500	47
S-75	2253122	700 x 500	53
S-85	2253123	800 x 500	58
S-95	2253124	900 x 500	64
S-105	2253125	1000 x 500	67
S-115	2253126	1100 x 500	72
S-125	2253127	1200 x 500	77
S-135	2253128	1300 x 500	83
S-145	2253129	1400 x 500	90
S-155	2253130	1500 x 500	95
S-165	2253131	1600 x 500	102



SOPORTES (Ancho 400 mm.)

MODELO	REFERENCIA	MEDIDAS TOTALES (mm.)	N.º NIVELES	EUROS
P-43	2253141	1750x400	3	85
P-44	2253142	1750x400	4	89
P-45	2253143	1750x400	5	92
PB-43*	2253147	1300x400*	3	71
PA-45*	2253149	2000x400*	5	116
PA-46*	2253150	2000x400*	6	120

* Soportes de alturas y niveles diferentes a los standard.

SOPORTES (Ancho 500 mm.)

MODELO	REFERENCIA	MEDIDAS TOTALES (mm.)	N.º NIVELES	EUROS
P-53	2253144	1750x500	3	88
P-54	2253145	1750x500	4	93
P-55	2253146	1750x500	5	95
PB-53*	2253148	1300x500*	3	74
PA-55*	2253148	2000x500*	5	117
PA-56*	2253151	2000x500*	6	122



*** SOPORTES DE ALTURA Y NIVELES DIFERENTES A LOS STANDARD**

ESTANTERÍAS MODULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO



FOTO MODELO MONTADO PARA CÁMARAS

NOTA: GANCHOS PARA ÁNGULOS Y PASADORES VER EN PÁGINA ANTERIOR



- Estanterías inoxidables con estructura de Aluminio Anodizado y estantes en Polietileno alimentario.
- Fácil montaje sin útiles ni herramientas.
- Posibilidad de montaje en ángulo, consiguiendo aprovechar el máximo espacio ahorrando soportes.
- Los soportes están unidos mediante **4 travesaños**, lo que les da una óptima robustez.
- Pies de altura regulable que permiten salvar posibles desniveles de los suelos.
- Existen dos medidas de fondo de estantes, **de 400 y de 500 mm.**
- Los estantes de polietileno se apoyan en el soporte de aluminio por dos aristas, lo que les da una perfecta colocación y mayor solidez.
- La altura estándar de los soportes es de **1750 mm.**, ahora bien, también existen soportes de **2000 y 1300 mm.** de altura para aplicaciones concretas.
- Los Soportes-Montantes vienen con orificios cada 150 mm., para poder modificar la medida de los modelos estándar o incrementar, con suma facilidad, el número de estantes (mediante pasadores, 4 por estante).
- Los **6 largos diferentes de estantes** (600, 800, 1000, 1200, 1400 y 1600 mm.) permiten múltiples combinaciones de medidas. **Ver tabla en las siguientes páginas.**
- Existen soportes con ruedas inoxidables de poliamida de $\varnothing 125$ mm., lo que permite una ayuda importante para espacios pequeños u otro tipo de aplicaciones.



690mm	790mm	890mm	990mm
300 300	300 400	400 400	300 300 300
1090mm	1190mm	1290mm	
300 300 400	300 400 400	400 400 400	
1390mm	1490mm		
300 300 300 400	300 300 400 400		
1590mm	1690mm		
300 400 400 400	400 400 400 400		

Maquinaria

Gama Caliente

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBREMESA POR DECANTACIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RF-4	FREIDORA 4 LITROS	PÁGINA 160	165
	RFC-7 CONTACTOR	FREIDORA 7 LITROS		245
	RFC-10 CONTACTOR	FREIDORA 10 LITROS		345
	RF-4+4	FREIDORA 4+4 LITROS		325
	RFC 7+7 CONTACTOR	FREIDORA 7+7 LITROS		460
	RFC 10+10 CONTACTOR	FREIDORA 10+10 LITROS		650

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBREMESA CON GRIFO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RF 7-G CONTACTOR	FREIDORA 7 LITROS	PÁGINA 160	330
	RF 10-G CONTACTOR	FREIDORA 10 LITROS		450
RF 7+7-G CONTACTOR	FREIDORA 7+7 LITROS	610		

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBREMESA CON GRIFO - TRIFÁSICAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FAR10-TR TRIFÁSICA	FREIDORA 10 LITROS ALTO RENDIMIENTO	PÁGINA 163	520
FAR10+10-TR TRIFÁSICA	FREIDORA 10+10 LITROS GRAN POTENCIA	995		

FREIDORAS ELÉCTRICAS POR DECANTACIÓN - LÍNEA SUPER DELTA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FB4 LT-SD	FREIDORA 4 LITROS	PÁGINA 161	210
	FB4+4 LT-SD	FREIDORA 4+4 LITROS		390
	FB6 LT-SD	FREIDORA 6 LITROS		246
FB6+6 LT-SD	FREIDORA 6+6 LITROS	470		


FREIDORAS ELÉCTRICAS CON GRIFO - LÍNEA SUPER DELTA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FBR7 LT-SD	FREIDORA 7 LITROS	PÁGINA 161	330
	FBR7+7 LT-SD	FREIDORA 7+7 LITROS		615
	FBR9 LT-SD	FREIDORA 9 LITROS		370
	FBR9+9 LT-SD	FREIDORA 9+9 LITROS		640
	FBR13 LT-SD	FREIDORA 13 LITROS		398
FBR13+13 LT-SD	FREIDORA 13+13 LITROS	730		


FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBRE MUEBLE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FT10-M TRIFASICA	FREIDORA 10 LITROS CON CONTACTOR	PÁGINA 162	880
FT10+10-M TRIFASICA	FREIDORA 10+10 LITROS CON CONTACTOR	1.450		

NUEVOS MANTENEDORES DE FRITOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	XDF1-12 LI	MANTENEDOR DE FRITOS 1200 W	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 111 DE ESTA TARIFA	430
XDF2-15 LI	MANTENEDOR DE FRITOS 1200 W	498		

FREIDORA PASTELERÍA Y MANTENEDOR DE FRITOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FP-16 TRIFÁSICA	FREIDORA PASTELERÍA DE 16 LITROS	PÁGINA 163	785
	MFI-GN 1/1	MANTENEDOR DE FRITOS 1000W		310

FREIDORAS A GAS - SERIE SNACK 650 - SOBRE BANCO O SOBRE MUEBLE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FR-10 TG	FREIDORA A GAS 10 LITROS	PÁGINA 164	1.520
	FR-20 TG	FREIDORA A GAS 10+10 LITROS		2.580
	FRM-TG	FREIDORA A GAS 20 LITROS CON MUEBLE		2.390

MESAS SOPORTE PARA FREIDORAS A GAS SNACK 650


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PIE-400	FABRICADAS EN ACERO INOX. SOLO PARA FREIDORAS A GAS DE SOBREMESA	PÁGINA 164	325
	PIE-600			425

FREIDORAS A GAS SERIE 700 Y 900


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FGB-40	FREIDORA GAS 12 LITROS	PÁGINA 165	1.660
	FGB-80	FREIDORA GAS 12+12 LITROS		2.795
	FGM-40	FREIDORA A GAS 22 LITROS		2.560
	FGM-80	FREIDORA A GAS 22+22 LITROS		3.998

PLANCHAS DE CROMO DURO A GAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 50 MICRAS Y 10 MM. DE ESPESOR. RECOLECTOR DELANTERO DE FÁCIL EXTRACCIÓN


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CD-60-C	PLANCHAS DE ASAR DE CROMO-DURO DE 50 MICRAS Y PLANCHA DE 10 MM DE ESPESOR	PÁGINA 166	1.080
	CD-80-C			1.410

PLANCHAS DE CROMO DURO - CON FOGÓN DE 6 KW - A GAS


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PGF-100CD	PLANCHAS DE ASAR DE CROMO-DURO + FOGÓN DE 6 KW A GAS	PÁGINA 166	1.360
	PGF-120CD			1.715

PLANCHAS A GAS MIXTAS DE CROMO DURO + PLACA LAMINADA


PLACA AL CROMO-DURO DE 50 MICRAS Y 8 MM. DE ESPESOR Y PLACA LAMINADA EN ACERO DE 6 MM.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PCL-60+40	PLANCHAS DE ASAR MIXTAS, CROMO-DURO Y PLACA LAMINADA DE 40 CM.	PÁGINA 166	1.380
	PCL-80+40			1.710


PLANCHAS DE ASAR A GAS SERIE DOBLE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PL-800-DB	2 PLACAS (40+40 CM)	PÁGINA 167	570
	PL-1000-DB	2 PLACAS (60+40 CM)		640


PLANCHAS DE ASAR A GAS SERIE ALFA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PL-400-AL	PLANCHAS DE ASAR A GAS EN ACABADO CHORREADO Y BARNIZ ALIMENTICIO ANTIOXIDACIÓN	PÁGINA 167	335
	PL-600-AL			440
	PL-800-AL			545
	PL-1000-AL			620


PLANCHAS DE ASAR A GAS CON FOGÓN DE 6 KW

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PGF-80	PLANCHAS DE ASAR +FOGÓN EN ACABADO COMO LAS SERIE ALFA	PÁGINA 167	680
	PGF-100			815
	PGF-120			940
	PGF-40 PLANCHA LISA			66
	GR-40 GRASERA			44


NUEVAS PLANCHAS DE ASAR A GAS SERIE CLASIC - LISAS CON REVESTIMIENTO CERÁMICO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PG-600-RC	PLANCHAS A GAS CON REVESTIMIENTO CERÁMICO EN MEDIDAS 600 Y 800 MM	PÁGINA 168	480
	PG-800-RC			605


PLANCHAS DE ASAR ELÉCTRICAS SERIE CLASIC - LISAS CON REVESTIMIENTO CERÁMICO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PE-400-RC	PLANCHAS ELÉCTRICAS CON REVESTIMIENTO CERÁMICO EN MEDIDAS 400, 600 Y 800 MM	PÁGINA 168	340
	PE-600-RC			510
	PE-800-RC			575


NUEVAS PLANCHAS DE ASAR A GAS SEMIRANURADAS - REVESTIMIENTO CERÁMICO EN PLANCHA DE ACERO DE 10 MM

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PG-610-RCS	PLANCHAS A GAS SEMI RANURADAS EN MEDIDAS 600 Y 800 MM	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 110 DE ESTA TARIFA	640
	PG-810-RCS			815


NUEVAS PLANCHAS DE ASAR ELECTRICAS SEMIRANURADAS - REVESTIMIENTO CERÁMICO EN PLANCHA DE ACERO DE 10 MM

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PE-610-RCS	PLANCHAS ELECTRICAS SEMI RANURADAS EN MEDIDAS 600 Y 800 MM	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 110 DE ESTA TARIFA	636
	PE-810-RCS			805


PLANCHAS ELÉCTRICAS CROMADAS FRY-TOP

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PCL-55	PLANCHAS ELECTRICAS CROMADAS FRY-TOP, LISAS Y SEMIRANURADAS	PÁGINA 169	320
	PCL-75			450
	PCR-75			490


BARBACOAS A GAS PIEDRA VOLCÁNICA REGULABLES A TRES ALTURAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BC-35-R	BARBACOAS REGULABLES EN ALTURA OPCIONAL CON PARRILLA INOX +12%	PÁGINA 170	620
	BC-60-R			880
	BC-90-R			1.120
	BC-1200-R			1.795
	LAVA SACO DE 3 KG.			35

BARBACOAS A GAS PIEDRA VOLCÁNICA ELEVABLES CON PETO SUPERIOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BC-35-PS	BARBACOA TIPO VASCA CON PETO ELEVABLE, OPCIONAL CON PARRILLA INOX. +12%	PÁGINA 171	895
	BC-60-PS			1.275
	BC-90-PS			1.620
	BC-120-PS			1.985
	BC-35-P. VARILLA	CON PARRILLA VARILLAS ESPECIAL PESCADO "OPCIONAL"		96
	BC-60-P. VARILLA			140
	BC-90-P. VARILLA			182
	BC-120-P. VARILLA			250

GRILLS ELÉCTRICOS SANDWICH

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GE-1-B-SIMPLE	GRILL ELÉCTRICO PLACA SUPERIOR RANURADA INFERIOR LISA	PÁGINA 173	335
	GE-1-B-SIMPLE-ES			380
	GE-2-B-DOBLE			490


TOSTADORES DE PAN - RESISTENCIAS CUARZO O BLINDADAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TSP-4 CUARZO	TOSTADOR 1 PISO	PÁGINA 172	195
	TSP-6 CUARZO	TOSTADOR 2 PISOS		254
	TSP-4-B BLINDADA	TOSTADOR 1 PISO		195
	TSP-6-B BLINDADA	TOSTADOR 2 PISOS		254

TOSTADOR, PAN DE TUNEL Y SALAMANDRAS GRATINADORAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TPC-750 TUNEL	TOSTADOR PAN CINTA	PÁGINAS 173 Y 174	1.180
	SLE-40 GRATINADORA	SALAMANDRA 2 POTEN.		280
	SLE-60 GRATINADORA	SALAMANDRA 3 POTEN.		454


TOSTADORES DE PAN CONTINUOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CV-2	TOSTADORES DE PAN CONTINUOS RESISTENCIAS BLINDADAS	PÁGINA 173	650
	CV-3			850

SALAMANDRAS PIANO REGULABLES EN ALTURA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SLE-40-BR	SALAMANDRAS PIANO REGULABLES EN ALTURA	PÁGINA 174	750
	SLE-60-BR			890

ASADORES DE POLLOS ELÉCTRICOS (ROSTISERIE) ROTATIVOS DE BALANCERAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	YXD-266-R	ASADOR ROTATIVO DE 10-12 POLLOS	PÁGINA 175	1.350
	YXD-268-R	ASADOR ROTATIVO DE 16-18 POLLOS		1.560
YXD-300-R NUEVO MODELO	NUEVO ASADOR DE BALANCERAS DE 30 POLLOS DE CAPACIDAD POTENCIA 9.3 KW, VOLT: 3N 380 V ASADOR ROTATIVO MEDIDAS: 1.000X900X1060 MM	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 117 DE ESTA TARIFA	1.840	


ASADORES DE POLLOS A GAS VERTICALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AVP-2	ASADOR DE 2 ESPADAS	PÁGINAS 176 Y 177	1.580
	AVP-3	ASADOR DE 3 ESPADAS		1.998
	AVP-4	ASADOR DE 4 ESPADAS		2.215
	AVP-6	ASADOR DE 6 ESPADAS		2.885
	AVP-8	ASADOR DE 8 ESPADAS		3.600
	CAE-14	CARRO AUXILIAR DE ESPADAS		1.215
	PEANA	PARA ALZADO DE LOS ASADORES		165
	SH	SOPORTE CON RUEDAS		590
	ESPC	ESPADA POLLOS 885 L		98
	ESPM	ESPADA TIPO JAULA		236
	ESPK	ESPADA PINCHO DOBLE COMPACTO		154
	ESPP	ESPADA TRIPLE 885 L		247

ASADORES GIRATORIOS KEBAB A GAS O ELÉCTRICOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ME-6	KEBAB ELÉCTRICO	PÁGINAS 178-179	1.450
	MD-4	KEBAB A GAS		1.100
	MB-4	KEBAB A GAS		1.254
CEK-60	CUCHILLO ELÉCTRICO	360		


COCINAS ENCIMERAS INDUSTRIALES A INDUCCIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	INDW 350 K-WOK	COCINAS ENCIMERAS A INDUCCIÓN	PÁGINA 180	445
	IND 350-B			320
	IND 350-EXL			495
IND 500 S	850			


COCINAS WOK A GAS SERIE 700 DE SOBREMESA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WR-711-S	WOK 1 FUEGO	PÁGINA 181	995
	WR-711-SM	WOK 1 FUEGO CON MUEBLE		1.345
	WR-721-S	WOK 2 FUEGOS		1.780
WR-721-SM	WOK 2 FUEGOS CON MUEBLE	2.275		


COCINAS SOBREMOSTRADOR CON PLANCHA PARA ASAR "OPCIONAL"

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CG-40-P	PLANCHA 1 FUEGO	PÁGINA 181	465
	CG-80-P	PLANCHA 2 FUEGOS		789
	PL-40 40x40	PLANCHA LISA		65
	GR-40	GRASERA 40x40		44


PAELLEROS PROFESIONALES DE ALTA POTENCIA DE SOBREMESA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HP-40	PAELLEROS ALTA POTENCIA DE 10 Y 27 KW	PÁGINA 182	680
	HP-310			1.310

HORNILLOS PAELLEROS A GAS DE GRAN RENDIMIENTO SOBRE BASTIDOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SPS706-G 2 FUEGOS	PAELLEROS CON BASTIDOR 2 CORONAS 18 KW	PÁGINA 182	875
	SPS706-GTR 3 FUEGOS			1.260

PAELLEROS INDUSTRIALES CON TERMOPAR DE SOBREMESA GRAN RENDIMIENTO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	H-440 2 CORONAS	PAELLERO GRAN RENDIMIENTO 19 KW	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 108 DE ESTA TARIFA	598
	H-660 3 CORONAS	PAELLERO DE 25 KW		1.390


NUEVA BARBACOA A GAS PIEDRA VOLCÁNICA - MAKEXPRES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HGL-978	NOVEDAD BARBACOA A GAS PIEDRA VOLCÁNICA 16 KW	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 111 DE ESTA TARIFA	860

NUEVOS CUECE PASTAS ELÉCTRICOS LINEA 550 MAKEXPRES


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	XDP-10 - 10 LITROS	CUECEPASTAS 2 CUBAS 2X4500 W CESTO CUADRADO	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 115 DE ESTA TARIFA	720
	XDP-20 - 20 LITROS			1.280

COCINA INDUSTRIAL - SERIE 900 - ALFA - JUNEX


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CMH-954-L 4 FUEGOS	COCINA DE 32 KW CON HORNO GN-2/1 DE 6.5 KW	OCASIÓN	2.490

NUEVAS COCINAS CUECE PASTAS Y FREIDORAS - MAKEXPRES

NUEVA COCINA SOBREMESA A GAS DE 4 FUEGOS MAKEXPRES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HGR-605	COCINA A GAS 4 FUEGOS POTENCIA TOTAL 26 Kw	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 114 DE ESTA TARIFA	960


NUEVAS COCINAS A GAS SERIE 700 CON HORNO - MAKEXPRES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MK-70 HG - 4 FUEGOS	HORNO A GAS	VER PÁGINAS 112 Y 113 DE ESTA TARIFA	2.360
	MK-70 HE - 4 FUEGOS	HORNO ELECTRICO		2.320
	MK-105 HG - 6 FUEGOS	HORNO A GAS		2.870

NUEVAS COCINAS A GAS SERIE 900 CON HORNO - MAKEXPRES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MK-90 HG - 4 FUEGOS	HORNO A GAS	VER PÁGINAS 112 Y 113 DE ESTA TARIFA	2.580
	MK-90 HE - 4 FUEGOS	HORNO ELECTRICO		2.540
	MK-120 HG - 6 FUEGOS	HORNO A GAS		3.100
	MK-120 HE - 6 FUEGOS	HORNO ELECTRICO		3.060

NUEVOS CUECE PASTAS ELÉCTRICOS O A GAS LINEA 600 - MAKEXPRES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HEN-600-ELECTRICO	CUECEPASTAS 12 Kw 6 CESTAS REDONDAS	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 114 DE ESTA TARIFA	750
	HEN-610-A GAS	CUECEPASTAS 12 Kw 6 CESTILLOS REDONDOS		980

NUEVA FREIDORA A GAS LINEA 600 - MAKEXPRES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HGF-608-A GAS	FREIDORA DE 2 CUBAS DE 8+8 LITROS 9 Kw	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 114 DE ESTA TARIFA	1.860

COMPOSICIONES GAMAS 600 Y 700 - SOBRE MUEBLE - TECMAX



COCINAS

FRYTOPS



COCINAS




BAÑOS MARÍA




FREIDORAS

COCINAS SOBREMESA A GAS SERIE 600 GAMA TECMAX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GC-604	COCINA 2 FUEGOS	PÁGINA 188	630
	GC-606	COCINA 4 FUEGOS		990

COCINAS SOBREMESA ELÉCTRICAS SERIE 600

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EC-604	COCINA 2 FUEGOS	PÁGINA 188	550
	EC-606	COCINA 4 FUEGOS		986

FRYTOP SOBREMESA A GAS SERIE 600 - ACERO RECTIFICADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GG-604	PLANCHA LISA	PÁGINA 188	860
	GG-606	PLANCHA LISA		1.260
	GG606 SG	1/2 LISA / 1/2 RANURADA		1.450


FRYTOP SOBREMESA ELÉCTRICOS SERIE 600 - ACERO RECTIFICADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EG-604	PLANCHA LISA	PÁGINA 189	860
	EG-606	PLANCHA LISA		1.260
	EG-606 SG	1/2 LISA / 1/2 RANURADA		1.450


BAÑO MARÍA ELÉCTRICOS LÍNEA 600

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EB-604	BAÑO MARÍA ELECTRICO DE 13 LITROS	PÁGINA 187	620
	EB-606	BAÑO MARÍA ELECTRICO DE 2X13 LITROS		875


MESAS SOPORTE PARA SERIE 600

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	D-604 D	MESA SOPORTE CON PUERTA	PÁGINA 187	345
	D-604 C	MESA SOPORTE CON CAJONES		545
	D-606 D	MESA SOPORTE CON PUERTAS		460


FREIDORAS ELÉCTRICAS LÍNEA 600

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EF-604 W 7500	FREIDORA 8 LITROS	PÁGINA 189	990
	EF-606 W 7500 x 2	FREIDORA 8+8 LITROS		1.860


CUECE PASTAS ELÉCTRICOS LÍNEA 600

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EMH-604	1 x 3000W - 14 LITROS	PÁGINA 190	940
	EMH-606	2 x 3000W - 28 LITROS		1.520

BARBACOAS A GAS SOBRE BANCO SERIE 600 GAMA TECMAX


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GGL-604	BARBACOA 4800 W	PÁGINA 190	980
	GGL-606	BARBACOA 2 x 4800 W		1.430

MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICO SERIE 600


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EPS-604	MANTENEDOR DE FRITOS DE 15 LITROS	PÁGINA 190	620

SERIE 700 TECMAX


COCINAS SOBREMESA A GAS SERIE 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GR-711 S	COCINA 2 FUEGOS	PÁGINA 193	960
	GR-721 S	COCINA 4 FUEGOS		1.560
	GR-731 S	COCINA 6 FUEGOS		2.185


COCINAS SOBREMESA ELÉCTRICAS SERIE 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ER-711 S	COCINA 2 FUEGOS	PÁGINA 193	760
	ER-721 S	COCINA 4 FUEGOS		1.145
	ER-731 S	COCINA 6 FUEGOS		1.495


FRYTOP SOBREMESA A GAS SERIE 700 - CROMO DURO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GG-711 S	PLANCHA LISA	PÁGINA 192	1.285
	GG-721 S	PLANCHA LISA		1.985
	GG-731 S	PLANCHA 1/2 LISA - 1/2 RANURADA		2.120


FRYTOP SOBREMESA ELÉCTRICO SERIE 700 - CROMO DURO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EG-711 S	PLANCHA LISA	PÁGINA 192	1.285
	EG-721 S	PLANCHA LISA		1.985
	EG-731 S	PLANCHA 1/2 LISA - 1/2 RANURADA		2.120


FREIDORAS ELÉCTRICAS LINEA 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EF-711 S	FREIDORA 11 LITROS	PÁGINA 194	1.275
	EF-721 S	FREIDORA 11+11 LITROS		2.190

CUECE PASTAS ELÉCTRICOS LINEA 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EMH-711 S	1 x 3000W - 14 LITROS	PÁGINA 195	1.295
	EMH-721 S	2 x 3000W - 28 LITROS		1.980


BARBACOAS A GAS SOBRE BANCO SERIE 700 GAMA TECMAX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GGL-711 S	BARBACOA 6000 W	PÁGINA 195	1.180
	GGL-721 S	BARBACOA 2 x 6000 W		1.560


BAÑO MARÍA ELÉCTRICOS LÍNEA 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EB-711-5	BAÑO MARÍA ELECTRICO DE 21 LITROS	PÁGINA 194	940
	EB-721-S	BAÑO MARÍA ELECTRICO DE 2X21 LITROS		1.240

MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICO SERIE 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EPC-711-S	MANTENEDOR DE FRITOS DE 28 LITROS	PÁGINA 194	760

MESAS SOPORTE PARA SERIE 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	D-712	MESA SOPORTE CON PUERTA	PÁGINA 191	350
	D-722	MESA SOPORTE CON PUERTA		495
	D-731	MESA SOPORTE SIN PUERTAS		490


BARBACOAS A GAS SOBRE MUEBLE SERIE 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GGL-711	BARBACOA 6000 W	PÁGINA 195	1.530
	GGL-721	BARBACOA 2x6000 W		2.050

FREIDORAS A GAS SOBRE MUEBLE SERIE 700 TECMAX


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GF-712 10 KW	FREIDORA A GAS 8 LITROS	PÁGINA 196	1.680
	GF-722 20 KW	FREIDORA A GAS 8+8 LITROS		2.995

COCINAS A GAS SERIE 700 CON HORNO


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GR-722	4 FUEGOS CON HORNO GAS	PÁGINA 197	2.490
	GR-722 E	4 FUEGOS CON HORNO ELÉCTRICO		2.400
	GR-732	6 FUEGOS CON HORNO GAS		3.160
	GR-732 E	6 FUEGOS CON HORNO ELÉCTRICO		3.120

SERIE 900 TECMAX


FRYTOP A GAS SOBRE MUEBLE SERIE 900 - CROMO DURO - TECMAX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GG-911	PLANCHA LISA	PÁGINA 199	1.860
	GG-921	PLANCHA LISA		2.798
	GG931 SG	PLANCHA 1/2 LISA - 1/2 RANURADA		2.890

FRYTOP ELÉCTRICO SOBRE MUEBLE SERIE 900 - CROMO DURO GAMA TECMAX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EG-911	PLANCHA LISA	PÁGINA 199	1.860
	EG-921	PLANCHA LISA		2.798
	EG-931 SG	PLANCHA 1/2 LISA - 1/2 RANURADA		2.890


COCINAS A GAS SERIE 900 SOBRE MUEBLE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GR-911	2 FUEGOS 16 KW	PÁGINA 200	1.390
	GR-921	4 FUEGOS 32 KW		2.310
	GR-931	6 FUEGOS 48 KW		3.230


COCINAS A GAS SERIE 900 CON HORNO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GR-922	4 FUEGOS CON HORNO GAS	PÁGINA 201	2.950
	GR-922 E	4 FUEGOS C/HORNO ELÉCTRICO		2.960
	GR-932	6 FUEGOS CON HORNO GAS		3.890
	GR-932 M	6 FUEGOS C/HORNO GAS		3.940


FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBRE MUEBLE SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EF-912 14 KW	FREIDORA 24 LITROS	PÁGINA 202	2.080
	EF-922 28 KW	FREIDORA 24+24 LITROS		3.560

FREIDORAS A GAS SOBRE MUEBLE SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GF-912 15 KW	FREIDORA A GAS 20 LITROS	PÁGINA 203	2.230
	GF-922 30 KW	FREIDORA A GAS 20+20 LITROS		3.825


CUECE PASTAS ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EMH-912	CUECEPASTAS 24 LITROS 9000 W	PÁGINA 204	1.995


MANTENIMIENTO DE FRITOS ELÉCTRICO - SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EPC-912	MANTENEDOR DE FRITOS CON MUEBLE DE 28 LITROS	PÁGINA 204	1.295


BARBACOAS A GAS SOBRE MUEBLE SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GGL-921	BARBACOA A GAS 15000 W	PÁGINA 205	2.340


SARTENES BASCULANTES ELÉCTRICAS O A GAS SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GP-922 GAS	SARTÉN 21 KW 80 LITROS	PÁGINA 204	3.980

MARMITAS ELÉCTRICAS O A GAS SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GBP-100 I GAS	MARMITA 100 LITROS 19,5 KW	PÁGINA 205	4.960

FEIDORAS A GAS O ELÉCTRICAS CHURRERAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FE-29 CH ELÉCTRICA	FREIDORA 13.500 W	PÁGINA 206	2.960
	FE-39 CH ELÉCTRICA	FREIDORA 20.500 W		3.160
	FG-17 CH GAS	FREIDORA 18.500 W		4.950
	FG-26 CH GAS	FREIDORA 18.500 W		5.130
	DOSIFICADORA DE RUEDA	C/SOPORTE DE 2 KG		1.350
	DOSIFICADORA MANUAL	TIPO JERINGA 1 KG		760
	CESTA MODELO 800	-		498
	TAPA MODELO 800	-		230
	BANDEJA CON ESCURRIDOR INOX	500X500X40		180
	BANDEJA INOX PARA AZUCAR	500X500X40		160


HORNOS MICROONDAS DE 23 A 34 LITROS - SEMI Y PROFESIONALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	M952 INOX	HORNO MICROONDAS 23 LITROS	PÁGINA 209	260
	MIG-2525 SE INOX	HORNO MICROONDAS 25 LITROS		285
	MIG-2528 CO SILVER	HORNO MICROONDAS 25 LITROS		330
	MIG-3420 SILVER	HORNO MICROONDAS 34 LITROS	PÁGINA 208	375
	Q-2 A INOX	HORNO MICROONDAS 25 LITROS		496
	MW-688 CH PROFESIONAL	HORNO MICROONDAS 30 LITROS		998

HORNOS CONVECCIÓN PARA GASTRONOMÍA Y PANIFICACIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	YXD-6-P	HORNO GASTRONOMÍA 4 BANDEJAS GN 1/1	PÁGINA 210	1.350
	HEO-8 6,8 Kw NUEVO MODELO	HORNO PANADERIA 4 BANDEJAS 600X400 MM	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 117 DE ESTA TARIFA	1.580

HORNOS PANIFICACIÓN Y BOLLERÍA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HCE-80-E	HORNO CONVECCIÓN INOX Y ESMALTADO	PÁGINA 211	695
	HCE-80-I	HORNO CONVECCIÓN TOTAL INOX		825
	HCE-80-G	HORNO CONVECCIÓN INOX, GRILL Y HUMIFICADOR		895
	HC-864-I	HORNO CONVECCIÓN TOTAL INOX 4 BANDEJAS 600x400 CON HUMIFICADOR PARA GASTRONOMÍA		1.390


HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CP-34 4 BAND. 43X34 CM	HORNO PUERTA ABATIBLE	PÁGINA 212	855
	CPL-34 4 BAND. 6 GN-2/3	HORNO PUERTA BANDERA		880
	SOPORTE HORNO 43/34	OPCIONAL		410
	HUMIFICADOR	OPCIONAL		136
	KIT GN 2/3 GASTRONOMÍA	OPCIONAL		155

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CP-63 3 BAND. 60X40 CM	HORNO PUERTA ABATIBLE	PÁGINA 213	1.520
	CPL-63 3 BAND. 6 GN-1/1	HORNO PUERTA BANDERA		1.585
	SOPORTE HORNO 60/40	OPCIONAL		490
	HUMIFICADOR	OPCIONAL		136
	KIT GN 1/1 GASTRONOMÍA	OPCIONAL		155

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CP-64 4 BAND. 60X40 CM	HORNO PUERTA ABATIBLE	PÁGINA 214	2.590
	CPL-64 4 BAND. 6 GN-1/1	HORNO PUERTA BANDERA		2.620
	SOPORTE HORNO 60/40	OPCIONAL		490

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

SISTEMA DE CONTROL MANUAL O DIGITAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CPM-66 6 BAND. 60X40 CM	HORNO CONTROL MANUAL	PÁGINA 215	4.420
	CPD-66 6 BAND. 6 GN-1/1	HORNO CONTROL DIGITAL		6.560
	SOPORTE HORNO	OPCIONAL		540
	LAVADO AUTOMÁTICO	OPCIONAL		785
	SONDA DE PINCHO	OPCIONAL		240


SISTEMA DE CONTROL MANUAL O DIGITAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CPM-610 10 BAND 60X40 CM	HORNO CONTROL MANUAL	PÁGINA 217	5.400
	CPD-610 10 BAND. 6 GN-1/1	HORNO CONTROL DIGITAL		9.140
	CAMBIO APERTURA PUERTA	OPCIONAL		450



FERMENTADORAS ANALÓGICAS O DIGITALES BAJO HORNO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FM-48 ANALÓGICA	8 BANDEJAS DE 480X340 MM	PÁGINA 219	1.340
	FM-68 ANALÓGICA	8 BANDEJAS DE 600X400 MM		1.470
	STF-610 DIGITAL	10/5 BANDEJAS DE 600X400 / 600X800 MM		1.980
	STF-620 DIGITAL	20/10 BANDEJAS DE 600X400 / 600X800 MM		2.350


SOPORTES PARA HORNOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SOPORTE 43/34	PARA CP-34 CPL-34	PÁGINA 218	410
	SOPORTE 60/40	PARA CP-63 CPL-64		475
	SOPORTE RXB	PARA CPG-66 CP-610		780


NUEVOS HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍAS O GASTRONOMÍA CON CONTROL SISTEMA PANTALLA TÁCTIL DIGITAL DE MÁS PRESTACIONES Y MEJOR PRECIO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	STG 106 V1	6 x GN 1/1 GASTRONOMÍA	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINAS 106 Y 107 DE ESTA TARIFA Posición bandeja longitudinal 	4.950
	STG 110 V1	10 x GN 1/1 GASTRONOMÍA		6.450
	STP 606 V1	6 x 600x400 PARA PANADERÍA		5.690
	STP 610 V1	10 x 600x400 PARA PANADERÍA		7.370


ARMARIOS CALIENTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BQ-0	ARMARIO CALIENTE 12 GN-1/1	PÁGINA 220-221	1.820
	BQ-15N2	ARMARIO CALIENTE 15 GN-1/1		1.995
	BQ-1N	ARMARIO CALIENTE 20 GN-1/1		2.380
	BQ-2	ARMARIO CALIENTE 40 GN-1/1		3.730


MESAS CALIENTES MURALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ESD-612-M	FONDO 600	PÁGINA 222	1.580
	ESD-616-M			1.720
	ESD-712-M	FONDO 700		1.590
	ESD-716-M			1.790
	ESD-718-M			1.890


MESAS CALIENTES CENTRALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ESD-612S-C	FONDO 600	PÁGINA 222	1.580
	ESD-616S-C			1.720
	ESD-712S-C	FONDO 700		1.550
	ESD-716S-C			1.750
	ESD-718S-C			1.850


MESAS CALIENTES CENTRALES PASANTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ESD-712S-CP	PASANTES FONDO 700	PÁGINA 222	1.650
	ESD-716S-CP			1.820
	ESD-718S-CP			1.920


DISPENSADORES DE PLATOS CALIENTES DE NIVEL CONSTANTE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HPL-232	CAPACIDAD 2X50 PLATOS	PÁGINA 223	1.140
	HPL-432	CAPACIDAD 4X50 PLATOS		1.660

NUEVOS DISPENSADORES DE PLATOS CALIENTES DE NIVEL CONSTANTE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HPW-1 1 SENO	CAPACIDAD 40 PLATOS	CARACTERÍSTICAS VER PÁGINA 115 DE ESTA TARIFA	540
	HPW-2 2 SENOS	CAPACIDAD 2x40 PLATOS		940


ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ACP-60	CAPACIDAD 60 PLATOS	PÁGINA 223	440
	ACP-120	CAPACIDAD 120 PLATOS		780


LAMINADORAS - FORMADORA PARA PASTA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RM-32 A INOX	RODILLO INCLINADO	PÁGINA 224	1.260
	RM-42 A INOX	RODILLO INCLINADO		1.480
	RM-42 TA INOX	RODILLO PARALELO		1.535
	M-42 A	MONO RODILLO		1.100


HORNOS ELÉCTRICOS PARA PIZZERIA - ECO Y BABY

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HE-1-P	1 PISO MONOCÁMARA	PÁGINA 225	510
	HE-2-P	2 PISOS BICÁMARA		890
	BABY 2-T	2 PISOS BICÁMARA		1.425


HORNOS ELÉCTRICOS PARA PIZZERIA - SERIE HP MAXI

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	E4-60 A INOX	1 PISO MONOCÁMARA	PÁGINA 226	1.390
	E6-60/90 A INOX	1 PISO MONOCÁMARA		1.620
	E8-60 A INOX	2 PISOS BICÁMARA	PÁGINA 227	2.360
	E12-60/90 A INOX	2 PISOS BICÁMARA		2.820


HORNOS ELÉCTRICOS PARA PIZZERIA - SERIE ANCHA HP MAXI

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	E6-L130	1 PISO MONOCÁMARA	PÁGINA 228	1.850
	E12-L2	2 PISOS BICÁMARA		3.080
	E18-L2	2 PISOS BICÁMARA		3.685

HORNOS PIZZA - TUNEL - CONTROL MANUAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HC-35-P	HORNO DE CINTA PARA PIZZAS CONTINUAS DE Ø 350 MM	PÁGINA 228	1.840


AMASADORAS PLANETARIAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	B-5-M	AMASADORA 5L	PÁGINA 229	640
	B-10-K	AMASADORA 10L		1.040
	B-20-K	AMASADORA 20L		1.380
	B-30-K	AMASADORA 30L		1.680
	B-40-K	AMASADORA 40L	PÁGINA 116 DE ESTA TARIFA	2.380


AMASADORAS CON SISTEMA ESPIRAL - CUBA FIJA O EXTRAIBLE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TF-10 M MONOFÁSICA	PARTE SUPERIOR CUBA FIJA	PÁGINA 230	1.120
	TF-17 IF MONOFÁSICA			1.450
	TF-22 IF MONOFÁSICA			1.595
	TF-33 IF MONOFÁSICA			1.860
	TF-42 IF TRIFÁSICA			2.080
	TR-10 IR MONOFÁSICA	ESTE MODELO CUBA FIJA	CABEZAL INCLINABLE CUBA EXTRAIBLE	1.320
	TR-22 IR MONOFÁSICA	2.040		
	TR-33 IR TRIFÁSICA	2.370		
	TR-42 IR TRIFÁSICA	2.625		


AMASADORAS VELOCIDAD VARIABLE - CUBA FIJA O EXTRAIBLE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TF-22 VS MONOFÁSICA	TECNOLOGIA INVERTER CUBA FIJA	PÁGINA 230	1.995
	TF-33 VS MONOFÁSICA			2.370
	TF-42 VS MONOFÁSICA			2.640
	TR-17 VS MONOFÁSICA	TECNOLOGIA INVERTER CUBA EXTRAIBLE		2.320
	TR-22 VS MONOFÁSICA			2.510
	TR-33 VS MONOFÁSICA			2.795
	TR-42 VS MONOFÁSICA			2.985


MÁQUINAS DE PERRITOS CALIENTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RG-4-TW	MÁQUINA DE PERRITOS 4 PINCHOS Y VASIJA DE CRISTAL CON DEPOSITO DE AGUA	PÁGINA 232	450


CALENTADOR DE SALCHICHAS ROLLER INOX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CR-5-ROLLER	5	PÁGINA 232	310
	CR-7-ROLLER	7		375
	CR-9-ROLLER	9		450


COCEDOR DE HUEVOS Y COCEDOR DE SALCHICHAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CO-6H COCEDOR HUEVOS	GN-1/3 200	PÁGINA 232	235
	CS-1 COCEDOR SALCHICHAS	CAPACIDAD GN 1/2 150		240
	CS-2 COCEDOR SALCHICHAS	CAPACIDAD 2 X GN 1/2 150		435

MÁQUINAS NUBES DE ALGODÓN DULCE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CC-05	MÁQUINA ALGODÓN	PÁGINA 233	490
	CC-10	MODELO CON CARRO		720

PLANCHAS ELÉCTRICAS DE CREPES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CP-1-SIMPLE	CP-1 - 3 KW	PÁGINA 233	420
	CP-2-DOBLE	CP-2 - 6 KW		740

MÁQUINAS DE GOFRES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WF-10-R	PLACA REDONDA 1,2 KW	PÁGINA 233	225
	WF-20-R	PLACA REDONDA 2,4 KW		410
	WF-10-C	PLACA CUADRADA 1,6 KW		320
	WF-20-C	PLACA CUADRADA 3,2 KW		585


MÁQUINAS DE PALOMITAS - POPCORN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PM-82	MÁQUINA 1,3 KW - 4 KG/HORA	PÁGINA 234	490
	PM-162	MÁQUINA 2,3 KW - 9 KG/HORA		998
	CMP-1	CARRO PARA POPCORN		480
	CMP-3	CARRO PARA POPCORN		920


FUENTE DE CHOCOLATE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FD-3	FUENTE DE CHOCOLATE DE 3 ALTURAS	PÁGINA 235	140


CALENTADOR DE BRICKS - EL SUSTITUTO IDEAL DEL TERMO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CLB-2	CALENTADORES PARA BRICKS DE 2 Y 3 ENVASES	PÁGINA 235	315
	CLB-3			350

TERMOS DE LECHE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TL-5-C	TERMO 5 LITROS	PÁGINA 236	485
	TL-10-C	TERMO 10 LITROS		598

TERMOS DISPENSADORES DE CAFÉ, TE Y AGUA CALIENTE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CU-10-LUX	TERMO 10 LITROS	PÁGINA 236	160
	CU-15-LUX	TERMO 15 LITROS		180

TERMOS DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE. USOS VARIOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WB-20-S	TERMO 20 LITROS	PÁGINA 236	175
	WB-30-S	TERMO 25 LITROS		195


CALIENTA TAPAS BAÑO MARÍA. SOBRE BANCO CON Y SIN GRIFO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BM-150	SIN GRIFO	PÁGINA 237	210
	BMG-150	CON GRIFO		250
	BMG-300	CON GRIFO		470
	SEPARADORES	PARA CUBETAS 1/4 Y 1/6		8


SOPERAS DE SERVICIO BUFFET

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SP-10-E	SOPERA 10 LITROS NEGRA	PÁGINA 237	120
	SP-10-I	SOPERA 10 LITROS INOX.		140
	BS-2-W	SOPERA 10+10 LITROS INOX.		275


MOLINOS DE CAFÉ MAKEXPRES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MCD-10	MOLINO IDEAL PARA DESCAFEINADO	PÁGINA 238	375
	MC-20	MOLINO CAFÉ		420


DEPURADORES DE AGUA MANUALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DEP-8 L	CONSTRUIDOS TOTAL INOX	PÁGINA 238	110
	DEP-12 L			128
	DEP-16 L			175

CAFETERAS MAKEXPRES - SERIE ZIRCON

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	2 GRUPOS SIN DISPLAY	CAFETERA 2 GRUPOS ELECTR.	PÁGINA 239	2.920
	2 GRUPOS CON DISPLAY	CAFETERA 2 GRUPOS ELECTR.		3.330
	3 GRUPOS CON DISPLAY	CAFETERA 3 GRUPOS ELECTR.		3.890

MAQUINAS PROFESIONALES CAFÉ DE UN GRUPO CON DEPÓSITO - INOX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MAKEXPRES PULSER	PULSER CON DEPÓSITO INOX	PÁGINAS 239 Y 240	1.240
	MAKEXPRES ELECTRÓNICA	ELECTRÓNICA CON DEPÓSITO INOX		1.320
	CONEXIÓN A RED	OPCIÓN AUMENTA		96
	CALENTADOR TAZAS	DISPENSADOR DE 75 TAZAS		420

CAFETERA AUTOMÁTICA EXPRESS


TOME EL MEJOR CAFÉ CON SOLO APRETAR UN BOTÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	LIRICA	CAFETERA AUTOMÁTICA DE 4 FUNCIONES	PÁGINA 241	860


ESTUFAS CALEFACTORAS PARA TERRAZAS A GAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ECR-B	REDONDA BAJA	PÁGINA 242	340
	ECR-A	REDONDA ALTA		412
	ECP	PIRAMIDE		540


ESTUFAS CALEFACTORAS PARA TERRAZAS A GAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EF-INOX	ESTUFA INOX A GAS	PÁGINA 243	320
	EF-NEGRA	ESTUFA NEGRA A GAS		258


TOSTADORES PAN DE MOLDE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TM-4	TOSTADOR 4 REBANADAS	PÁGINA 172	110
	TM-6	TOSTADOR 6 REBANADAS		145


ESTUFAS ELÉCTRICA PARA TERRAZAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HFE-40	DE PIE CON MESA	PÁGINA 244	310
	HFE-30	DE PIE		105

CHOCOLATERA CON CALENTAMIENTO DIRECTO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CH-3 LITROS 3	SISTEMA DE MEZCLA CONTINUO	PÁGINA 136 Y 235	435

CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO DIRECTO NUEVOS MODELOS


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CHR-5 D - 5 LITROS	1 DEPÓSITO MEZCLA CONTINUA	PÁGINA 116 DE ESTA TARIFA	535
	CHR-10 D - 10 LITROS	2 DEPÓSITOS MEZCLA CONTINUA		590

CHOCOLATERA CON CALENTAMIENTO DIRECTO A "BAÑO MARIA" Y DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS CALIENTES LECHE, CAFÉ, TÉ

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CH-5 R	1 DEPÓSITO DE 5 LITROS	PÁGINA 136 Y 235	725
	CH-10 R	1 DEPÓSITO DE 10 LITROS		765

*Maquinaria
y Mueble Auxiliar
para Hostelería
y Alimentación*

LAVAJILLAS Y LAVAPLATOS PROJECT

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	LV 35 S	LAVAJILLAS CESTA 35x35 cms.	PÁGINA 249	1.390
	LP 40 S	LAVAJILLAS Y PLATOS 40x40 cms.		1.790
	LP 50 S	LAVAPLATOS CESTA 50x50 cms.		2.520


LAVAJILLAS Y LAVAPLATOS PROJECT - SERIE ÚNICA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ÚNICA 35 S CON BOMBA	LAVAJILLAS CESTA 35x35 cms.	PÁGINA 251	1.780
	ÚNICA 40 S CON BOMBA	LAVAJILLAS Y PLATOS 40x40 cms.		2.145
	ÚNICA 50 S CON BOMBA	LAVAPLATOS CESTA 50x50 cms.		2.810
	ÚNICA 50 ST	TRIFÁSICO CESTA 50x50 cms.		2.880


LAVAPEROLAS PROJECT

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	LPO-100	LAVAPEROLAS, OBJETOS Y TODO TIPO DE VAJILLA CESTA 55x55 cms. PARA BANDEJAS, PEROLAS Y PLATOS	PÁGINA 250	5.490


LAVAPLATOS DE CÚPULA - PROJECT

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	LPC-110	LAVAPLATOS DE CÚPULA CESTA 50x50 cms.	PÁGINA 252	3.790

LAVAJILLAS Y LAVAPLATOS ARISCO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BW-120	LAVAJILLAS Y PLATOS CESTA 40x40	PÁGINA 255	1.595
	DW-150	LAVAPLATOS CESTA 50 x 50 cms.		1.960


LAVAPLATOS DE CÚPULA ARISCO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DW-1040 TP	LAVAPLATOS DE CÚPULA CESTA 50x50 cms.	PÁGINA 254	3.400

BASTIDORES CON FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON FREGADERO DE 1 CUBA, CON ESTANTE INFERIOR Y BASTIDOR INCLUIDOS EN EL PRECIO. 600 Y 700 MM

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SR612DL	CUBA IZQUIERDA FONDO 600	PÁGINA 256	638
	SR614DL	CUBA IZQUIERDA FONDO 700		670
	SR712DL	CUBA IZQUIERDA FONDO 600		650
	SR714DL	CUBA IZQUIERDA FONDO 700		690
	SR612DR	CUBA DERECHA FONDO 600		638
	SR614DR	CUBA DERECHA FONDO 600		670
	SR712DR	CUBA DERECHA FONDO 600		650
	SR714DR	CUBA DERECHA FONDO 700		690

BASTIDORES CON FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON FREGADERO DE 2 CUBAS, CON ESTANTE INFERIOR Y BASTIDOR INCLUIDOS EN EL PRECIO. 600 Y 700 MM

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	STB618DL	CUBA IZQUIERDA FONDO 600	PÁGINA 257	920
	STB718DL	CUBA IZQUIERDA FONDO 700		960
	STB618DR	CUBA DERECHA FONDO 600		920
	STB718DR	CUBA DERECHA FONDO 700		960

LÍNEA PROFESIONAL DE LAVADO Y SECADO IPSO. LAVADORAS Y SECADORAS DE 10 KG.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DD-10-KG	SECADORA DIGITAL	PÁGINA 260 Y 261	1.780
	CD-10-KG	SECADORA DIGITAL CONTROL		3.640
CW-10-KG	LAVADORA DIGITAL CONTROL	5.650		

LAVADORA Y SECADORA WHIRLPOOL 15 KG.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	LW-15-TW	LAVADORA DE 15 KG DE CARGA SUPERIOR	PÁGINA 262	1.185
	SW-15-FW	SECADORA DE 15 KG DE SECADO ULTRARRAPIDO		1.050


LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIALES WHIRLPOOL 8 KG./11 KG.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AWG-812-PRO	LAVADORA DE 8 KG	PÁGINA 263	1.160
	AWG-1112-PRO	LAVADORA DE 11 KG		1.650
AWZ-8-CD-PRO	SECADORA DE 8 KG	1.080		

CAJAS REGISTRADORAS ELECTRÓNICAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ECR-7790 BLANCA	CAJAS REGISTRADORAS AL-FANUMERICAS DE IMPRESIÓN TERMICA	PÁGINA 265	320
	ECR-6800 BLANCA			390
	ECR-6800-LD NEGRA			440
ECR-8220-S BLANCA	560			

CAJAS AUTOMÁTICAS DE COBROS SOBREMESA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HP-175-AUTOMAT	CAJAS DE COBROS EN NEGRO O BLANCO	PÁGINA 266	125


BALANZAS MOSTRADOR SIN IMPRESORA SERIE BASIC

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DSN-S	BALANZA SIN VISOR	NOVEDAD	230
	XTA-V	BALANZA CON VISOR		385


BALANZAS MOSTRADOR CON IMPRESORA DE 1 Ó 3 VENDEDORES CON VERIFICACIÓN "CE" DE SERIE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BM-471-V	BALANZA CON IMPRESORA 1 VENDEDOR	PÁGINA 267	860
	BM-473-V	BALANZA CON IMPRESORA 3 VENDEDORES		995


BÁSCULAS CÉLULA DIRECTA CON COLUMNA Y PLATO INOX.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TCS-50/40	PLATAFORMA 50X40 CM CAPACIDAD 150 KG	NOVEDAD	350
	TCS-60/50	PLATAFORMA 60X50 CM CAPACIDAD 150 KG		498


CORTADORA GRAN SERVICIO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	C-350-CP	CORTADORA GRAN SERVICIO CUCHILLA 350 MM	PÁGINA 268	1.295

CORTADORA DE CARNE CARRO PLATO VERTICAL PLANO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	C-330-CP	CORTADORA DISEÑADA PARA CORTE DE CARNE FRESCA	PÁGINA 268	1.120


CORTADORAS DE FIAMBRES - CHASIS EN ALUMINIO ESTAMPADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CF-220 ES	CHASIS ALUMINIO ESTAMPADO	PÁGINA 269	380
	CF-250 ES			430
	CF-275 ES			560
	CF-300 ES			620


CORTADORAS DE FIAMBRES - CHASIS EN ALUMINIO FUNDIDO ANODIZADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CF-220 S	CHASIS FUNDIDO ANODIZADO	PÁGINA 269	395
	CF-250 S			450
	CF-275 S			595
	CF-300 S			650

GENERADORES DE OZONO. PURIFICADORES DE AIRE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GEO-48-SD	GENERADOR DE 2 POTENCIAS PARA 40 A 80 M ² A APROX	PÁGINA 270	380


CAÑONES GENERADORES DE OZONO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GEO-10-G	ESTERILIZADOR PORTATIL PRODUCCIÓN 10.000 MG/H	PÁGINA 271	720
GEO-20-G	ESTERILIZADOR PORTATIL PRODUCCIÓN 20.000 MG/H	998		

ARMARIOS ESTERILIZADORES DE CUCHILLERÍA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BSZ-20	ESTERILIZADOR DE 15 A 20 PIEZAS	PÁGINA 272	310
	BSZ-30	ESTERILIZADOR DE 25 A 30 PIEZAS		498
DC-60	ESTERILIZADOR DE 12 A 15 PIEZAS	425		

ENVASADORA ENVOLVEDORA DE FILM MANUAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EFM-450	ENVOLVEDORA DE FILM ANCHO MÁXIMO DEL FILM : 450 MM	PÁGINA 273	230
BOBINA	7.6 KG 45 CM X 1.500 M	48		

SOLDADORAS A PRESIÓN DE BOLSAS CON CORTADOR

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SPB-300-C	POTENCIA 450 W	PÁGINA 273	145
SPB-400-C	POTENCIA 600 W	170		


TERMOSELLADORA DE BARQUETAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TS-150	SELLADORA DE BARQUETAS ANCHO 150 MM	PÁGINA 273	1.595
BF-BOBINA FILM TRANSPARENTE	ANILLO: 150 MM LONGITUD: 300 M	48		


PICADORAS DE CARNE - SERIES ALLOY, MG, HM, MD Y TC

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MG-22 SS	SERIE MG 850 W	PÁGINAS 274 Y 275	980
	MG-32 SS	SERIE MG 1.230 W		1.350
	HM-12 N	SERIE ALLOY HD 850W		640
	MD-12	SERIE MD 550 W		698
	MD-22	SERIE MD 750 W		875
	TC-12	SERIE TC 550 W		670
TC-22	SERIE TC 750 W	878		


ABLANDADORA DE CARNE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AC-12-1A	ABLANDADORA DE CARNE POTENCIA 550 W	PÁGINA 276	680


ATADORA DE EMBUTIDO A HILO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	ATH-10	ATADORA MANUAL DE EMBUTIDO A HILO	PÁGINA 276	310
	BH-20	BOLSA 1 KG - 20 UNIDADES		21


SIERRA PARA HUESOS Y CONGELADOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HL-210-A	SIERRA LONGITUD 1650 MM NUEVO MODELO	PÁGINA 274	1.180
	HL-310-A	SIERRA LONGITUD 2000 MM		1.780


CLIPADORA GRAPADORA DE EMBUTIDOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CG-5-E	GRAPADORA MECANICA MANUAL	PÁGINA 276	470
	GRAPAS	1.000 GRAPAS ALUMINIO		21


EMBUTIDORAS MANUALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HM-5 HORIZONTAL	5 LITROS	PÁGINA 277	320
	HM-7 HORIZONTAL	7 LITROS		395
	VM-5 VERTICAL	5 LITROS		325
	VM-7 VERTICAL	7 LITROS		405


EMBUTIDORA HIDRÁULICA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EH-18	EMBUTIDORA HIDRÁULICA DE 18 LITROS 0.75 Kw	PÁGINA 277	2.750
	EH-26	EMBUTIDORA HIDRÁULICA DE 26 LITROS 1.1 Kw		2.950

AMASADORA DE CARNE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AC-50	AMASADORA DE CARNE DE 50 LITROS CUBA INCLINABLE	PÁGINA 277	2.875


RALLADORAS DE QUESO Y PAN TIPO MOLIDO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GM-25-INOX	RALLADORA 0.37 HP 25 KG HORA	PÁGINA 278	520
	GM-50-INOX	RALLADORA 0.5 HP 50 KG HORA		698


HAMBURGUESADORA MANUAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	HM-50-BK	HAMBURGUESADORA MANUAL DIAMETRO HAMBURGUESA 100 MM	PÁGINA 278	210


TAJOS BASE INOX. ENCIMERA POLIETILENO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TPI-154	TAJO BASE INOX ENCIMERA POLIURETANO	PÁGINA 279	490
	BP	BASE PESADA		120


SOPORTES JAMONEROS DE POLIETILENO O EN ACERO INOX.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SJ-3043	SOPORTE CON TORRE EN POLIETILENO	PÁGINA 279	38
	JM-50	SOPORTE EN ACERO INOX		60


CHURRERA DE 2 KG Y DE 4 KG

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CH-2	CHURRERA 2 KG INOX	PÁGINAS 280 Y 281	215
	ECH-4	4 KG DEPOSITO INOX		445
	ECH-4-I	4 KG TOTAL INOX		525


SACACORCHOS MURAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SC-4-M	SACACORCHOS MURAL TOTAL INOX.	PÁGINA 280	75


CORTADORA DE PATATAS Y FRUTA MANUAL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CP-1-S	CORTADORA DE PATATAS Y FRUTA	PÁGINA 280	180
	REJILLAS	DE 7, 9 Y 14 MM UNIDAD		40


ABRELATAS INDUSTRIAL EN ACERO INOX.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AB-50	ABRELATAS INDUSTRIAL PARA TODO TIPO DE LATAS	PÁGINA 280	98


CORTADORA DE TOMATE, CHAMPIÑÓN, FRESAS, PATATAS, ETC.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TS-4	CORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS	PÁGINA 280	240


AMASADORA MANUAL 20 L. INOX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AM-20-I	AMASADORA CAPACIDAD 20 LITROS	PÁGINA 281	398

AFILADOR PROFESIONAL CON AGUA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	AF-20-P	AFILADOR CON 2 MUELAS AFILADORAS	PÁGINA 281	235

ENVASADORAS AL VACÍO PROFESIONALES - MANUALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VAC-30-INOX	BARRA SELLADO - 300mm	PÁGINA 282	525
	VAC-45-INOX	BARRA SELLADO - 450mm		975
	CPT-5	BARRA SELLADO - 300mm		150


ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA SOBREMESA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VC-300-M BARRA 300 MM	CAPACIDAD BOMBA 10M³/h	PÁGINA 283	1.760
	VC-350-M BARRA 350 MM	CAPACIDAD BOMBA 10M³/h		1.820
	VC-400-2-F BARRA 400 MM	CAPACIDAD BOMBA 20M³/h		1.995
	VC-450-A BARRA 450 MM	CAPACIDAD BOMBA 20M³/h		2.280

TRITURADORES COMPACTOS VELOCIDAD VARIABLE - BRAZO CORTO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CMP-250-VV	TRITURADORES BRAZO CORTO VELOCIDAD VARIABLE	PÁGINA 286	405
	CMP-300-VV			515
	CMP-350-VV			560


NUEVO TRITURADOR MINI-MIX

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MINI-MIX	POCOS SEGUNDOS BASTAN PARA REALIZAR UNA EMULSION PERFECTA	PÁGINA 286	285

GAMA MINI TRITURADORES - VELOCIDAD VARIABLE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MINI MP-160-VV	VELOCIDAD VARIABLE	PÁGINA 286	315
	MINI MP-190-VV	VELOCIDAD VARIABLE		354
	MINI MP-190-COMBI	CON BATIDOR Y MEZCLADOR		505
	MINI MP-240-COMBI	CON BATIDOR Y MEZCLADOR		575


GAMA CMP-COMBI

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CMP-250-COMBI	CON BATIDOR Y MEZCLADOR	PÁGINA 286	648
	CMP-300-COMBI			745

TRITURADORES Y COMBI-VARILLA BATIDORA - BRAZO LARGO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MP-350-ULTRA	VELOCIDAD FIJA	PÁGINA 287	560
	MP-450-ULTRA	VELOCIDAD FIJA		596
	MP-350-VV	VELOCIDAD VARIABLE		602
	MP-450-VV	VELOCIDAD VARIABLE		635
	MP-350-COMBI ULTRA	BATIDOR Y MEZCLADOR		890
	MP-450-COMBI ULTRA	BATIDOR Y MEZCLADOR		936

BATIDORAS PROFESIONALES DE BRAZO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	M-1-SI 1 MOTOR	MEZCLADORA BRAZO INOX	PÁGINA 288	250
	M-2-SI 2 MOTORES	MEZCLADORA BRAZO INOX		480
	VI	VASO INOX		65

BRAZOS TRITURADORES - BATIDORES - GAMA COMBI VELOCIDAD VARIABLE - LINEA "SNACK"

**BRAZO
*BT-160**
SOLO PARA
MODELO
BB-220VV



BB-220-VV

**BATIDOR
SOLO PARA
MODELO
BB-220VV**



BW-185



BB-350-VV

**BATIDOR
SOLO PARA
MODELOS
BB-350VV Y
BB-500VV**



BW-250



BB-500-VV

**LOS MODELOS BB-350
Y BB-500 ADMITEN
CUALQUIER BRAZO DEL
MODELO 200 AL 500**

MODELOS COMPLETOS

MODELOS COMPLETOS	EUROS
MOTOR BB-220-VV CON BRAZO BT-160	228
MOTOR BB-220-VV CON BRAZO BT-160 Y BATIDOR -BW-185	370
MOTOR BB-350-VV CON BRAZO BT-200	285
MOTOR BB-350-VV CON BRAZO BT-200 Y BATIDOR -BW-250	440
MOTOR BB-350-VV CON BRAZO BT-250	300
MOTOR BB-350-VV CON BRAZO BT-250 Y BATIDOR -BW-250	455
MOTOR BB-350-VV CON BRAZO BT-300	310
MOTOR BB-350-VV CON BRAZO BT-300 Y BATIDOR -BW-250	465
MOTOR BB-350-VV CON BRAZO BT-400	320
MOTOR BB-350-VV CON BRAZO BT-400 Y BATIDOR -BW-250	475
MOTOR BB-500-VV CON BRAZO BT-500 LARGO	375
MOTOR BB-500-VV CON BRAZO BT-500 Y BATIDOR -BW-250	530

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- Equipamiento profesional adecuado para heladerías, confiterías, restaurantes y hoteles
- Diseño exclusivo fabricado en plástico disponible en tres tipos de motores para atender cualquier demanda
- 220w, 350w y 500w con motor ventilado y protección de sobrecarga térmica, que incluye interruptor de control de velocidad variable
- Mango ergonómico para un cómodo uso
- Tubos en acero inoxidable completamente desmontables disponibles en 5 longitudes: 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Batidor adjunto de 250mm también disponible. Piezas de doble sellado para un uso higiénico
- Total acero inoxidable, cuchilla de alto rendimiento. Todas las partes en contacto con el alimento son de acero inoxidable.
- **De gran calidad y robustez.**

SOLO BLOQUE MOTOR


MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	VELOCIDAD R.P.M.	PESO	MEDIDAS		EUROS
					A	B	
BB220V	220V	220W	4000-20000rpm	1.15 kg.	304mm	75mm	130
BB350V	220V	350W	4000-16000rpm	1.76 kg.	359mm	91mm	180
BB500V	220V	500W	4000-16000rpm	1.98 kg.	359mm	91mm	215

SOLO BRAZOS


MODELO	BT160	BT200	BT250	BT300	BT400	BT500
LARGO-C	160mm	200mm	250mm	300mm	400mm	500mm
DIAMETRO-D	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm
PESO	0,50kg	0,69kg	0,82kg	1,02kg	1,28kg	1,56kg
EUROS	98 €	105 €	120 €	130 €	140 €	160 €

SOLO BATIDORES


MODELO	LARGO	PESO	EUROS
BW185	185mm-E	0,81kg	142 €
BW250	250mm-E	0,86kg	155 €




EXPRIMIDORES DE ZUMOS POR PRESIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EXP-6-BK	PALANCA MANUAL	PÁGINA 290	110
	ECN-1	PALANCA 0,50 HP		425
	EDP-2-INOX	PALANCA 0,23 HP		420


BATIDORA 1250 W 5 VELOCIDADES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BV-12060	5 VELOCIDADES 1.200 W	PÁGINA 290	115


BATIDORAS PROFESIONALES GRAN PRODUCCIÓN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BL-V-1500	VELOCIDAD VARIABLE	PÁGINA 291	260
	BL-M-1300	3 VELOCIDADES		235
	BL-V-950	VELOCIDAD VARIABLE		205


LIGUADORAS INDUSTRIALES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	LC-700	LIGUADORA CENTRIFUGA EXTRACTORA DE ZUMOS	PÁGINA 292	1.180
	HL-3000-A	LIGUADORA INDUSTRIAL MOTOR DE ALTA VELOCIDAD		495


EXPRIMIDORES AUTOMÁTICOS DE NARANJA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EZ-20-INOX	EXPRIMIDOR AUTOMÁTICO INOX	PÁGINA 293	1.495
	EZ-30-INOX	EXPRIMIDOR AUTOMÁTICO INOX		1.985


CUTTERS DE MESA PICADORES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PT-3A	CUTTER PICADOR 3 LITROS	PÁGINA 294	780
	PT-5A	CUTTER PICADOR 5 LITROS		998
	PT-8A	CUTTER PICADOR 8 LITROS		1180
	HR-6	CUTTER PICADOR 6 LITROS		625
	HR-9	CUTTER PICADOR 9 LITROS		740


CORTADORAS DE PAN

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EDS-3	CORTADORA DE PAN SOBRE BANCO	PÁGINAS 294-295	1.995
	EK-3016	CORTADORA DE PAN CON MUEBLE		2.150

CORTADORA DE HORTALIZAS


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CH-30	CORTA HORTALIZAS CON 5 DISCOS INCLUIDOS EN EL PRECIO	PÁGINA 295	920

PELADORAS DE PATATAS, AJOS Y CEBOLLAS


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PF-15-MONOFASE	PELDADORA DE PATATAS 15 KG	PÁGINA 296-297	1.395
	PSM-10-MONOFASE	PELDADORA DE PATATAS 10 KG		1.665
	PSM-20-TRIFASE	PELDADORA DE PATATAS 20 KG		1.995
	SSM-5-A-TRIFASE	PELADORA DE AJOS 5 KG		1.695
	SSM-10-C-TRIFASE	PELADORA DE CEBOLLAS 10 KG		1.980
PF-12-B-MONOFASE	PELADORA DE PATATAS 12 KG	VER PAGINA 116 DE ESTA TARIFA	1.095	

FREGADEROS GAMA 500 SEMI INDUSTRIALES SERIE STANDARD

MODELO REF.	Dimensiones		Dimensiones de la cubeta			EUROS
	L	A	l	a	h	
450603	450	450	370	340	150	92
450604	450	500	340	370	150	100
450606	600	500	504	403	150	104
450616	800	500	340	370	150	120
450628	1.000	500	340	370	150	140
450618	800	500	340	370	150	120
450630	1.000	500	340	370	150	140
450610	800	500	340	370	150	168
450636	1.200	500	340	370	150	215
450638	1.200	500	340	370	150	215



	A	B
Serie 500	25	25



FREGADEROS GAMA 500 SEMI INDUSTRIALES CON BASTIDOR




- Encimeras y bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Encimera con peto de 40mm.
- Cubeta de 340x370x150. Incluye válvula y tapón desagüe.
- Bastidor fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30x30mm. con patas regulables en altura y faldón de 100mm.
- Posibilidad de incorporar un lavavasos bajo el escurridor (excepto modelo FP-850).

Dimensiones	Esquema	Modelo	Dimensión Cubetas	Hueco Lavavasos	EUROS	
500		FB-850/11-D	340x370x150	NO	405	
		FB-850/11-I	340x370x150	NO	405	
	1000x500		FB-1050/11-D	340x370x150	500x500x750	420
			FB-1050/11-I	340x370x150	500x500x750	420
	1350x500		FB-1350/21-D	340x370x150	500x500x750	455
			FB-1350/21-I	340x370x150	500x500x750	455

MESAS DE TRABAJO EN ACERO INOX "DESMONTABLES" MURALES O CENTRALES - LÍNEA COMPLET



TA-620-D-MURAL



DESMONTABLES



FONDO 600 mm

MURALES


FONDO 700 mm

MÓDELOS	MEDIDAS	EUROS
TA608D	800 x 600 x 850	390
TA610D	1000 x 600 x 850	416
TA612D	1200 x 600 x 850	454
TA614D	1400 x 600 x 850	490
TA616D	1600 x 600 x 850	530
TA618D	1800 x 600 x 850	570
TA620D	2000 x 600 x 850	610

MÓDELOS	MEDIDAS	EUROS
TA708D	800 x 700 x 850	410
TA710D	1000 x 700 x 850	440
TA712D	1200 x 700 x 850	485
TA714D	1400 x 700 x 850	550
TA716D	1600 x 700 x 850	570
TA718D	1800 x 700 x 850	615
TA720D	2000 x 700 x 850	660

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA CENTRALES O MURALES:

- Con estante inferior y encimera reforzada con faldón en 3 caras, incluidos en el precio.
- Muy robustas.
- Fabricadas en acero inox.
- Patas regulables.



DESMONTABLES



TA-620-DS-CENTRAL

FONDO 600 mm


CENTRALES

FONDO 700 mm


MÓDELOS	MEDIDAS	EUROS
TA608DS	800 x 600 x 850	390
TA610DS	1000 x 600 x 850	416
TA612DS	1200 x 600 x 850	454
TA614DS	1400 x 600 x 850	490
TA616DS	1600 x 600 x 850	530
TA618DS	1800 x 600 x 850	570
TA620DS	2000 x 600 x 850	610

MÓDELOS	MEDIDAS	EUROS
TA708DS	800 x 700 x 850	410
TA710DS	1000 x 700 x 850	440
TA712DS	1200 x 700 x 850	485
TA714DS	1400 x 700 x 850	550
TA716DS	1600 x 700 x 850	570
TA718DS	1800 x 700 x 850	615
TA720DS	2000 x 700 x 850	660


MESAS DE TRABAJO CON RUEDAS - LÍNEA COMPLET

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MT610	FONDO 600 MM	PÁGINA 301	520
	MT614	FONDO 600 MM		598
	MT618	FONDO 600 MM		665
	MT710	FONDO 700 MM		545
	MT714	FONDO 700 MM		650
	MT78	FONDO 700 MM		750

MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS CORREDERAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DD612	FONDO 600 MM	PÁGINA 301	815
	DD616	FONDO 600 MM		960
	DD619	FONDO 600 MM		1.070
	DD712	FONDO 700 MM		870
	DD716	FONDO 700 MM		1.030
	DD719	FONDO 700 MM		1.145


ARMARIOS DE PARED ABIERTOS - LÍNEA COMPLET

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WCM410	ARMARIO PARED 1 METRO	PÁGINA 303	390
	WCM412	ARMARIO PARED 1,2 METROS		425
	WCM414	ARMARIO PARED 1,4 METROS		470
	WCM416	ARMARIO PARED 1,6 METROS		510
	WCM808	ARMARIO RINCÓN		520


ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WCR410	ARMARIO 1 METRO	PÁGINA 304	515
	WCR412	ARMARIO 1,2 METROS		560
	WCR414	ARMARIO 1,4 METROS		590
	WCR416	ARMARIO 1,6 METROS		660

SILOS PARA ALIMENTOS A GRANTEL

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MFS1	SILO DE 60 LITROS	PÁGINA 305	420
	MFS2	SILO DE 140 LITROS		520

CUBOS DESPERDICIOS CON Y SIN PEDAL. GRAN CAPACIDAD - INOX.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WT50	CUBO 50 LI. SIN PEDAL	PÁGINA 305	180
	WT48	CUBO 50 LI. APERTURA PEDAL		196
	WT95	CUBO 95 LI. APERTURA PEDAL		290

ESTANTES MURALES DE PARED LISOS - LÍNEA COMPLET



CARACTERÍSTICAS:

- Construidos en acero inox.
- Con peto trasero.
- Montantes incluidos en el precio.
- 1 estante liso ajustable.



FONDO 300 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DR308	800 x 300 x 30	110
DR310	1000 x 300 x 30	117
DR314	1400 x 300 x 30	135
DR318	1800 x 300 x 30	155

FONDO 400 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DR408	800 x 400 x 30	127
DR410	1000 x 400 x 30	135
DR414	1400 x 400 x 30	160
DR418	1800 x 400 x 30	205

ESTANTES DE PARED LISOS DOBLES - LÍNEA COMPLET

CARACTERÍSTICAS:

- Construidos en acero inox.
- Con peto trasero.
- Montantes incluidos en el precio.
- 2 estantes lisos ajustables.



FONDO 300 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DRD308	800 x 300 x 30	185
DRD310	1000 x 300 x 30	200
DRD314	1400 x 300 x 30	240
DRD318	1800 x 300 x 30	260

FONDO 400 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DRD408	800 x 400 x 30	226
DRD410	1000 x 400 x 30	242
DRD414	1400 x 400 x 30	298
DRD418	1800 x 400 x 30	324

MESAS MURALES CON CUBETA - LÍNEA COMPLET

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- Construidas en acero inox.
- Con peto.
- Estante inferior y bastidor reforzado con faldón en 3 caras.
- Patas regulables.
- **TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.**




DESMTABLES



**“SIFÓN NO”
INCLUIDO**

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	 MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SN606D	600 x 600 x 850	1	500 x 400 x 250	480

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	 MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SN707D	700 x 700 x 850	1	500 x 400 x 250	545



DESMTABLES



**“SIFÓN NO”
INCLUIDO**

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	 MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SNB612D	1200 x 600 x 850	2	500 x 400 x 250	815



FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	 MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SNB712D	1200 x 700 x 850	2	500 x 400 x 250	835

MESAS MURALES CON FREGADERO - 1 CUBA LÍNEA COMPLET



**“SIFÓN NO”
INCLUIDO**



MEDIDAS
CUBETA (mm)
500 x 400 x 250

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inox.
- Bastidor con estante inferior y peto reforzado con faldones. EN-3 CARAS
- Fregadero de una cuba
- Patas regulables
- **TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.**

DESMTANTABLES



CUBA IZQUIERDA

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SN610DL	1000 x 600 x 850	1	605
SN612DL	1200 x 600 x 850	1	665
SN614DL	1400 x 600 x 850	1	698

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SN710DL	1000 x 700 x 850	1	625
SN712DL	1200 x 700 x 850	1	685
SN714DL	1400 x 700 x 850	1	725

CUBA DERECHA



FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SN610DR	1000 x 600 x 850	1	605
SN612DR	1200 x 600 x 850	1	665
SN614DR	1400 x 600 x 850	1	698

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SN710DR	1000 x 700 x 850	1	625
SN712DR	1200 x 700 x 850	1	685
SN714DR	1400 x 700 x 850	1	725

MESAS MURALES CON FREGADERO - 2 CUBAS LÍNEA COMPLET



MEDIDAS
CUBETA (mm)
500 x 400 x 250

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inox.
- Bastidor peto reforzado con faldones - EN 3 CARAS.
- Fregadero de 2 cubas.
- Patas regulables
- **TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.**

DESMTABLES



**“SIFÓN NO”
INCLUIDO**

CUBA IZQUIERDA

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SNB614DL	1400 x 600 x 850	2	845
SNB616DL	1600 x 600 x 850	2	905
SNB618DL	1800 x 600 x 850	2	955

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SNB714DL	1400 x 700 x 850	2	865
SNB716DL	1600 x 700 x 850	2	915
SNB718DL	1800 x 700 x 850	2	995

CUBA DERECHA

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SNB614DR	1400 x 600 x 850	2	845
SNB616DR	1600 x 600 x 850	2	905
SNB618DR	1800 x 600 x 850	2	955

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SNB714DR	1400 x 700 x 850	2	865
SNB716DR	1600 x 700 x 850	2	915
SNB718DR	1800 x 700 x 850	2	995

MESAS MURALES CON CUBETA - SERIE ESPECIAL ALFA - 600 Y 700

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estante opcional reforzados mediante omegas.
- Cubeta de 400 x 340 x 200 mm. con desagüe, dotada de protección antisonora.
- Orificio de Ø 37 para grifería (ver páginas 318-319).
- Patas en tubo de 40 x 40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Máxima robustez gracias al sistema de sujeción mediante escuadras de refuerzo.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería allen (llave incluida).
- Pueden usarse como lavamanos con un grifo electrónico o un caño con pedal (ver página 317).

MESAS MURALES CON CUBETA A LA DERECHA



CON ESTANTE

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	MCC60-120DE	1200 x 600 x 850	730
	MCC60-140DE	1400 x 600 x 850	820
700	MCC70-120DE	1200 x 700 x 850	879
	MCC70-140DE	1400 x 700 x 850	914



SIN ESTANTE

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	MCC60-120D	1200 x 600 x 850	635
	MCC60-140D	1400 x 600 x 850	692
700	MCC70-120D	1200 x 700 x 850	765
	MCC70-140D	1400 x 700 x 850	800

MESAS MURALES CON CUBETA A LA IZQUIERDA



CON ESTANTE

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	MCC60-120IE	1200 x 600 x 850	730
	MCC60-140IE	1400 x 600 x 850	820
700	MCC70-120IE	1200 x 700 x 850	879
	MCC70-140IE	1400 x 700 x 850	914



SIN ESTANTE

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	MCC60-120I	1200 x 600 x 850	635
	MCC60-140I	1400 x 600 x 850	692
700	MCC70-120I	1200 x 700 x 850	765
	MCC70-140I	1400 x 700 x 850	800

Cajón opcional (pág. 324) - Estante adicional (págs. 310-312)

BASTIDORES GAMA 600 Y 700 PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñados para alojar lavavajillas estándar de hasta 600 x 600 mm.
- Incluyen patas extensibles para ubicar lavavajillas de hasta 850 mm. de altura
- Válidos para fregaderos con escurridor a izquierda o a derecha.
- Incluyen una escuadra de sujeción mural.
- Los precios indicados no incluyen el fregadero (ver páginas 310 a 314).
- Los bastidores montados se suministran soldados al fregadero.

FREGADERO NO INCLUIDO EN EL PRECIO

BASTIDORES DESMONTADOS

MODELO	DIMENSIONES	HUECO LAVAVAJILLAS	EUROS
BLD-126	1200 x 600	600 x 600 x 850	225
BLD-146	1400 x 600	600 x 600 x 850	264
BLD-186	1800 x 600	600 x 600 x 850	335
BLD-127	1200 x 700	600 x 600 x 850	228
BLD-147	1400 x 700	600 x 600 x 850	270
BLD-187	1800 x 700	600 x 600 x 850	340

**FREGADEROS
NO INCLUIDOS.
VER. PÁGS. 310 A 314**



ESTANTES BASTIDORES PARA LAVAVAJILLAS

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EBL-126	1200 x 600	94
EBL-146	1400 x 600	125
EBL-186	1800 x 600	158
EBL-127	1200 x 700	105
EBL-147	1400 x 700	136
EBL-187	1800 x 700	180

BASTIDORES MONTADOS Y SOLDADOS

MODELO	DIMENSIONES	HUECO LAVAVAJILLAS	EUROS
BL-126	1200 x 600	600 x 600 x 850	314
BL-146	1400 x 600	600 x 600 x 850	362
BL-186	1800 x 600	600 x 600 x 850	435
BL-127	1200 x 700	600 x 600 x 850	316
BL-147	1400 x 700	600 x 600 x 850	435
BL-187	1800 x 700	600 x 600 x 850	446



ESTANTE
OPCIONAL

FREGADEROS GRAN CAPACIDAD - SERIE ESPECIAL ALFA DESMONTADOS



- Ver grifería en Página 304 y 305
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.

- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora.
- Cada cuba incorpora la válvula de desagüe y el tubo rebosadero.

FREGADERO

BASTIDOR

ESTANTE

Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS
1000x700		800x500x350	FG-107/10	698	BAD-107	262	EB-107	156
1200x700		950x500x350	FG-127/10	782	BAD-127	276	EB-127	180
1400x700		1200x500x350	FG-147/10	838	BAD-147	304	EB-147	204
1600x700		800x500x350	FG-167/11-D	870	BAD-167	325	EB-167	240
		800x500x350	FG-167/11-I	870	BAD-167	325	EB-167	240
1800x700		800x500x350	FG-187/20	1.090	BAD-187	352	EB-187	260
2000x700		1200x500x350	FG-207/11-D	1.134	BAD-207	368	EB-207	268
		1200x500x350	FG-207/11-I	1.134	BAD-207	368	EB-207	268

FREGADEROS Y BASTIDORES GAMA 600 - SERIE ESPECIAL ALFA DESMONTADOS



Todos los modelos pueden suministrarse tanto desmontados como totalmente montados y soldados.

FREGADEROS:

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos (ver paginas 318-319)

BASTIDORES:

- Construidos en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.



DESMONTADOS			FREGADERO		BASTIDOR		ESTANTE	
Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS
600x600		500x400x250	FG-66/10	262	BAD-66	208	EB-66	98
700x600		500x500x250	FG-76/10	370	BAD-76	218	EB-76	105
1000x600		400x400x250	FG-106/11-D	380	BAD-106	236	EB-106	149
		400x400x250	FG-106/11-I	380	BAD-106	236	EB-106	149
		400x400x250	FG-106/20	535	BAD-106	236	EB-106	149
1200x600		500x400x250	FG-126/11-D	328	BAD-126	240	EB-126	165
		500x400x250	FG-126/11-I	328	BAD-126	240	EB-126	165
		500x400x250	FG-126/20	566	BAD-126	240	EB-126	165
1400x600		500x400x250	FG-146/11-D	456	BAD-146	290	EB-146	198
		500x400x250	FG-146/11-I	456	BAD-146	290	EB-146	198
		500x400x250	FG-146/20	622	BAD-146	290	EB-146	198
		400x400x250	FG-146/21-D	567	BAD-146	290	EB-146	198
		400x400x250	FG-146/21-I	567	BAD-146	290	EB-146	198
1600x600		500x400x250	FG-166/21-D	622	BAD-166	297	EB-166	218
		500x400x250	FG-166/21-I	622	BAD-166	297	EB-166	218
1800x600		500x400x250	FG-186/21-D	672	BAD-186	320	EB-186	252
		500x400x250	FG-186/21-I	672	BAD-186	320	EB-186	252
2000x600		500x400x250	FG-206/22	698	BAD-206	360	EB-206	262

FREGADEROS Y BASTIDORES GAMA 600 - SERIE ESPECIAL ALFA MONTADOS Y SOLDADOS



- Patas traseras retranqueadas 50mm para salvar radios sanitarios en suelos.
- Estante inferior opcional (puede añadirse posteriormente en modelos desmontados).
- Modelos desmontados: Estructura muy sólida, de montaje fácil y rápido mediante tornillería allen (llave incluida).
- Modelos montados: Bastidor, estante opcional y fregadero se suministran montados y completamente soldados.

MUEBLE FREGADERO:

- Se suministra montado y soldado al fregadero.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas (excepto modelo FMM-66/10, con puerta batiente).
- Opción cerradura con llave en puertas (Ref. OCPC: 88 €)



MONTADOS Y SOLDADOS

FREGADERO CON BASTIDOR

FREG.BASTIDOR Y ESTANTE

FREGADERO CON MUEBLE

Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS
600x600		500x400x250	FMB-66/10	518	FME-66/10	620	FMM-66/10	964
700x600		500x500x250	FMB-76/10	657	FME-76/10	768	-	-
1000x600		400x400x250	FMB-106/11-D	657	FME-106/11-D	830	FMM-106/11-D	1.290
		400x400x250	FMB-106/11-I	657	FME-106/11-I	830	FMM-106/11-I	1.290
		400x400x250	FMB-106/20	860	FME-106/20	1.015	FMM-106/20	1.454
1200x600		500x400x250	FMB-126/11-D	644	FME-126/11-D	800	FMM-126/11-D	1.300
		500x400x250	FMB-126/11-I	644	FME-126/11-I	800	FMM-126/11-I	1.300
		500x400x250	FMB-126/20	880	FME-126/20	1.048	FMM-126/20	1.535
1400x600		500x400x250	FMB-146/11-D	838	FME-146/11-D	1.035	FMM-146/11-D	1.500
		500x400x250	FMB-146/11-I	838	FME-146/11-I	1.035	FMM-146/11-I	1.500
		500x400x250	FMB-146/20	998	FME-146/20	1.200	FMM-146/20	1.645
		400x400x250	FMB-146/21-D	953	FME-146/21-D	1.144	FMM-146/21-D	1.645
		400x400x250	FMB-146/21-I	953	FME-146/21-I	1.144	FMM-146/21-I	1.645
1600x600		500x400x250	FMB-166/21-D	1.020	FME-166/21-D	1.245	FMM-166/21-D	1.754
		500x400x250	FMB-166/21-I	1.020	FME-166/21-I	1.245	FMM-166/21-I	1.754
1800x600		500x400x250	FMB-186/21-D	1.095	FME-186/21-D	1.354	FMM-186/21-D	1.870
		500x400x250	FMB-186/21-I	1.095	FME-186/21-I	1.354	FMM-186/21-I	1.870
2000x600		500x400x250	FMB-206/22	1.175	FME-206/22	1.450	FMM-206/22	1.960

FREGADEROS Y BASTIDORES GAMA 700 - SERIE ESPECIAL ALFA DESMONTADOS



Todos los modelos pueden suministrarse tanto desmontados como totalmente montados y soldados.

FREGADEROS:

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos (ver paginas 318-319).

BASTIDORES:

- Construidos en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.



DESMONTADOS			FREGADERO		BASTIDOR		ESTANTE	
Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS
700x700		500x500x300	FG-77/10	385	BAD-77	218	EB-77	115
800x700		600x500x300	FG-87/10	407	BAD-87	240	EB-87	132
1000x700		500x500x300	FG-107/11-D	407	BAD-107	260	EB-107	162
		500x500x300	FG-107/11-I	407	BAD-107	260	EB-107	162
1200x700		500x500x300	FG-127/11-D	380	BAD-127	275	EB-127	187
		500x500x300	FG-127/11-I	380	BAD-127	275	EB-127	187
		500x500x300	FG-127/20	478	BAD-127	275	EB-127	187
1400x700		600x500x300	FG-147/11-D	478	BAD-147	302	EB-147	210
		600x500x300	FG-147/11-I	478	BAD-147	302	EB-147	210
		600x500x300	FG-147/20	645	BAD-147	302	EB-147	210
1600x700		500x500x300	FG-167/21-D	645	BAD-167	325	EB-167	252
		500x500x300	FG-167/21-I	645	BAD-167	325	EB-167	252
1800x700		500x500x300	FG-187/21-D	730	BAD-187	350	EB-187	270
		500x500x300	FG-187/21-I	730	BAD-187	350	EB-187	270
		500x500x300	FG-187/30	930	BAD-187	350	EB-187	270
2000x700		600x500x300	FG-207/21-D	794	BAD-207	367	EB-207	275
		600x500x300	FG-207/21-I	794	BAD-207	367	EB-207	275
2200x700		500x500x300	FG-227/22	826	BAD-227	407	EB-227	286

FREGADEROS Y BASTIDORES GAMA 700 - SERIE ESPECIAL ALFA MONTADOS Y SOLDADOS



- Patas traseras retranquedas 50mm para salvar radios sanitarios en suelos.
- Estante inferior opcional (puede añadirse posteriormente en modelos desmontados)
- Modelos desmontados: Estructura muy sólida, de montaje fácil y rápido mediante tornillería allen (llave incluida).
- Modelos montados: Bastidor, estante opcional y fregadero se suministran montados y completamente soldados.

MUEBLE FREGADERO:

- Se suministra montado y soldado al fregadero.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura por rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas (excepto modelo FMM-87/10, con puertas batientes).
- Opción cerradura con llave en puertas (Ref. OCPC: 88 €)



MONTADOS Y SOLDADOS			FREGADERO CON BASTIDOR		FREG.BASTIDOR Y ESTANTE		FREGADERO CON MUEBLE	
Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS
700x700		500x500x300	FMB-77/10	672	FME-77/10	798	-	-
800x700		600x500x300	FMB-87/10	724	FME-87/10	860	FMM-87/10	1.375
1000x700		500x500x300	FMB-107/11-D	765	FME-107/11-D	960	FMM-107/11-D	1.355
		500x500x300	FMB-107/11-I	765	FME-107/11-I	960	FMM-107/11-I	1.355
1200x700		500x500x300	FMB-127/11-D	732	FME-127/11-D	924	FMM-127/11-D	1.428
		500x500x300	FMB-127/11-I	732	FME-127/11-I	924	FMM-127/11-I	1.428
		500x500x300	FMB-127/20	987	FME-127/20	1.197	FMM-127/20	1.675
1400x700		600x500x300	FMB-147/11-D	875	FME-147/11-D	1.197	FMM-147/11-D	1.564
		600x500x300	FMB-147/11-I	875	FME-147/11-I	1.197	FMM-147/11-I	1.564
		600x500x300	FMB-147/20	1.050	FME-147/20	1.394	FMM-147/20	1.790
1600x700		500x500x300	FMB-167/21-D	1.090	FME-167/21-D	1.350	FMM-167/21-D	1.810
		500x500x300	FMB-167/21-I	1.090	FME-167/21-I	1.350	FMM-167/21-I	1.810
1800x700		500x500x300	FMB-187/21-D	1.200	FME-187/21-D	1.485	FMM-187/21-D	1.953
		500x500x300	FMB-187/21-I	1.200	FME-187/21-I	1.485	FMM-187/21-I	1.953
		500x500x300	FMB-187/30	1.428	FME-187/30	1.705	FMM-187/30	2.160
2000x700		600x500x300	FMB-207/21-D	1.300	FME-207/21-D	1.580	FMM-207/21-D	2.080
		600x500x300	FMB-207/21-I	1.300	FME-207/21-I	1.580	FMM-207/21-I	2.080
2200x700		500x500x300	FMB-227/22	1.380	FME-227/22	1.675	-	-

FREGADEROS PARA DESBARAZADO



DESMMONTADOS			
	DIMENSIONES	ESQUEMA	DIÁM. CUBETA
600	1800 x 600		500 x 400 x 250
			500 x 400 x 250
700	1400 x 700		600 x 500 x 300
			600 x 500 x 300
	1800 x 700		500 x 500 x 300
			500 x 500 x 300

FREGADERO	
MODELO	EUROS
FG-186/111-D	794
FG-186/111-I	794
FG-147/101-D	600
FG-147/101-I	600
FG-187/111-D	843
FG-187-111-I	843

BASTIDOR	
MODELO	EUROS
BDD-186	424
BDD-186	424
BDD-147	308
BDD-147	308
BDD-187	446
BDD-187	446

BASTIDOR LAVAVAJILLAS	
MODELO	EUROS
BDLD-186	360
BDLD-186	360
—	—
—	—
BDLD-187	380
BDLD-187	380



MONTADOS			
	DIMENSIONES	ESQUEMA	DIÁM. CUBETA
600	1800 x 600		500 x 400 x 250
			500 x 400 x 250
700	1400 x 700		600 x 500 x 300
			600 x 500 x 300
	1800 x 700		500 x 500 x 300
			500 x 500 x 300

FREGADERO CON BASTIDOR	
MODELO	EUROS
FMBD-186/111-D	1.305
FMBD-186/111-I	1.305
FMBD-147/101-D	970
FMBD-147/101-I	970
FMBD-187/111-D	1.375
FMBD-187-111-I	1.375

FREGADERO CON BASTIDOR LAVAVAJILLAS	
MODELO	EUROS
FMBDL-186/111-D	1.197
FMBDL-186/111-I	1.197
—	—
—	—
FMBDL-187/111-D	1.260
FMBD-187-111-I	1.260

Todos los modelos pueden suministrarse tanto desmontados como totalmente montados y soldados

- FREGADEROS**
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
 - Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
 - Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
 - Agujero para desbarace con aro de goma desmontable de Ø 200 mm.
 - Pueden equiparse con una amplia gama de grifos. (Págs. 318-319).

BASTIDORES

- Construidos en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40 con taco regulable por rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.
- Patas traseras retranqueadas 50 mm. para salvar radios sanitarios en suelos.
- Los bastidores para lavavajillas permiten alojar modelos estándar de hasta 600x600x850 mm. e incluyen escuadra mural de refuerzo.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios (no incluido, ver página 305).

TABLAS DE CORTE PARA INDUSTRIAS CÁRNICAS HOSTELERÍA Y RECAMBIO PILONES DE USO ALIMENTARIO



Medidas standard en mm.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TC- GROSOR - 20 mm.	300x200x20	12
" " "	400x200x20	16
" " "	400x300x20	23,50
" " "	500x300x20	30,70
" " "	500x350x20	33,60
" " "	600x400x20	46,20
TC- GROSOR - 25 mm.	400x200x25	20
" " "	400x300x25	31
" " "	500x300x25	40,20
" " "	500x350x25	46,60
" " "	600x400x25	61,20
TC- GROSOR - 30 mm.	400x200x30	24
" " "	400x300x30	37
" " "	500x300x30	46,40
" " "	600x400x30	71
TC- GROSOR - 40 mm.	400x300x40	53,50
" " "	500x300x40	69
" " "	500x500x40	98
TC- GROSOR - 50 mm.	400x400x50	80
" " "	500x500x50	122
" " "	600x400x50	122

NOTA: COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TCT- GROSOR - 20 mm.		
" REF.9871 "	300x200x20	20,30
" " "	400x240x20	24,20

COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

TABLAS DE CORTE USO ALIMENTARIO CON TOPE TRASERO



Medidas standard en mm.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TCT- GROSOR - 20 mm.		
" REF.9841 "	300x250x20	29,30
" " "	400x300x20	40,90
" " "	500x370x20	51


COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

TABLAS CORTE PARA PAN RECOGE MIGAS



MESAS PARA PLANCHA - MONTADAS MESAS REFORZADAS

MESA PARA PLANCHA CON ESTANTE



MODELO	MEDIDA	LARGO				
		100	125	150	175	200
MPE	FONDO 50	465 €	510 €	555 €	605 €	650 €
MPE	FONDO 60	495 €	550 €	610 €	650 €	705 €
MPE	FONDO 70	545 €	595 €	660 €	715 €	770 €

MESA PARA PLANCHA CON TRAVIESAS

MODELO	MEDIDA	LARGO				
		100	125	150	175	200
MPT	FONDO 50	430 €	470 €	500 €	540 €	575 €
MPT	FONDO 60	460 €	495 €	550 €	575 €	610 €
MPT	FONDO 70	495 €	530 €	580 €	610 €	655 €

OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR

MESAS DE TRABAJO



MESAS EN ÁNGULO PARA RINCÓN

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimera y estante reforzados mediante omegas.
- Patas en tubo de 40 x 40 regulables en altura.
- Estructura desmontable sólida y robusta.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MMR-66	600 x 600 x 850	560
MMR-77	700 x 700 x 850	618
MMR-67	600 x 700 x 850	587
MMR-76	700 x 700 x 850	618

ESTANTE INTERMEDIO PARA MESA RINCÓN

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EBR-66	600 x 600 x 850	115
EBR-77	700 x 700 x 850	120
EBR-67/76	600 x 700 x 850	120

ENCIMERA RINCÓN



- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Incluye dos soportes murales.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
ER-66	600 x 600	394
ER-77	700 x 700	460
ER-67	600 x 700	426
ER-76	700 x 600	426

ENCIMERA RINCÓN EN CHAFLÁN



- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Incluye dos soportes murales.
- Cantos laterales rectos para unir a otras encimeras o mesas.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
ERC-66	1000 x 1000 (600 x 600)	490
ERC-77	1000 x 1000 (700 x 700)	570
ERC-67	1000 x 1000 (600 x 700)	530
ERC-76	1000 x 1000 (700 x 600)	530

MESAS DE TRABAJO EN ACERO INOX. MONTADAS Y SOLDADAS - SERIE DELTA

MESAS CENTRALES

MODELO	ANCHOxLARGOxALTO		EUROS
MTC-100-60-D	60x100x85	CENTRALES	480
MTC-100-70-D	70x100x85	CENTRALES	495
MTC-150-60-D	60x150x85	CENTRALES	595
MTC-150-70-D	70x150x85	CENTRALES	615
MTC-200-60-D	60x200x85	CENTRALES	690
MTC-200-70-D	70x200x85	CENTRALES	735



MESAS DE TRABAJO MURALES CON PETO

MODELO	ANCHOxLARGOxALTO		EUROS
MTM-100-60-D	60x100x85	MURALES	495
MTM-100-70-D	70x100x85	MURALES	510
MTM-150-60-D	60x150x85	MURALES	610
MTM-150-70-D	70x150x85	MURALES	630
MTM-200-60-D	60x200x85	MURALES	705
MTM-200-70-D	70x200x85	MURALES	750

PETO: 5 cm.

OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Encimera de acero inox. reforzada e insonorizada
- Con plancha galvanizada bajo la encimera
- Estante en acero inox. reforzado con perfiles del mismo material
- Patas regulables de acero inox. Medidas: 40x40 mm.

MONTADAS Y SOLDADAS

	EUROS
• Accesorios Cajón Auxiliar	185
• Estante adicional: 100 cm.	132
• Estante adicional: 150 cm.	165
• Estante adicional: 200 cm.	195



OPCIONAL-CAJÓN AUXILIAR



OPCIONAL-ESTANTE INTERMEDIO

MESAS REFORZADAS, MUY ROBUSTAS

MESA DE TRABAJO MURAL - SERIE ESPECIAL ALFA

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo totalmente soldado.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Patas en tubo de 40 x 40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (llave incluida).
- Máxima robustez gracias al sistema de sujeción mediante escuadras de refuerzo.

- Las mesas montadas se suministran con el bastidor completamente soldado.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional (puede añadirse posteriormente).
- Se pueden fabricar a medida en longitud.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios (ver página 310).



ESTANTES INTERMEDIOS ANCHO - 600 Y 700 CM.

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	EB-86	800 x 600	120
EB-106	1000 x 600	140	
EB-126	1200 x 600	155	
EB-146	1400 x 600	185	
EB-166	1600 x 600	208	
EB-186	1800 x 600	240	
EB-206	2000 x 600	244	
EB-220	2200 x 600	250	

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	EB-87	800 x 700	140
EB-107	1000 x 700	150	
EB-127	1200 x 700	176	
EB-147	1400 x 700	197	
EB-167	1600 x 700	237	
EB-187	1800 x 700	252	
EB-207	2000 x 700	260	
EB-227	2200 x 700	268	

DESMONTADA

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MMD60-80	800 x 600 x 850	425
MMD60-100	1000 x 600 x 850	467	
MMD60-120	1200 x 600 x 850	518	
MMD60-140	1400 x 600 x 850	570	
MMD60-160	1600 x 600 x 850	620	
MMD60-180	1800 x 600 x 850	677	
MMD60-200	2000 x 600 x 850	730	
MMD60-220	2200 x 600 x 850	860	

MONTADA Y SOLDADA

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MM60-80	800 x 600 x 850	482
MM60-100	1000 x 600 x 850	520	
MM60-120	1200 x 600 x 850	580	
MM60-140	1400 x 600 x 850	635	
MM60-160	1600 x 600 x 850	698	
MM60-180	1800 x 600 x 850	756	
MM60-200	2000 x 600 x 850	812	
MM60-220	2200 x 600 x 850	940	

DESMONTADA

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MMD70-80	800 x 700 x 850	436
MMD70-100	1000 x 700 x 850	478	
MMD70-120	1200 x 700 x 850	535	
MMD70-140	1400 x 700 x 850	590	
MMD70-160	1600 x 700 x 850	640	
MMD70-180	1800 x 700 x 850	698	
MMD70-200	2000 x 700 x 850	756	
MMD70-220	2200 x 700 x 850	880	

MONTADA Y SOLDADA

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MM70-80	800 x 700 x 850	504
MM70-100	1000 x 700 x 850	535	
MM70-120	1200 x 700 x 850	598	
MM70-140	1400 x 700 x 850	660	
MM70-160	1600 x 700 x 850	715	
MM70-180	1800 x 700 x 850	776	
MM70-200	2000 x 700 x 850	835	
MM70-220	2200 x 700 x 850	965	

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

Cajón opcional (pág. 310)

MESA DE TRABAJO CENTRAL - SERIE ESPECIAL ALFA

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Cantos frontales de 50 mm. en punto redondo totalmente soldados.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Patas en tubo de 40 x 40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (llave incluida).
- Máxima robustez gracias al sistema de sujeción mediante escuadras de refuerzo.

- Las mesas montadas se suministran con el bastidor completamente soldado.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional (puede añadirse posteriormente).
- Se pueden fabricar a medida en longitud.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios (ver página 310).



ESTANTES INTERMEDIOS ANCHO - 600 Y 700 CM.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EB-86	800 x 600	120
EB-106	1000 x 600	140
EB-126	1200 x 600	155
EB-146	1400 x 600	185
EB-166	1600 x 600	208
EB-186	1800 x 600	240
EB-206	2000 x 600	244
EB-220	2200 x 600	250

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EB-87	800 x 700	140
EB-107	1000 x 700	150
EB-127	1200 x 700	176
EB-147	1400 x 700	197
EB-167	1700 x 700	237
EB-187	1800 x 700	252
EB-207	2000 x 700	260
EB-227	2200 x 700	268

DESMONTADA

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MCD60-80	800 x 600 x 850	418
MCD60-100	1000 x 600 x 850	460
MCD60-120	1200 x 600 x 850	508
MCD60-140	1400 x 600 x 850	560
MCD60-160	1600 x 600 x 850	610
MCD60-180	1800 x 600 x 850	665
MCD60-200	2000 x 600 x 850	720
MCD60-220	2200 x 600 x 850	845

MONTADA Y SOLDADA

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MC60-80	800 x 600 x 850	478
MC60-100	1000 x 600 x 850	510
MC60-120	1200 x 600 x 850	570
MC60-140	1400 x 600 x 850	625
MC60-160	1600 x 600 x 850	688
MC60-180	1800 x 600 x 850	740
MC60-200	2000 x 600 x 850	798
MC60-220	2200 x 600 x 850	918

DESMONTADA

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MCD70-80	800 x 700 x 850	430
MCD70-100	1000 x 700 x 850	470
MCD70-120	1200 x 700 x 850	525
MCD70-140	1400 x 700 x 850	580
MCD70-160	1600 x 700 x 850	630
MCD70-180	1800 x 700 x 850	688
MCD70-200	2000 x 700 x 850	740
MCD70-220	2200 x 700 x 850	860

MONTADA Y SOLDADA

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MC70-80	800 x 700 x 850	494
MC70-100	1000 x 700 x 850	525
MC70-120	1200 x 700 x 850	588
MC70-140	1400 x 700 x 850	645
MC70-160	1600 x 700 x 850	704
MC70-180	1800 x 700 x 850	808
MC70-200	2000 x 700 x 850	820
MC70-220	2200 x 700 x 850	945

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

Cajón opcional (pág. 310)

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

ENCIMERA MURAL

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNA60-100M	1000 x 600 x 850	965
MNA60-120M	1200 x 600 x 850	1.030	
MNA60-140M	1400 x 600 x 850	1.100	
MNA60-160M	1600 x 600 x 850	1.165	
MNA60-180M	1800 x 600 x 850	1.240	
MNA60-200M	2000 x 600 x 850	1.315	
MNA60-220M	2200 x 600 x 850	1.455	
MNA60-240M	2400 x 600 x 850	1.560	

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNA70-100M	1000 x 700 x 850	998
MNA70-120M	1200 x 700 x 850	1.068	
MNA70-140M	1400 x 700 x 850	1.140	
MNA70-160M	1600 x 700 x 850	1.215	
MNA70-180M	1800 x 700 x 850	1.287	
MNA70-200M	2000 x 700 x 850	1.360	
MNA70-220M	2200 x 700 x 850	1.505	
MNA70-240M	2400 x 700 x 850	1.605	



ENCIMERA CENTRAL

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNA60-100C	1000 x 600 x 850	935
MNA60-120C	1200 x 600 x 850	998	
MNA60-140C	1400 x 600 x 850	1.068	
MNA60-160C	1600 x 600 x 850	1.150	
MNA60-180C	1800 x 600 x 850	1.200	
MNA60-200C	2000 x 600 x 850	1.285	
MNA60-220C	2200 x 600 x 850	1.420	
MNA60-240C	2400 x 600 x 850	1.520	

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNA70-100C	1000 x 700 x 850	960
MNA70-120C	1200 x 700 x 850	1.030	
MNA70-140C	1400 x 700 x 850	1.100	
MNA70-160C	1600 x 700 x 850	1.175	
MNA70-180C	1800 x 700 x 850	1.250	
MNA70-200C	2000 x 700 x 850	1.330	
MNA70-220C	2200 x 700 x 850	1.460	
MNA70-240C	2400 x 700 x 850	1.570	



SIN ENCIMERA

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNA60-100	1000 x 600 x 850	640
MNA60-120	1200 x 600 x 850	685	
MNA60-140	1400 x 600 x 850	730	
MNA60-160	1600 x 600 x 850	780	
MNA60-180	1800 x 600 x 850	820	
MNA60-200	2000 x 600 x 850	865	
MNA60-220	2200 x 600 x 850	968	
MNA60-240	2400 x 600 x 850	1.030	

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNA70-100	1000 x 700 x 850	645
MNA70-120	1200 x 700 x 850	686	
MNA70-140	1400 x 700 x 850	735	
MNA70-160	1600 x 700 x 850	780	
MNA70-180	1800 x 700 x 850	820	
MNA70-200	2000 x 700 x 850	870	
MNA70-220	2200 x 700 x 850	970	
MNA70-240	2400 x 700 x 850	1.030	



MUEBLES CON PUERTAS CORREDERA - NEUTROS

ENCIMERA MURAL

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNC60-100M	1000 x 600 x 850	1.256
	MNC60-120M	1200 x 600 x 850	1.348
	MNC60-140M	1400 x 600 x 850	1.438
	MNC60-160M	1600 x 600 x 850	1.530
	MNC60-180M	1800 x 600 x 850	1.620
	MNC60-200M	2000 x 600 x 850	1.720

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNC70-100M	1000 x 700 x 850	1.300
	MNC70-120M	1200 x 700 x 850	1.430
	MNC70-140M	1400 x 700 x 850	1.480
	MNC70-160M	1600 x 700 x 850	1.570
	MNC70-180M	1800 x 700 x 850	1.678
	MNC70-200M	2000 x 700 x 850	1.768



ENCIMERA CENTRAL

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNC60-100C	1000 x 600 x 850	1.228
	MNC60-120C	1200 x 600 x 850	1.315
	MNC60-140C	1400 x 600 x 850	1.400
	MNC60-160C	1600 x 600 x 850	1.495
	MNC60-180C	1800 x 600 x 850	1.590
	MNC60-200C	2000 x 600 x 850	1.690

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNC70-100C	1000 x 700 x 850	1.258
	MNC70-120C	1200 x 700 x 850	1.395
	MNC70-140C	1400 x 700 x 850	1.445
	MNC70-160C	1600 x 700 x 850	1.535
	MNC70-180C	1800 x 700 x 850	1.628
	MNC70-200C	2000 x 700 x 850	1.730



SIN ENCIMERA

GAMA 600	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNC60-100	1000 x 600 x 850	930
	MNC60-120	1200 x 600 x 850	998
	MNC60-140	1400 x 600 x 850	1.070
	MNC60-160	1600 x 600 x 850	1.135
	MNC60-180	1800 x 600 x 850	1.200
	MNC60-200	2000 x 600 x 850	1.270

GAMA 700	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	MNC70-100	1000 x 700 x 850	940
	MNC70-120	1200 x 700 x 850	1.045
	MNC70-140	1400 x 700 x 850	1.075
	MNC70-160	1600 x 700 x 850	1.140
	MNC70-180	1800 x 700 x 850	1.200
	MNC70-200	2000 x 700 x 850	1.275
OCPC: OPCIÓN CERRADURA			120



ESTANTERÍA MURAL LISA

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cantos redondeados completamente soldados.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

GAMA 250	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	EML25-80	800 x 250	130
	EML25-100	1000 x 250	140
	EML25-120	1200 x 250	158
	EML25-140	1400 x 250	173
	EML25-160	1600 x 250	184

GAMA 400	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
	EML40-80	800 x 400	160
	EML40-100	1000 x 400	178
	EML40-120	1200 x 400	194
	EML40-140	1400 x 400	210
	EML40-160	1600 x 400	236



ESTANTERÍA MURAL TUBULAR

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EMT40-100	1000 x 400	240
EMT40-120	1200 x 400	246
EMT40-140	1400 x 400	274
EMT40-160	1600 x 400	288
EMT40-180	1800 x 400	325
EMT40-200	2000 x 400	357



ARMARIOS NEUTROS - PUERTAS CORREDERAS

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
ED-612-D	1200 x 600 x 1800	1.500
ED-614-D	1400 x 600 x 1800	1.660
ED-616-D	1600 x 600 x 1800	1.810

- Fabricado en acero inoxidable.
- Patas ajustables.
- Puertas correderas.

ARMARIO ALMACENAJE Y LIMPIEZA
Con puertas correderas y 3 estantes intermedios.

**IDEAL PARA ALMACENAR
TODO TIPO DE PRODUCTOS
NO PERECEDEROS, ARTÍCULOS
DE LIMPIEZA, ETC.**



ED-614-D

ESTANTERÍAS

ESTANTERÍA MURAL REGULABLE



- Construidos completamente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil ampliación horizontal y vertical gracias al sistema de ranurado de los montantes.
- Estantes fácilmente extraíbles y regulables en altura.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

MONTANTE

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MM-60	600	33
MM-100	1000	40
MM-150	1500	50

ESTANTES LISOS

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
GAMA 250	EMR25-100	1000 x 250	94
	EMR25-120	1200 x 250	120
	EMR25-140	1400 x 250	126
	EMR25-160	1600 x 250	165
GAMA 400	EMR40-100	1000 x 400	130
	EMR40-120	1200 x 400	165
	EMR40-140	1400 x 400	184
	EMR40-160	1600 x 400	220

ESTANTES INCLINADOS

MODELO	CUBETAS	DIMENSIONES	EUROS
EMRI25-100	4 - 1/6 GN	1000 x 250	115
EMRI40-100	4 - 1/3 GN	1000 x 400	162



ESTANTERÍA MURAL PARA MICROONDAS

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye orificio pasa-cables.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos)

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EMM40-60	600 x 400	198
EMM55-60	600 x 550	220

BARRA PARA COLGAR

- Sólida y resistente, construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos)



MODELO	DIMENSIONES	EUROS
BC-10	1000 x 200	126
BC-15	1500 x 200	158
BC-20	2000 x 200	165

NUEVAS CAMPANAS DE PARED - "SIN TURBINA"

"TECHO Y TRASERA GALVANIZADO"

MOD. DECOR - FONDO 70 cm. Ó FONDO 80 cm. - ALTURA: 45 cm.


MODELO	LARGO - ALTO - FONDO	EUROS
DECOR-100	99 x 45 x 70	665
DECOR-100	99 x 45 x 80	715
DECOR-150	148 x 45 x 70	855
DECOR-150	148 x 45 x 80	910
DECOR-200	197 x 45 x 70	1.040
DECOR-200	197 x 45 x 80	1.100
DECOR-250	246 x 45 x 70	1.230
DECOR-250	246 x 45 x 80	1.310
DECOR-300	295 x 45 x 70	1.480
DECOR-300	295 x 45 x 80	1.500

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX. - AISI 304 (Precio Unidad)	42
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	32

MEDIDAS FILTROS: 49 x 49 cm.



NUEVO MODELO
LÍNEA MODERNA Y ACTUAL



Posibilidad de acoplarle luz.
Luminarias de 120 cm. con tubos fluorescentes,
todo estanco y embellecedor visto en inoxidable.

FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO

NUEVAS CAMPANAS CENTRALES EN "ACERO INOX" (SIN TURBINA)

MOD. DECOR - FONDO 150 cm. Ó FONDO 200 cm.

ALTURA: 70 cm. y 80 cm.

MODELO	LARGO - ALTO - FONDO	EUROS
DECOR-150-C	150 x 70 x 150	2.530
DECOR-150-C	150 x 80 x 150	2.770
DECOR-200-C	200 x 70 x 150	2.950
DECOR-200-C	200 x 80 x 150	3.200
DECOR-250-C	250 x 70 x 200	3.950
DECOR-250-C	250 x 80 x 200	4.080
DECOR-300-C	300 x 70 x 200	4.350
DECOR-300-C	300 x 80 x 200	4.460


FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX. - AISI 304 (Precio Unidad)	42
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	32



MODELO CENTRAL DECOR RECTA
LÍNEA MODERNA Y ACTUAL

Con ventanas de regulación
Posibilidad de incorporar luminarias



"NOTAS": CAMPANAS DECOR - CON TURBINA "CONSULTAR"

Estas características podrán ser modificadas sin previo aviso

CAMPANAS DE PARED - "SIN TURBINA" NUEVOS MODELOS LUX

"TECHO Y TRASERA GALVANIZADO"
MOD. "LUX" FONDO 70 cm. O FONDO 80 cm. ALTURA 70 CM

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
LUX-100	100x65x70	730
LUX-100	100x65x80	780
LUX-150	148x65x70	870
LUX-150	148x65x80	920
LUX-200	197x65x70	1.010
LUX-200	197x65x80	1.070
LUX-250	246x65x70	1.150
LUX-250	246x65x80	1.210
LUX-300	295x65x70	1.280
LUX-300	295x65x80	1.360

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	42
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	32

MEDIDAS FILTROS 49x49 cm.



FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO
PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

CAMPANAS DE PARED EN "ACERO INOX" (CON TURBINA INCORPORADA) "TECHO Y TRASERA GALVANIZADO" MOD. "LUX" FONDO 70 cm. o FONDO 80 cm. ALTURA 70 cm. NUEVOS MODELOS LUX

MODELO	FONDO		EUROS
LUX-100-T	70	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	1.080
LUX-100-T	80	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	1.140
LUX-150-T	70	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	1.260
LUX-150-T	80	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.320
LUX-200-T	70	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.380
LUX-200-T	80	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.440
LUX-250-T	70	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.580
LUX-250-T	80	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.645
LUX-300-T	70	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.720
LUX-300-T	80	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.790



FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO
PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	42
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	32

MEDIDAS FILTROS 49x49 cm.

CAMPANAS DE MAYOR TAMAÑO "CONSULTAR".

CAMPANAS CENTRALES EN "ACERO INOX" (SIN TURBINA)

MOD. "LUX" FONDO 150 cm. o FONDO 200 cm.

ALTURA: 70 cm. y 80 cm.

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
LUX-150-C	150x70x150	2.560
LUX-150-C	150x80x150	2.830
LUX-200-C	200x70x150	3.050
LUX-200-C	200x80x150	3.240
LUX-250-C	250x70x200	3.950
LUX-250-C	250x80x200	4.100
LUX-300-C	300x70x200	4.350
LUX-300-C	300x80x200	4.560




CON VENTANAS DE REGULACIÓN

FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO. ESTAS CAMPANAS INCORPORAN PLENUMS Y REGULADORES. PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	42
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	32

VISTA DE PERFIL



CAMPANAS CENTRALES EN "ACERO INOX" (CON TURBINA INCORPORADA)

"TECHO GALVANIZADO"

MOD. "LUX" FONDO 150 cm. o FONDO 200 cm. - ALTURA: 70 cm y 80 cm.

MODELO	FONDO	TURBINA	EUROS
LUX-150-C	150	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	2.980
LUX-150-C	200	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	3.230
LUX-200-C	150	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	3.550
LUX-200-C	200	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	3.800
LUX-250-C	150	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	4.460
LUX-250-C	200	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	4.620
LUX-300-C	150	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	4.960
LUX-300-C	200	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	5.140








CON VENTANAS DE REGULACIÓN

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	42
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	32

FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO.

CAMPANAS DE MAYOR TAMAÑO "CONSULTAR".

CUBETAS GASTRONORM DE ACERO INOXIDABLE

TAMAÑO	PROFUNDIDAD (mm)	CAPACIDAD (Litros)	MODELO	EUROS
2/1 (650 x 530mm) 	20		GN 2/1 - 20	35,20
	40	10,5	GN 2/1 - 40	40,50
	65	18,5	GN 2/1 - 65	46,90
	100	28	GN 2/1 - 100	62,80
	150	42	GN 2/1 - 150	84,50
	200	56,5	GN 2/1 - 200	98,40
1/1 (325 x 530mm) 	20	2,8	GN 1/1 - 20	15,80
	40	5,5	GN 1/1 - 40	18,10
	65	9,5	GN 1/1 - 65	22,80
	100	14	GN 1/1 - 100	26,50
	150	21	GN 1/1 - 150	40,60
	200	28	GN 1/1 - 200	49,80
2/3 (325 x 354mm) 	20	1,7	GN 2/3 - 20	19,30
	40	3,2	GN 2/3 - 40	19,50
	65	5,5	GN 2/3 - 65	21,60
	100	8,7	GN 2/3 - 100	26,80
	150	13	GN 2/3 - 150	34,50
	200	18	GN 2/3 - 200	40,80
1/2 (325 x 265mm) 	20	1,2	GN 1/2 - 20	12,90
	40	2,2	GN 1/2 - 40	13,50
	65	3,7	GN 1/2 - 65	16,50
	100	6,5	GN 1/2 - 100	18,50
	150	9,5	GN 1/2 - 150	26,90
	200	12,5	GN 1/2 - 200	36,20
1/3 (325 x 176mm) 	20	0,8	GN 1/3 - 20	11,90
	40	1,5	GN 1/3 - 40	12,50
	65	2,5	GN 1/3 - 65	13,60
	100	3,7	GN 1/3 - 100	17,50
	150	5,7	GN 1/3 - 150	22,40
	200	7,7	GN 1/3 - 200	27,40
1/4 (162 x 265mm) 	20	0,6	GN 1/4 - 20	11,90
	65	1,6	GN 1/4 - 65	12,50
	100	2,8	GN 1/4 - 100	16,60
	150	4,2	GN 1/4 - 150	20,10
	200	5,8	GN 1/4 - 200	27,40
	1/6 (162 x 176mm) 	65	1	GN 1/6 - 65
100		1,8	GN 1/6 - 100	12,80
150		2,4	GN 1/6 - 150	16,50
200		2,6	GN 1/6 - 200	27,40
1/9 (108 x 176mm) 	65	0,5	GN 1/9 - 65	13,60
	100	0,9	GN 1/9 - 100	14,50

TAPAS GASTRONORM EN ACERO INOX.

MODELO	PROFUNDIDAD (mm.)	DIMENSIONES	LITROS	EUROS
TAPA	1/9	176x108		7,40
TAPA	1/6	176x162		8,20
TAPA	1/4	265x162		9,60
TAPA	1/3	325x176		10,50
TAPA	1/2	325x265		12,30
TAPA	2/3	325x352		17,80
TAPA	1/1	325x530		18,50



CONTENEDORES ISOTÉRMICOS

POLIBOX®

¿POR QUÉ PAGAR MÁS POR EL MISMO SERVICIO?

LOS CONTENEDORES ISOTÉRMICOS POLIBOX SON "ECONÓMICOS", RESISTENTES, HIGIÉNICOS, IDEALES.

PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE TEMPERATURA.

El polipropileno expandido (PPE) es un material idóneo para el contacto con sustancias alimentarias. No deja olores ni sabores anómalos en los alimentos y se puede lavar y desinfectar fácilmente después de su utilización.

Los contenedores isotérmicos Polibox®, completamente realizados en PPE a célula cerrada, son ideales para proteger a los alimentos de golpes e impactos; son ligeros y sin salientes ni aristas para salvaguardar la seguridad del operador durante su movimentación y transporte.

Resistentes, higiénicos, económicos y reciclables al 100% se pueden lavar y desinfectar industrialmente con detergentes y desinfectantes, agua caliente y vapor húmedo hasta 110 °C. (HACCP System).

Es un polipropileno expandido. Es expandido con CO2 y no tiene agentes de expansión residuos.

Se comercializa pre-expandido a densidad de 30 a 75 g/l. Tiene una estructura de células cerradas que le confieren unas excelentes características de disipación, de energía y de buena recuperación de su forma original.

Los contenedores Polibox® son idóneos para proteger a los alimentos de cambios térmicos gracias a las propiedades del polímero expandido, que posee un coeficiente de resistencia térmica (Lambda) de 0,039 W/mk y garantiza una caída térmica de 1,5-2,5 °C/hora/contenedor.



POLIBOX® LIGHT

MAXI



El contenedor ideal para pastelería y repostería. El contenedor especial para quemar debe transportar platos de pastelería o contenedores de plástico de diferentes colores 600x400 mm.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA. PEDIDOS INFERIORES. MÍNIMO 4 UNIDADES. CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
MAXI 210	P64210NE	685x485x270/625x425x210	8	36	85
MAXI 260	P64260NE	685x485x330/625x425x270	4	24	90
MAXI 310	P64310NE	685x485x370/625x425x310	4	24	94

MOD. CARRO
REF. 115840
DIM. 690x490 mm.
PACK 1
P.V.P. 245 EUROS



POLIBOX® BASIC

GN 1/2



El contenedor isotérmico compacto y resistente. Transporta cubetas Gastronomía 1/2 en acero inox, policarbonato o polipropileno. Ideal para transportar accesorios para catering.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA. PEDIDOS INFERIORES. MÍNIMO 4 UNIDADES. CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
GN 1/2 200	P12200NE	415x320x285/350x270x215	6	60	50
GN 1/2 250	P12250NE	415x320x320/350x270x250	6	60	54
GN 1/2 230	P12330NE	415x320x400/350x270x330	4	40	60



POLIBOX® PLUS

GN 1/1



El contenedor robusto con asas incorporadas. Transporta cubetas Gastronomía 1/1 o superiores en acero inox, policarbonato o polipropileno, altura máx. 215 mm. También platos reemplazados 160x160 o 160x176 mm.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA. PEDIDOS INFERIORES. MÍNIMO 4 UNIDADES. CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
GN4 PLUS	P11100GN	680x445x200/540x330x120	6	60	80
GN6 PLUS	P11200GN	680x445x300/540x330x220	4	40	90

MOD. CARRO POLIETILENO
REF. 115836
DIM. 730x565 mm.
P.V.P. 225 EUROS



PORTER MAXI 60x40 cm

El contenedor isotérmico de apertura frontal 60x40.

El contenedor isotérmico para alimentos de carga frontal ideal para transportar placas de pastelería 60x40 cm.

Puede ser fácilmente abierto y cerrado incluso cuando está apilado.



PORTER-GN 1/1

El contenedor de apertura frontal PORTER GN.

El contenedor isotérmico de carga frontal ideal para transportar cubetas GN 1/1 o inferiores.

Práctico gracias a las cómodas asas laterales. Porter se puede abrir incluso cuando está apilado. Polibox está enteramente realizado en polipropileno expandido, ligero, resistente, higiénico, económico y reciclable al 100%.



MODELO	REF.	DIM. (mm.)			UNIDAD EUROS
PORTER GN 1/1	P11300FN	650x500x610 / 540x330x480	1	8	330
PORTER 12 MAXI-60x40	P11600FN	720x600x630 / 600x400x500	1	6	396

MOD. CARRO
REF. P13000PO
DIM. 630x490 mm.
P.V.P. 245 EUROS



PLACA EUTECTICA CALIENTE P11HOT65 PORTER GN 1/1 136 EUROS	PLACA EUTECTICA FRÍA P11COLD-21 530x225x30mm GN 1/1 76 EUROS	PLACA EUTECTICA CALIENTE P11HOT65 PORTER MAXI 60x40 136 EUROS	PLACA EUTECTICA FRÍA P11COLD-21 530x225x30mm 60x40 76 EUROS



POLIBOX®BASIC

POLIBOX®BASIC

UNIVERSAL



El contenedor isotérmico ligero y funcional.

Transporta de 20 a 66 platos, bandejas o cubetas de 180x340 mm. Dependiendo del modelo GN 1/1 o inferiores en acero inox, policarbonato o polipropileno.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA.
PEDIDOS INFERIORES, MÍNIMO 4 UNIDADES.
CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
120 PN1	P11120NE	610x420x200/545x365x120	4	48	72
170 PN2	P11170NE	610x430x250/545x365x170	4	40	75
215 PN3	P11215NE	610x430x295/545x365x215	4	32	78
285 PN4	P11285NE	610x430x365/545x365x285	4	24	82

GN 1/1



El contenedor isotérmico ligero y económico.

Transporta cubetas Gastronómicas 1/1 o inferiores en acero inox, policarbonato o polipropileno y platos bandejas 160x160 u. 160x170 mm.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
110 GN4	P11100NE	600x400x170/540x340x110	6	60	59
170 GN6	P11150NE	600x400x200/540x340x170	6	60	60
210 GN8	P11200NE	600x400x270/540x340x210	5	50	65
280 GN10	P11250NE	600x400x340/540x340x280	4	40	68

MOD. CARRO POLIETILENE

REF. 115838
DIM. 730x565 mm.
P.V.P. 225 EUROS



MOD. CARRO POLIETILENE CARRO PLASTICO

REF. 115832 P1300PGN
DIM. 730x565 mm. 600x400 mm.
P.V.P. 225 EUROS 135 EUROS



CARROS DE SERVICIO TOTAL INOX



RP-L3

CONSTRUIDOS TOTALMENTE
EN ACERO INOX.
RUEDAS GIRATORIAS DE
125MM. DE DIÁMETRO CON
FRENO DESMONTABLES.
2 Y 3 ESTANTES.



CARRO ROPA. RP-H1-BK

MODELO	ESTANTES	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
RP-L2	2	950x500x850	230
RP-L3	3	950x500x850	285
RP-H1-BK	-	910x530x870	215
SC-1		RECAMBIO SACO ROPA	35

CARROS DE SERVICIO DE POLIETILENO Y ALUMINIO MULTIUSOS, LIGEROS, SILENCIOSOS Y RESISTENTES



C-97005

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
C-97005	1020x500x940	235



C-97005 CON
COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS OPCIONALES:

ARTÍCULO		EUROS
D-9728810	Depósito basura	62
D-52654	Depósito cubiertos	35

CARROS DE SERVICIO MULTIUSO

MODELO	ALTOxLARGOxANCHO	EUROS
RP-83	870x900x550	285

- Construido: plataforma acero inox.
- 4 ruedas unidireccionales de 12 cm. de diámetro.
- Paragolpes de goma.4.
- Peso máximo: 225 Kg.
- Ideales para todo tipo de traslados.



RP-83

CARRO PORTA PLATOS DE SERVICIO


MODELO	MEDIDAS TOTALES (mm)	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD PLATOS	EUROS
DCP-100	757x757x1810	CARRO SERVICIO PLATOS	100	765
FP-10		FUNDA PROTECCIÓN PARA DCP		248

CONSTRUIDO:

- Estructura totalmente soldada, fabricada en acero con tratamiento antioxidante especial y recubrimiento en epoxi de color negro.
- La estructura incorpora un arco central que permite un cómodo movimiento del carro y aporta una mayor robustez.
- Su diseño permite ajustar fácilmente la estructura a las medidas del plato deseado, hasta un máximo de 33 cm. de diámetro.
- Separación de altura entre platos: 60 mm.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Capacidad: 100 platos.

FUNDA HIGIÉNICA (OPCIONAL):

Para un buen funcionamiento e higiene de los productos, disponemos de una funda de plástico higiénico. La funda se coloca con suma facilidad y su sistema de cierre le permite trabajar por los cuatro lados con total independencia.




DCP-100

CARRO AJUSTABLE PARA PLATOS en polietileno

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CAP-92	720x720x830	970

Se sirven con columnas separadoras más una funda protectora.



CAP-92

CAP-92

TIPO: Pozos ajustables
DIÁMETRO DE PLATO: 18 a 32cm

- Fabricación en polietileno alimentario resistente al desgaste.
- Incorporan columnas separadoras extraíbles y fáciles de ajustar, sin necesidad de herramientas.
- Facilitan el estocaje, transporte y descarga de platos de una forma rápida y ergonómica.
- Rápido acceso a las columnas de platos con las dos manos.
- Material resistente no marcante de lavado sencillo.
- El carro CPPAM-1832 equipado con 4 ruedas giratorias.
- Funda protectora translúcida que protege la vajilla almacenada como dotación.
- Las gruesas paredes laterales y posteriores protegen eficazmente los platos contra los golpes durante los desplazamientos.
- Ofrece diferentes modularidades de ajuste en función de los diámetros de los platos que se almacenen.
- Capacidad entre 200 y 300 platos según el diámetro del plato.
- Se suministra en color negro.



CAP-92



Todos los modelos incluyen funda de vinilo que protege la vajilla almacenada



Pozos profundos con gruesas paredes que garantizan la protección de la vajilla



CARROS DE TRANSPORTE LÍNEA BASIC

CARROS BAJOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- Incluye encimera superior con tratamiento antisonoro.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Equipado con 6 pares de guías separadas 75 mm. para bandejas GN (bandejas no incluidas. Ver páginas 340-341).

DESMONTADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
GNT-6-A	380 x 550 x 110	6	GN 1/1	260
GNT-6-B	590 x 670 x 110	6	GN 2/1	360



CARROS ALTOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- De 15 pares de guías separadas 75 mm. para bandejas GN (bandejas no incluidas. Ver páginas 340-341).

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
FPCGA-21	FUNDA EN VINITEC PARA CARRO	160

DESMONTADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
GNT-15-A	380 x 550 x 1735	15	GN 1/1	389
GNT-15-B	590 x 670 x 1735	15	GN 2/1	530

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Equipado con 6 ó 15 pares de guías de 75 mm. para bandejas 60x40 (bandejas no incluidas. Ver página 218).

DESMONTADO

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
GNT-6-C	470 x 620 x 1000	6	600 x 400	275
GNT-16-C	470 x 620 x 1735	15	600 x 400	298

CARROS PASTELEROS



CARROS DE TRANSPORTE



CGBD-11 Y 21

CARROS BAJOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- Incluye encimera superior con tratamiento antisonoro.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Equipado con 7 pares de guías separadas 75 mm. para bandejas GN (bandejas no incluidas. Ver páginas 340-341).

DESMONTADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CGBD-11	380 x 680 x 860	7	GN 1/1	460
CGBD-21	590 x 680 x 860	7	GN 2/1	528

MONTADOS Y SOLDADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CGB-11	380 x 680 x 860	7	GN 1/1	540
CGB-21	590 x 680 x 860	7	GN 2/1	595



CGA-11 Y 21

CARROS ALTOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- De 15 ó 20 pares de guías separadas 75 mm. para bandejas GN (bandejas no incluidas. Ver páginas 340-341).

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
FPCGA-21	FUNDA EN VINITEC PARA CARRO	160

DESMONTADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
TR-15-BK	555 x 383 x 1735	15	GN 1/1	420
CGAD-21	675 x 588 x 1838	20	GN 2/1	654

MONTADOS Y SOLDADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CGA-11	555 x 383 x 1838	20	GN 1/1	630
CGA-21	675 x 588 x 1838	20	GN 2/1	725



CPA-64

CARRO PASTELERO

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Equipado con 20 pares de guías separadas 75 mm. para bandejas 60x40 (bandejas no incluidas. Ver página 218).

DESMONTADO

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CPAD-64	625 x 458 x 1838	20	600 x 400	580

MONTADO Y SOLDADO

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CPA-64	625 x 458 x 1838	20	600 x 400	650

MUEBLES CAFETEROS - INOX CON ESTANTES FONDO 60 cm

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MCF E 100 MUEBLE CAFETERO	1 CAJÓN HORIZONTAL - 1 CAJÓN GRANCERO - 1 ARMARIO	PÁGINA 325	898
	MCF E 150 MUEBLE CAFETERO	2 CAJONES HORIZONTALES - 1 CAJÓN GRANCERO - 1 ARMARIO		1.098
	MCF E 200 MUEBLE CAFETERO	2 CAJONES HORIZONTALES - 1 CAJÓN GRANCERO - 1 ARMARIO		1.260

ESTANTERÍAS CONTRABARRAS - INOX FONDO 35 cm - CON 2 ESTANTES +12%

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EB-35-100-IA - FONDO 35 cm	CONTRABARRA - 1 METRO	PÁGINA 325	558
	EB-35-150-IA - FONDO 35 cm	CONTRABARRA - 1,5 METROS		775
	EB-35-200-IA - FONDO 35 cm	CONTRABARRA - 2 METROS CON 2 ESTANTES +12%		989


ESTANTERÍAS CONTRABARRAS - INOX FONDO 60 cm - CON 2 ESTANTES +12%

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	EB-60-100-IA - FONDO 60 cm	CONTRABARRA - 1 METRO	PÁGINA 325	665
	EB-60-150-IA - FONDO 60 cm	CONTRABARRA - 1,5 METROS		820
	EB-60-200-IA - FONDO 60 cm	CONTRABARRA - 2 METROS CON 2 ESTANTES +12%		990

ACCESORIOS MESAS DE TRABAJO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CG-GN 1/1	MÓDULO CUERPO DE GUIAS	PÁGINA 324	330
	CG-PS PASTELERO	MÓDULO CUERPO DE GUIAS		370
	CM-60 CAJÓN MESA	CAPACIDAD GN-1/1-100		195
	CM-70 CAJÓN MESA	CAPACIDAD GN-1/1-100		205
	CM-3 CAJONERA	MÓDULO 3 CAJONES GN-1/1		585
	KR-4 KIT RUEDAS	4 RUEDAS, 2 CON FRENO		240

LAVAMANOS DE PIE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	LP-54	CAÑO CON BASE GIRATORIA	PÁGINA 316	398
	LP-54G	GRIFO ELECTRÓNICO		656
	LPD-54	CAÑO CON BASE GIRATORIA		490
	LPD-54G	GRIFO ELECTRÓNICO		760

LAVAMANOS MURALES - GRIFOS DE PEDAL Y VÁLVULA MEZCLADORA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	LM-33	CAÑO CON BASE GIRATORIA	PÁGINA 317	230
	LM-54	CAÑO CON BASE GIRATORIA		278
	LM-54G	GRIFO ELECTRÓNICO		535
	LMD-54	CAÑO CON BASE GIRATORIA+DOSI JABON		370
	LMD-54G	GRIFO ELECTRÓNICO+DOSI JABON		625
	PSA	PEDAL SIMPLE AUTOMEZCLADOR		94
	PSM	PEDAL SIMPLE MEZCLADOR		164
	PDM	PEDAL DOBLE MEZCLADOR		158
	PTL-54	PETO TRASERO INOX LAVAMANOS		65
	VMA	VÁLVULA MEZCLADORA		35

GRIFOS DUCHA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GD-0	GRIFO DUCHA AGUA DIRECTA	PÁGINA 318	197
	GD-1	GRIFO DUCHA UN AGUA		230
	GD-2	GRIFO DUCHA DOS AGUAS		250
	GD-2G	GRIFO DUCHA DOS AGUAS CON GRIFO		325

GRIFOS


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GEB-M	GRIFO CAÑO BAJO GIRATORIO, MONOMANDO	PÁGINA 319	112
	GEB-2	GRIFO CAÑO BAJO GIRATORIO		109
	GEM-M	GRIFO CAÑO MEDIO GIRATORIO, MONOMANDO		137
	GEM-2	GRIFO CAÑO MEDIO GIRATORIO		90
	GEA-M	GRIFO CAÑO ALTO GIRATORIO, MONOMANDO		145
	GC-ML	GRIFO CAÑO EXTRAIBLE MONOMANDO		188

NUEVA LÍNEA - ECO - LUXE - DISPENSADORES PAPEL CONTINUO MECHA Y DOSIFICADORES DE JABÓN LÍQUIDO


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CJ-3003-B BLANCO	DOSIFICADOR JABÓN 0,9 LI	PÁGINA 342	16
	CJ-3003-N NEGRO	DOSIFICADOR JABÓN 0,9 LI		16
	CP-3006-B BLANCO	DOSIFICADOR PAPEL HIGIÉNICO		15
	CP3006-N NEGRO	DOSIFICADOR PAPEL HIGIÉNICO		15
	CAPACIDAD	PAPEL / Ø MAX. 220 MM		-
	MANDRIL	Ø 45 PACK HIGIÉNICO 18 ROLLOS		32

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CP-3010-B BLANCO	DOSIFICADOR PAPEL CONTINUO MECHA	PÁGINA 343	21
	CP-3010-N NEGRO	DOSIFICADOR PAPEL CONTINUO MECHA		21
	CAPACIDAD	PAPEL / Ø MAX. 210 MM		-
	BOBINA	PAPEL MECHA PACK 6 UNIDADES		34
	CP-3009-B BLANCO	DISPENSADOR PAPEL TOALLA ZIG-ZAG		18
	CP-3009-N NEGRO	DISPENSADOR PAPEL TOALLA ZIG-ZAG		18
	CAPACIDAD	600 UNIDADES CAJA 24 PAQUETES	38	

MATAINSECTOS ELÉCTRICOS. TOTAL EN ACERO INOX.

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	T-11 INOX	1 TUBO DE 11 W	PÁGINA 346	110
	DT-11 INOX	2 TUBOS DE 11 W		135
	DT-15 INOX	2 TUBOS DE 15 W		165
	DT-22 INOX	3 TUBOS DE 15 W		215

MATAINSECTOS ELÉCTRICOS. EN ABS O ALUMINIO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	MT-40-PL ABS	2 TUBOS DE 20 W	PÁGINA 347	95
MT-40-AL ALUMINIO	2 TUBOS DE 20 W	125		

SECADORES DE MANOS - POR AIRE - ELECTRÓNICOS


	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SM-FORMAS	PLUS ELECTRÓNICO 1.600 W	PÁGINA 348	128
	CSE-ACERO BRILLO	ANTIVANDÁLICO 2.500 W		315
	SVB-TURBO YET BLANCO	VERTICAL ALTA VELOCIDAD		815
	SVP-TURBO YET PLATA	VERTICAL ALTA VELOCIDAD		815

MOBILIARIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDAD

SILLAS METÁLICAS HOSTELERÍA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SR-112 METÁLICA	ASIENTO REJILLA PLASTICO	PÁGINA 350	57
	SR-113 METÁLICA	ASIENTO ESPUMA INTEGRAL		67
	SR-105 METÁLICA	ASIENTO REJILLA METÁLICA		60
	SR-106 METÁLICA	ASIENTO TAPIZADO		62
SR-109 METÁLICA	ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO	95		


TABURETES HOSTELERÍA METÁLICOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	TR-503	ASIENTO REJILLA METÁLICA	PÁGINA 351	60
	TR-504	ASIENTO TAPIZADO BERING		67
	TR-504	ASIENTO TAPIZADO ISTOL		68
	TR-506	ASIENTO ESPUMA INTEGRAL		70
	TR-509-BAJO	ASIENTO TAPIZADO BERING		55
	TR-517	ASIENTO ACERO INOX	102	
	TR-519-BAJO	ASIENTO ACERO INOX	PÁGINA 352	90
	TR-512	ASIENTO REJILLA METÁLICA		90
	TR-512	ASIENTO BERING		92
	TR-512	ASIENTO ISTOL Y KAPA		93
	TR-530	ASIENTO BERING		78
	TR-530	ASIENTO ISTOL Y KAPA		79


SILLAS DE ALUMINIO PARA TERRAZA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SR-290	ASIENTO ALUMINIO	PÁGINAS 354 y 355	115
	SR-294	ASIENTO ALUMINIO		125
	SR-282	ASIENTO MEDULA SINTETICA		115
	SR-284	ASIENTO MEDULA SINTETICA		120
	SR-270	ASIENTO COSTILLAS MADERA		120
SR-2610	ASIENTO CARCASA POLIPROPILENO	118		


SILLAS POLIPROPILENO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SR-1662	ASIENTO CARCASA POLIPROPILENO	PÁGINA 356	57
	SR-163	ASIENTO MONOBLOC POLIPROPILENO		68

SILLONES - ARMAZÓN DE ALUMINIO DE MÉDULA SINTÉTICA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	M-204	MÉDULA SINTÉTICA	PÁGINA 357	178
	M-261	MÉDULA SINTÉTICA		190

SILLONES ARMAZÓN DE ALUMINO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	M-252	ASIENTO TEXTILINE	PÁGINA 358	225
	M-254	ASIENTO MÉDULA SINTÉTICA		220
	M-261	ASIENTO MÉDULA SINTÉTICA		195



MESAS HOSTELERÍA EN POLIETILENO INYECTADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS	
	REF. RM. 311 Ø 80 cm ALTA	POLIETILENO INYECTADO GRIS	PÁGINA 359	130	
	Ø 160 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		340	
	Ø 180 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		395	
	88x88 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		115	
	153x72 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		140	
	180x74 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		165	
	200x90 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		230	
	210x76 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		195	
	210x86 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		220	
	242x86 cm	POLIETILENO INYECTADO GRIS		230	
	REF. RM. 311 PLUS 180x74 cm	SERIE PLUS PLEGABLE		145	
	Ø 150 cm	SERIE PLUS REDONDA		245	
	RM-PRIME 70x70 cm	POLIPROPILENO INYECTADO		PÁGINA 360	80
	M-310 70x70 cm	POLIPROPILENO INYECTADO			140



MESAS HOSTELERÍA EN ACERO INOXIDABLE ADAMASCADO REPULSADO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RM-380 Ø 60 cm	ACERO INOX REDONDA	PÁGINA 361	105
	RM-380 Ø 70 cm	ACERO INOX REDONDA		130
	RM-381 Ø 60 cm	ACERO INOX REDONDA		126
	RM-381 Ø 70 cm	ACERO INOX REDONDA		150
	RM-381 Ø 80 cm	ACERO INOX REDONDA		170
	RM-382 60x60 cm	ACERO INOX CUADRADA		158
	RM-382 70x70 cm	ACERO INOX CUADRADA		195
	RM-382 80x80 cm	ACERO INOX CUADRADA		220
	RM-329 60x60 cm	ACERO INOX CUADRADA		125
	RM-329 70x70 cm	ACERO INOX CUADRADA		168

MESAS HOSTELERÍA EN MELAMINA O WERZALIT

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	RM-435 Ø 60 cm	MELAMINA REDONDA	PÁGINA 362	135
	RM-435 Ø 70 cm	MELAMINA REDONDA		145
	RM-436 60x60 cm	MELAMINA CUADRADA		148
	RM-436 70x70 cm	MELAMINA CUADRADA		156
	RM-436 80x80 cm	MELAMINA CUADRADA		165
	RM-321 Ø 60 cm	MELAMINA REDONDA ALTA		110
	RM-321 Ø 70 cm	MELAMINA REDONDA ALTA		125
	RM-321 60x60 cm	MELAMINA CUADRADA ALTA		115
	RM-306 60x60 cm	MELAMINA CUADRADA	PÁGINA 363	110
	RM-306 70x70 cm	MELAMINA CUADRADA		120
	RM-306 80x80 cm	MELAMINA CUADRADA		130
	RM-306 100x60 cm	MELAMINA RECTANGULAR		130
	RM-306 110x70 cm	MELAMINA RECTANGULAR		140
	RM-306 120x80 cm	MELAMINA RECTANGULAR		155
	RM-301 100x60 cm	MELAMINA RECTANGULAR		120
	RM-301 110x70 cm	MELAMINA RECTANGULAR		130
	RM-301 120x80 cm	MELAMINA RECTANGULAR		140
	M-56 120x80 cm	WERZALIT AZUL RECTANGULAR		195


SILLAS MADERA HOSTELERÍA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	REF-400 PINO	PINTADA O LACADA	PÁGINAS 366 Y 367	89
	REF-650 PINO	PINTADA O LACADA		78
	REF-510 PINO	PINTADA O LACADA		78
	REF-460 PINO	PINTADA O LACADA		97
	REF-590 PINO	PINTADA O LACADA		86
	REF-445 PINO	PINTADA O LACADA		112
	REF-350 HAYA	TAPIZADA PINTADA O LACADA	PÁGINA 368	95
	REF-208 HAYA	TAPIZADA PINTADA O LACADA		158
	REF-209 HAYA	PINTADA O LACADA		112
	REF-220 HAYA	TAPIZADA PINTADA O LACADA		138
	REF-224 HAYA	TAPIZADA PINTADA O LACADA		165
	REF-224 HAYA	TAPIZADA PINTADA O LACADA		92

TABURETES EN MADERA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	REF.137V ALTO	PINTADO O LACADO	PÁGINA 369	96
	REF.127V ALTO	PINTADO O LACADO		184
	REF.383V ALTO	TAPIZADO PINTADO O LACADO		155
	REF.531V ALTO	PINTADO O LACADO		85
	REF.750V ALTO	PINTADO O LACADO		72
	REF.780V BAJO	PINTADO O LACADO		52
	REF.760V BAJO	PINTADO O LACADO		52

MESAS EN MADERA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	REF-800 - 70x70	TABLERO PINO PINTADA	PÁGINA 370	135
	REF-800 - 80x80	TABLERO PINO PINTADA		160
	REF-800 - 90x90	TABLERO PINO PINTADA		176
	REF-800 - 110x70	TABLERO PINO PINTADA		174
	REF-800 - 120x80	TABLERO PINO PINTADA		200
	REF-117 - 70x70	TABLERO HAYA PINTADA		190
	REF-117 - 80x80	TABLERO HAYA PINTADA		210
	REF-117 - 100x70	TABLERO HAYA PINTADA		230
REF-117 - 120x80	TABLERO HAYA PINTADA	260		


GAMA DOMÉSTICA BLANCA Y MARRÓN

NOTA MUY IMPORTANTE

LAS GARANTÍAS Y EL SERVICIO TÉCNICO EN LAS GAMAS BLANCAS Y MARRÓN FRIGORÍFICOS - LAVADORAS MICROONDAS - CAFETERAS DOMÉSTICAS - CAMPANAS DOMÉSTICAS - TV - ETC., LAS CUBREN LAS MARCAS. CUALQUIER MANIPULACIÓN FUERA DEL SAT OFICIAL CONLLEVARÁ LA PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE DICHA GARANTÍA

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO. NO UTILIZAR EN BARES, RESTAURANTES, ETC.
UN USO INDUSTRIAL SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL USUARIO



VENTILADORES DOMÉSTICOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	WF-0245	VENTILADOR DE PARED	PÁGINA 372	75
	PWM-2146	VENTILADOR INDUSTRIAL		154
	SFA-7000-HUMI AGUA	VENTILADOR NEBULIZADOR	PÁGINA 373	275
	SFA-0246	VENTILADOR DE PIE OSCILANTE		115
	TWM-1009	VENTILADOR DE TORRE IÓNICO	PÁGINA 374	132
	TWM-1015	VENTILADOR DE TORRE IÓNICO		148
	CF-03105-B	VENTILADOR DE TECHO	PÁGINA 375	85
	CF-01105	VENTILADOR DE TECHO		88
CP-91120	VENTILADOR DE TECHO	203		
CP-97132	VENTILADOR DE TECHO	305		


FRIGORÍFICOS COMPACTOS. MINI-BAR TERMOELÉCTRICOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	NV-46-B	TERMOELÉCTRICO BLANCO	PÁGINA 376	215
NV-45-N	TERMOELÉCTRICO NEGRO	215		

LAVADORAS Y SECADORAS ROMMER

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	SMART 1006 A+++ 1126	LAVADORA DE 6 KG	PÁGINA 377	390
	FAMILY 1238 A+++	LAVADORA DE 8 KG		445
DIGIMAX 1410 A+++	LAVADORA DE 10 KG	618		
	SECAPLUS	SECADORA CONDENSACIÓN 9 KG	PÁGINA 378	545
	SECASOLE-7	SECADORA EVACUACIÓN 7 KG		405


LAVAVAJILLAS ROMMER

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	COMPAC 46	LAVAVAJILLAS BLANCO	PÁGINA 379	450
	CLEAN 61	LAVAVAJILLAS BLANCO		470
	LUX 61	LAVAVAJILLAS INOX		520

CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	DS-48160-IN INOX	CAMPANA PARED 60 CM	PÁGINAS 380 Y 381	248
	DS-48170-IN INOX	CAMPANA PARED 70 CM		335
	DS-4819-IN INOX	CAMPANA PARED 90 CM		410
	DS-63190-IN INOX	CAMPANA PARED 90 CM		610

FRIGORÍFICOS CONVENCIONALES ROMMER

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	CV-11-R BLANCO	CONGELADOR	PÁGINA 382	320
	FT-130-A BLANCO	REFRIGERADOR SOLO		265
	FV-250-A BLANCO	REFRIGERADOR Y CONGELADOR		365
	FV-251-A INOX	REFRIGERADOR Y CONGELADOR		430
	FV-355-A BLANCO	REFRIGERADOR Y CONGELADOR		480
	FV-356-A INOX	REFRIGERADOR Y CONGELADOR		530


COMBIS NO FROST ROMMER

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FC-405-A BLANCO	COMBI NO FROST	PÁGINA 382	615
	FC-406-A INOX	COMBI NO FROST		655
	FC-410-A BLANCO	COMBI NO FROST	PÁGINA 383	640
	FC-411-A INOX	COMBI NO FROST		685
	FC-460-A BLANCO	COMBI NO FROST		710
	FC-461-A INOX	COMBI NO FROST		765


SIDE BY SIDE ROMMER NO FROST

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FL-185-NF BLANCO	SOLO REFRIGERACIÓN	PÁGINA 383	680
	CV-85-NF-A BLANCO	SOLO CONGELACIÓN		810
	FL-186-NF INOX	SOLO REFRIGERACIÓN		735
	CV-86-NF-A INOX	SOLO CONGELACIÓN		865

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES VERICALES ROMMER

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FL-160-A BLANCO	SOLO REFRIGERACIÓN	PÁGINA 384	540
	CV-122-A INOX	SOLO CONGELACIÓN		520
	CV-45-A INOX	SOLO CONGELACIÓN		580
	CVM-146-A BLANCO	SOLO CONGELACIÓN NO FROST		650

PLACAS Y HORNILLOS DE SOBREMESA ELÉCTRICOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	PI-4800	PLACA A INDUCCIÓN	PÁGINA 385	86
	PCE-5000	PLACA DE VITROCERÁMICA		65
	PE-2750 BLANCO	HORNILLO ELÉCTRICO		51
	PE-2850 NEGRO	HORNILLO ELÉCTRICO		51


HORNILLOS A GAS DE SOBREMESA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	FO-1700 BLANCO	HORNILLO 1 FUEGO	PÁGINA 386	50
	FO-2700 BLANCO	HORNILLO 2 FUEGOS		85
	FO-3500 INOX	HORNILLO 3 FUEGOS		110
	HG-1720 INOX	HORNILLO 1 FUEGO CRISTAL	PÁGINA 387	68
	HG-2720 INOX	HORNILLO 2 FUEGOS CRISTAL		125
	HG-3520 INOX	HORNILLO 3 FUEGOS CRISTAL		148


COCINAS DOMÉSTICAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VCH-356 INOX	CON HORNO Y 3 FUEGOS	PÁGINA 388	360
	CVH-51 BLANCA	VITROCERÁMICA, HORNO Y 3 FUEGOS		490
	VCH-455 BLANCA	CON HORNO Y 4 FUEGOS		298
	CH-926 INOX	CON HORNO Y 5 FUEGOS		595

NUEVAS COCINAS SERIE TECNO

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VCH-604 INOX	CON HORNO Y 4 FUEGOS UNO TRIPLE CORONA	PÁGINA 389	430
	GHE-965 INOX	CON HORNO Y 5 FUEGOS UNO TRIPLE CORONA		780

ENCIMERAS A GAS INDEPENDIENTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	GVH-29-BUT 4 FUEGOS	ENCIMERA INDEPENDIENTE DE ENCASTRE EN INOX	PÁGINA 390	150
	VG-3-FG 3 FUEGOS	ENCIMERA INDEPENDIENTE DE ENCASTRE PLACA CRISTAL		215

VITROCERÁMICAS Y HORNOS INDEPENDIENTES

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	VTC-59 3 FUEGOS	EN VITROCERÁMICA	PÁGINA 391	290
	H-610 HORNO	CATALITICO MULTIFUNCIÓN		340
	INDU-61 3 FUEGOS	INDUCCIÓN VISELADA		350
	H-510 HORNO	INDEPENDIENTE 4 FUNCIONES		275

NOVEDADES 2021-2022



CASRI  **MAKEXPRES**

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN - SERIE MAXI PUERTA DE CRISTAL



MAXI-2000-GL

MODELO	EUROS
MAXI-2000-GL REFRIGERACIÓN	3.750

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en acero galvanizado e interior en aluminio ambos revestidos con PVC blanco atóxico.
- Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC's.
- Puertas de cristal termoaislante.
- Iluminación LED en la cámara.
- Termómetro / termostato digital.
- Evaporador ventilado.
- Condensador ventilado.
- Desescarche automático.
- Sistema anti-vaho frontal.
- Evaporación automática del agua del deshielo.
- 5 estantes en cada puerta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	MAXI-2000-GL
Dimensiones ext. (mm)	2040x740x2000
Tensión (V) / Frecuencia (Hz)	220/50Hz
Capacidad (L)	1.800
Nº Estantes	15
Nº Puertas	3 Cristal
Gas	R-290
Régimen de Tª (°C)	0+6°C

ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS GLASS TOP NUEVA LÍNEA OCEAN - COMPOSICIONES

KIT unión 1.910	64 €
KIT unión 2.100	64 €
KIT unión 2.500	78 €



TERMINACIÓN EXTERIOR
COLOR BLANCO O NEGRO



-18°C
-22°C

Temperatura
Funcionamiento



GLASS TOP NUEVA LÍNEA OCEAN SUPERMERCADO ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS PUERTAS CRISTAL CORREDERAS INCLINADAS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	TAPAS	EUROS
OCEAN 1910-T-FINAL	1.910x900x762	CORREDERAS	2.380
OCEAN 2100	2.100x900x812	CORREDERAS	2.580
OCEAN 2500	2.500x900x812	CORREDERAS	2.960

ISLAS EN COLOR BLANCO O NEGRO

NOVEDAD



-18°C
-22°C
Temperatura
Funcionamiento

**MÁS CAPACIDAD
Y MEJOR PRECIO**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco o negro.
- Interior aluminio galvanizado gofrado.
- Tapas de cristal deslizantes.
- Refrigeración estática.
- Condensador ventilado.
- Descongelación automática.
- Evaporación agua automática.
- Separadores interiores, incluye 3+1 divisores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Tipo refrigerante	R.404a/R290
Iluminación	Led
Tipo compresor	Hermético
Tipo de control	Termostato Digital
Volumen Litros	Ocean 2100 800 Litros
	Ocean 2500 940 Litros
	Ocean 1910 750 Litros
Potencia nominal	Ocean 2100 690 W
	Ocean 2500 720 W
Tensión frecuencia	220-240 V / 50Hz
Consumo 24h	Ocean 2100 8.2 Kw
	Ocean 2500 9 Kw
	Ocean 1910 7.10 Kw



OCEAN 1910-T FINAL



OCEAN 2100



VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS

IDEALES PASTERERÍA Y PRODUCTOS DIVERSOS

Modelo Bajo	Euros
CSG-090-B	1.995
CSG-120-B	2.460
CSG-150-B	2.820


Modelo Alto	Euros
CSG-090-AL	2.395
CSG-120-AL	2.980
CSG-150-AL	3.560



CSG-120-B



CSG-120-AL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FABRICADA CUERPO Y FRONTAL EN ACERO INOX

- Control electrónico de temperatura y display.
- Compresor de alta calidad.
- La rápida circulación del aire hace que la temperatura en el interior sea uniforme.
- La temperatura interior se mantiene entre +2 +8 grados.
- Termostato Digital.
- El cliente puede elegir entre varias medidas de largo.

- El sistema de refrigeración es fiable y silencioso.
- Aislamiento de calidad para mantener adecuadamente la temperatura y ahorrar energía.
- Humedad controlada automáticamente al 85%.
- Sistema de drenaje para autoevaporación.
- Estantes de cristal regulables en altura.
- Luz Led.
- Cristal frontal antivaho.

VITRINAS CERRADAS
TRASERA PUERTAS CORREDERAS
CRISTAL CRISTAL CURVO TEMPLADO
CRISTAL EN 4 CARAS

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen (L)	Potencia	Tensión Freq.	Consumo Kw	Estantes	Temperatura	Gas
CSG-90B	900 mm	730 mm	1200 mm	320	380W	220V - 50 Hz	810	2	2º-8º C	R-290
CSG-120B	1200 mm	730 mm	1200 mm	430	450W	220V - 50 Hz	1060	2	2º-8º C	R-290
CSG-150B	1500 mm	730 mm	1200 mm	510	520W	220V - 50 Hz	1280	2	2º-8º C	R-290
CSG-90AL	900 mm	730 mm	1400 mm	350	410W	220V - 50 Hz	995	3	2º-8º C	R-290
CSG-120AL	1200 mm	730 mm	1400 mm	450	520W	220V - 50 Hz	1210	3	2º-8º C	R-290
CSG-150AL	1500 mm	730 mm	1400 mm	550	560W	220V - 50 Hz	1430	3	2º-8º C	R-290

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS

IDEALES PASTERERÍA Y PRODUCTOS DIVERSOS

Modelo Bajo	Euros
WDR-090-B	2.050
WDR-120-B	2.490
WDR-150-B	2.860



Modelo Alto	Euros
WDR-090-AL	2.395
WDR-120-AL	2.790
WDR-150-AL	3.520



WDR-120-B



WDR-120-AL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FABRICADA CUERPO Y FRONTAL EN ACERO INOX

- Control electrónico de temperatura y display.
- Compresor de alta calidad.
- La rápida circulación del aire hace que la temperatura en el interior sea uniforme.
- La temperatura interior se mantiene entre +2 +8 grados.
- Termostato Digital.
- El cliente puede elegir entre varias medidas de largo.

- El sistema de refrigeración es fiable y silencioso.
- Aislamiento de calidad para mantener adecuadamente la temperatura y ahorrar energía.
- Humedad controlada automáticamente al 85%.
- Sistema de drenaje para autoevaporación.
- Estantes de cristal regulables en altura.
- Luz Led.
- Cristal frontal antivaho.





VITRINAS CERRADAS
TRASERA PUERTAS CORREDERAS
CRISTAL RECTO TEMPLADO
CRISTAL EN 4 CARAS

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen (L)	Potencia	Tensión / Freq.	Consumo Kw	Estantes	Temperatura	Gas
WDR-90B	900 mm	730 mm	1200 mm	350	380W	220V - 50 Hz	810	2	2°-8° C	R-290
WDR-120B	1200 mm	730 mm	1200 mm	450	450W	220V - 50 Hz	1060	2	2°-8° C	R-290
WDR-150B	1500 mm	730 mm	1200 mm	550	520W	220V - 50 Hz	1280	2	2°-8° C	R-290
WDR-90AL	900 mm	730 mm	1400 mm	390	410W	220V - 50 Hz	995	3	2°-8° C	R-290
WDR-120AL	1200 mm	730 mm	1400 mm	480	520W	220V - 50 Hz	1210	3	2°-8° C	R-290
WDR-150AL	1500 mm	730 mm	1400 mm	580	520W	220V - 50 Hz	1210	3	2°-8° C	R-290

NUEVOS HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA CON CONTROL SISTEMA PANTALLA TÁCTIL DIGITAL **DE MÁS PRESTACIONES Y MEJOR PRECIO**

SERIE STG 6 x GN 1/1 **GASTRONOMÍA**

STG 106 V1 **4.950 EUROS**

Referencia	710647
Dimensiones internas	(An) 395 x (F) 590 x (Al) 480mm
Dimensiones externas	(An) 720 x (F) 724 x (Al) 715mm
 Potencia eléctrica	9.200 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	81 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Sistema autolimpiado	De serie
Kit sonda extraíble	Opcional
Capacidad 10 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	68 mm
Cambio de apertura de puerta	380€



STG-106 V1





Posición bandeja longitudinal



STG-110 V1

SERIE STG 10 x GN 1/1 **GASTRONOMÍA**

STG 110 V1 **6.450 EUROS**

Referencia	710648
Dimensiones internas	(An) 395 x (F) 590 x (Al) 810mm
Dimensiones externas	(An) 720 x (F) 724 x (Al) 1.045mm
 Potencia eléctrica	15.400 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	113 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Sistema autolimpiado	De serie
Kit sonda extraíble	Opcional
Capacidad 10 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	68 mm
Cambio de apertura de puerta	380€

Posición bandeja longitudinal



NUEVOS HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA CON CONTROL SISTEMA PANTALLA TÁCTIL DIGITAL **DE MAS PRESTACIONES Y MEJOR PRECIO**

SERIE STP 6 x 600 x 400 PARA PANADERÍA

STP 606 V1 **5.690 EUROS**

Referencia	710649
Dimensiones internas	(An) 490 x (F) 655 x (Al) 630mm
Dimensiones externas	(An) 815 x (F) 793 x (Al) 865mm
W Potencia eléctrica	9.100 W
I Temperatura máxima	250°
Peso	110 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Sistema autolimpiado	De serie
Kit sonda extraíble	Opcional
Capacidad 10 bandejas	600 x 400 GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Cambio de apertura de puerta	380€



STP-606 V1

Posición bandeja longitudinal



STP-610 V1

SERIE STP 10 x 600 x 400 PARA PANADERÍA

STP 610 V1 **7.370 EUROS**

Referencia	710650
Dimensiones internas	(An) 490 x (F) 655 x (Al) 935mm
Dimensiones externas	(An) 815 x (F) 793 x (Al) 1.170mm
W Potencia eléctrica	13.650 W
I Temperatura máxima	250°
Peso	142 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Sistema autolimpiado	De serie
Kit sonda extraíble	Opcional
Capacidad 10 bandejas	600 x 400 GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Cambio de apertura de puerta	380€


Posición bandeja longitudinal



PAELLEROS INDUSTRIALES CON TERMOPAR DE SOBREMESA PROFESIONALES DE GRAN RENDIMIENTO

H-440

Coronas	2
Dimensiones diámetro	42 cm Ø
Medidas	(An) 430 x (F) 755 x (Al) 180mm
Plazas	De 45 a 35
⚡ Potencia nominal	19 Kw= 20.000 Kcal/h
Preparado	Gas Natural-Propano
Embalaje	1
Homologado CE	
Modelo patentado	
Con válvula de seguridad y termopar.	





H-440

MODELO	CORONAS	EUROS
H-440	2	598
H-660	3	1.395

H-660

Coronas	3
Dimensiones diámetro	62 cm Ø
Medidas	(An) 640 x (F) 980 x (Al) 180mm
Plazas	De 4 a 90
⚡ Potencia nominal	25 Kw= 27.000 Kcal/h
Preparado	Gas Natural-Propano
Embalaje	1
Homologado CE	
Modelo patentado	
Con válvula de seguridad y termopar.	



H-660

MODELO	TIPO DE GAS	POTENCIA MAXIMA (Kw)	NÚMERO DE AROS	DIAMETRO (cm)	TAMAÑO MAXIMO RECIPIENTE
H-440	Butano/Propano	19	2	42	80
H-440GN	Gas Natural	14	2	42	70
H-660	Butano/Propano	36	3	66	115
H-660GN	Gas Natural	25	3	66	100

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Aparato compuesto por quemadores independientes, pudiendo usar cualquiera de ellos sin necesidad de usar los demás.
- Quemador construido en chapa de acero esmaltada.
- Diámetros mínimos de los recipientes recomendados a usar según el aro, serán los siguientes:

Sobre el quemador de Ø 200 ≥ 250 Diámetro

Sobre el quemador de Ø 400 ≥ 460 Diámetro

Sobre el quemador de Ø 600 ≥ 650 Diámetro

- Los recipientes a usar no deben sobrepasar la zona destinada a las válvulas de gas.
- Fabricado de España.
- Especialmente indicado para su uso intensivo en hostelería.

COCINAS WOK A GAS SERIE 700 SOBREMESA

MODELO	FUEGOS	EUROS
WR-711-S	1	995
WR-721-S	2	1.780



WR-721-S



WR-711-S

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Armazón y paneles fabricados en acero inoxidable.
 Cada quemador de gas suministra calor equilibradamente, funcionan independiente uno de otro.
 Quemadores con piloto, válvula de seguridad y termopar.
 Si la llama se apaga, el gas se corta automáticamente.
 Cocina va preparada a gas natural. Inyectores de gas butano incluidos.
 Quemadores hierro fundido de alta potencia.
 Aro resistente y duradero de hierro fundido diseñado para soportar grandes cargas.
 Aro desmontable que permite una fácil limpieza.
 Bandeja recoge grasas bajo los desmontables para fácil limpieza.
 Se pueden cambiar los inyectores bajo pedido.

COCINAS WOK A GAS SERIE 700 SOBREMUEBLE

MODELO	FUEGOS	EUROS
WR-711-SM	1	1.345
WR-721-SM	2	2.275



WR-721-SM



WR-711-SM

MODELO	ALIMENTACIÓN	LARGO	FONDO	ALTURA	ALTURA CON MUEBLE	POTENCIA TOTAL
WR-711-SM	GAS	400	700	290	920 cm	16 KW
WR-721-SM	GAS	800	700	290	920 cm	32 KW

NUEVAS PLANCHAS DE ASAR A GAS SEMI RANURADAS EN PLANCHA DE ACERO DE 10 MM CON REVESTIMIENTO CERÁMICO

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	POTENCIA	PESO	EUROS
PG-610-RCS	GAS	600x450x310	5,5 Kw	28 Kg	615
PG-810-RCS	GAS	800x450x310	8,25 Kw	39 Kg	780

CARACTERÍSTICAS:

Parrilla de gas lisa y ranurada con revestimiento cerámico antiadherente.

- Acabado cepillado/scotch.
- Estructura totalmente de acero inoxidable, disponible con cajón para recogidas grasas.
- Pies ajustables.
- Disponibles con placas en hierro de 10 mm con revestimiento cerámico antiadherente para fácil limpieza y mantenimiento.
- Quemador con llama autoestabilizada, controlado por válvula termostática de seguridad.
- Quemador con llama piloto y encendedor.
- Orificio en el panel frontal para encendido manual.
- Areas independientes de cocción (mod. 600 y 800).
- Alzado para protección contra salpicaduras.
- Los modelos están preparados para funcionar a gas Butano (G30) / Propano (G31) y (G20), con dotación de inyectores para modificación según las normas.
- Equipos contruidos y certificados con marca CE.



PG-610-RCN



PG-810-RCN

NOVEDAD

NUEVAS PLANCHAS DE ASAR ELÉCTRICAS SEMI RANURADAS EN PLANCHA DE ACERO DE 10 MM CON REVESTIMIENTO CERÁMICO

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	POTENCIA	EUROS
PE-610-RCS	ELÉCTRICA	600x450x285	2x2250 W/230 V-50 HZ	610
PE-810-RCS	ELÉCTRICA	800x450x285	2x3000 W/400 V-50HZ (230/3)	765

CARACTERÍSTICAS:

Parrilla eléctrica lisa y ranurada con revestimiento cerámico antiadherente.

- Acabado cepillado/escocés.
- Construida totalmente en acero inoxidable.
- Pies ajustables.
- Zonas de calefacción independientes (nº de zonas según modelo).
- Interruptores de encendido/apagado independientes para controlar la fuente de alimentación principal y las luces indicadoras para la indicación "ON".
- Termostatos de regulación independientes (hasta 300°C) y luces indicadoras para mostrar el funcionamiento del termostato.
- Equipo diseñado y fabricado de acuerdo con las normas CE.



PE-610-RCN



PE-810-RCN

NUEVA BARBACOA A GAS PIEDRA VOLCÁNICA GAMA 600 MAKEXPRES

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	POTENCIA	EUROS
HGL-978	760x600x410	16 Kw	860

CARACTERÍSTICAS:

Parrilla a gas con varilla pavonada.

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Parrilla móvil para una limpieza fácil e higiénica.
- Mandos de bakelita de gran calidad con marcador de máximo/mínimo.
- Pies niveladores regulables en altura.
- Preparada a gas Butano, incluye inyectores para gas natural.
- Quemador de hierro fundido resistente que brinda alta eficiencia.



**DISPONIBLE
FINAL
DE ABRIL**

NUEVOS MANTENEDORES DE FRITOS ELÉCTRICOS SERIE 600 GN 1/1 MAKEXPRES

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	LITROS	PESO KG.	CESTAS	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
XDF-1	330x620x460	12	6	-	1200W	220V-50 Hz	430
XDF-2	372x640x510	15	8	-	1200W	220V-50 Hz	498



EN STOCK



CARACTERÍSTICAS:

- Construcción en acero inoxidable.
- Equipado con cuba GN 1/1.
- Zonas de calentamiento independientes (2).
- Elementos calefactores ubicados en la parte superior (cerámica, 500W) e inferior (blindado, 700W)
- Bandejas de drenaje perforadas extraíbles para una fácil limpieza.
- Grifo de drenaje ubicado en la bañera, con sistema de seguridad.
- Pies antideslizantes.
- Interruptor ON/OFF.

COCINAS SERIE 700 Y 900 - MAKEXPRES DE 4 FUEGOS CON HORNO



**MK-70-HG
CON HORNO A GAS**



**MK-70-HE
CON HORNO ELÉCTRICO**

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	POTENCIA QUEMADORES	POTENCIA HORNO	EUROS
MK-70-HG	GAS	700x700x920	4x7,5 Kw	5,8 Kw Gas	2.360
MK-70-HE	GAS	700x700x920	4x7,5 Kw	5,8 Kw Eléctrico	2.320
MEDIDAS HORNO AMBOS MODELOS: 550x550x270			POTENCIA TOTAL: 35,8 Kw		

**DISPONIBLES
FINAL
DE ABRIL**



**MK-90-HG
CON HORNO A GAS**



**MK-90-HE
CON HORNO ELÉCTRICO**

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	POTENCIA QUEMADORES	POTENCIA HORNO	EUROS
MK-90-HG	GAS	800x900x920	4x7,5 Kw	5,8 Kw Gas	2.580
MK-90-HE	GAS	800x900x920	4x7,5 Kw	5,8 Kw Eléctrico	2.540
MEDIDAS HORNO AMBOS MODELOS: 550x680x270			POTENCIA TOTAL: 35,8 Kw		

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Cocinas a gas con horno de nuevo diseño para el equipamiento de hostelería. La estructura completa en acero inoxidable ofrece un lujoso aspecto y es de fácil limpieza. Resistentes quemadores a gas con interruptores de termostato individuales, preparados para gas natural y propano. Las patas ajustables de acero inoxidable son fáciles de adecuar a los diferentes niveles de suelo.

COCINA SERIE 700 - MAKEXPRES DE 6 FUEGOS CON HORNO A GAS Y ARMARIO LATERAL



MK-105-HG
6 FUEGOS CON HORNO A GAS
Y ARMARIO LATERAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	POTENCIA QUEMADORES	POTENCIA HORNO	EUROS
MK-105-HG	GAS	1050x700x920	6x7,5 Kw	5,8 Kw Gas	2.870
MEDIDAS HORNO:		560x600x270	POTENCIA TOTAL: 50,8 Kw		

**DISPONIBLES
FINAL
DE ABRIL**

COCINA SERIE 900 - MAKEXPRES DE 6 FUEGOS CON HORNO A GAS Y ARMARIO LATERAL



MK-120-HG
CON HORNO A GAS

MK-120-HE
CON HORNO ELÉCTRICO

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	POTENCIA QUEMADORES	POTENCIA HORNO	EUROS
MK-120-HG	GAS	1200x900x920	6x7,5 Kw	5,8 Kw Gas	3.100
MK-120-HE	GAS	1200x900x920	6x7,5 Kw	5,8 Kw Eléctrico	3.060
MEDIDAS HORNO AMBOS MODELOS:		550x680x270	POTENCIA TOTAL: 50,8 Kw		

NUEVA COCINA SOBREMESA SERIE 680 - MAKEXPRES

MODELO	MEDIDAS	EUROS
HGR-605	600x680x485	960
POTENCIA 4 FUEGOS DE	6,5 Kw	
POTENCIA TOTAL:	26 Kw	
PESO:	48 Kg	



CARACTERÍSTICAS:

Construida en acero inoxidable AISI 304.
Bandeja recoge líquidos embutida en Inox.
Bandeja recoge grasas en Inox.
Quemadores 4 de latón de doble corona.
Equipadas con válvula de seguridad y termopar.

**DISPONIBLE
FINAL
DE ABRIL**

NUEVA FREIDORA A GAS SERIE 600 - MAKEXPRES

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	POTENCIA	LITROS	EUROS
HGF-608	GAS	600x610x485	4,5+4,5 Kw	8+8 Li	1.860



CARACTERÍSTICAS:

Freidora a gas de sobremesa.
Cuerpo de acero inoxidable.
Fácil de limpiar.
Higiénica.
Tubo de drenaje.
Cuba monobloque.
Termostato de seguridad.
Termostato ajustable de 100-180° C.
Capacidad de aceite 8+8 litros.

**DISPONIBLE
FINAL
DE ABRIL**

NUEVOS CUECE PASTAS ELÉCTRICOS O A GAS - SERIE 600 GAMA SNACK MAKEXPRES

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	LITROS	PESO KG.	CESTAS	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
HEN-600	600x600x380	16	25	6	12Kw	220V-50 Hz	750
HGL-610	600x610x485	16	25	6	12Kw	GAS	980



CARACTERÍSTICAS:

Diseño ergonómico fácil de limpiar.
Cuerpo de acero inoxidable.
Termostato ajustable de 30°C a 120° C.
Cuba de agua con 16 litros de capacidad de ebullición.
Incluye 6 cestas redondas.
Grifo vaciado.
Tiempo de cocción de 5-10 minutos.
Patas regulables.

**DISPONIBLES
FINAL
DE ABRIL**



HGL-610-GAS



HEN-600-ELÉCTRICO

NUEVOS CUECE PASTAS ELÉCTRICOS SERIE 550 - MAKEXPRES

MODELO	MEDIDAS	LITROS	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	EUROS
XDP-10	410x550x430	10	4.500 W	230V	720
XDP-20	750x550x430	10+10	2x4.500 W	230V	1.280
CESTA:	125x95x135				40



XDP-10



XDP-20

CARACTERÍSTICAS:

Grifo de agua para llenado.

Grifo de desagüe en la parte delantera.

Interruptor ON/OFF con luces indicadoras.

Termostato de seguridad con reinicio manual.

Termostato de regulación (hasta 110° C) e indicadores luminosos para mostrar el funcionamiento del termostato.

Micro interruptor de seguridad para evitar el funcionamiento del panel de control cuando se retira la estructura.

Resistencia blindada "Incoloy".

Cestas de alambre y malla fina en acero inoxidable AISI 304.

EN STOCK



NUEVOS DISPENSADORES DE PLATOS CALIENTES DE NIVEL CONSTANTE MAKEXPRES DE 1 Y 2 SENOS

MODELO	MEDIDAS	CAPACIDAD	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	EUROS
HPW-1	455x556x925	40 PLATOS	450 W	220V 50Hz	540
HPW-2	455x950x925	2x40 PLATOS	850 W	230V 50Hz	940



HPW-1



CARACTERÍSTICAS:

Dispensador de platos calientes eléctrico.

Platos no incluidos.

Fabricado en acero inoxidable.

Diseñado para transportar y calentar platos.

Con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.

Capacidad de platos: 40 por seno.

Diámetro de plato: 240 mm.

Temperatura ajustable de 30°C a 80°C.



HPW-2

**DISPONIBLES
FINAL
DE ABRIL**

NUEVA PELADORA DE PATATAS DE 12 KG

MODELO	MEDIDAS	EUROS
MPP-12	850x520x520	1.095



CARACTERÍSTICAS:

Construida en acero inoxidable AISI 304.
De construcción robusta.
Potencia Motor MPP12: 750W
Alimentación: 230V-50Hz
Dotada de sistema de seguridad.
Con conexión de agua.
Capacidad MPP12: 12 Kg.
Temporizador de 3 a 5 minutos ciclo.

**DISPONIBLE
FINAL
DE ABRIL**



NUEVA AMASADORA PLANETARIA DE 40 LITROS

MODELO	PLANETARIA	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PESO	EUROS
B-40-K	40 Litros	1.010x620x630	1,5 Kw	3N-380V	150 Kg	2.380



**DISPONIBLE
FINAL
DE ABRIL**



B-40-K

CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO DIRECTO NUEVOS MODELOS - MAKEXPRES

Y DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS CALIENTES: LECHE, CAFÉ, TÉ, ETC.

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	LITROS	TEMPERATURA	POTENCIA W	EUROS
CHR-5-D	400x320x470	5	30°-90°C	440W	535
CHR-10-D	400x320x570	10	30°-90°C	540W	590

CARACTERÍSTICAS:

Chocolatera con calentamiento Directo.
Esta chocolatera has sido realizada para calentar y mezclar cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc,...) y en particular chocolate.
termostato regulable para regular la temperatura.
Grifo exclusivo "anti-obstrucción".
Caldera de acero inoxidable y cuba transparente.
Bandeja anti-goteo interior.
Interruptor de puesta en marcha luminosa.
Palas agitadoras que realizan una mezcla fina y sin grumos.
Agitador en cuba para obtener una perfecta cremosidad y densidad.

**DISPONIBLES
FINAL
DE ABRIL**

**PORTES
PAGADOS**



CHR-5-D



CHR-10-D

NUEVO ASADOR DE POLLOS ELÉCTRICO (ROSTISERIE) ROTATIVO DE BALANCERAS, MÁS CAPACIDAD: 30 POLLOS

**DISPONIBLE
FINAL
DE ABRIL**

MODELO	CAPACIDAD APROX.	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PESO	EUROS
YXD-300-R	30 Pollos	1.000x900x1.060 mm	9,3 Kw	3N-380V	134 Kg	1.840

CARACTERÍSTICAS:

Asador de pollos eléctrico.

Fabricado en acero inoxidable, fácil manejo.
Rápido calentamiento y mantenimiento del calor y ahorro de energía.

La puerta del asador está fabricada en un cristal especial a prueba de calor que soporta hasta 300°C.
Con luz interior para tener un control del alimento mientras se cocina.



NUEVO HORNO A CONVECCIÓN PARA BOLLERÍA Y PANIFICACIÓN 4 BANDEJAS 600x400 mm

MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	EUROS
HEO-8	880x800x600	6.8Kw	230V 50Hz	1.580



**DISPONIBLE
FINAL
DE ABRIL**

CARACTERÍSTICAS:

Horno a convección para bollería y panificación.

Contruido en chapa de acero esmaltado.

Frontal de acero y cristal.

Puerta apertura lateral.

Provisto con 2 motores ventilados.

Control de temperatura regulable de 50° a 300°C, termostato de seguridad y timer automático 120 min.

Dotación: 4 bandejas 600x400mm.



NUEVA VITRINA EXPOSITORA CALIENTE SOBREMOSTRADOR MAKEXPRES

MODELO	CAPACIDAD	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PESO	EUROS
HW-816	110	49x49x81 cm	650W	220-240V/50-60Hz	18 Kg	680

**DISPONIBLE
FINAL
DE ABRIL**



CARACTERÍSTICAS:

Temperatura de trabajo de 30° a 80°C.

De dotación se suministran 3 estantes.

Vitrina caliente de sobremesa ideal para presentación y exposición de productos calientes como pizzas, bollería, bocadillos, etc.,...

Conserva la temperatura de los alimentos expuestos a una óptima temperatura de consumo, ya que el calor es repartido en todo el interior mediante un ventilador creando una temperatura homogénea en todos los estantes de la exposición.

Iluminación interior.

BANDEJAS Y PARRILLAS PARA HORNOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN EN CATÁLOGO	EUROS
	BANDEJA H-40	GN-1/1 INOX	PÁGINA 218	17,80
	BANDEJA PERFORADA	600X400 MM INOX		25,30
	BANDEJA LISA	433X333MM INOX		17
	BANDEJA LISA	600X400 MM INOX		21
	BANDEJA ONDULADA	600X400 MM INOX		46
	PARRILLA	GN-2/1 INOX		44
	PARRILLA	433X333 MM INOX		15
	PARRILLA	600X400 MM INOX		36,80
	PARRILLA	GN 1/1 INOX		31,60
	BANDEJA PARA COSTILLAS	840H40-GN 1/1		120
	BANDEJA PARA POLLO	840H39-GN 1/1		80

NOTA INFORMATIVA:

DISPONEMOS DE UN STOK DE MAQUINARIA NUEVA DESCATALOGADA O GOLPEADA, SI ESTÁN INTERESADOS LES PASAREMOS INFORMACIÓN MÁS DETALLADA DE TODO EL MATERIAL DISPONIBLE Y PRECIOS.

!!! MUY IMPORTANTE !!!

Estimado/s cliente/s:

Le/s comunicamos que con objeto de beneficiar y mejorar el servicio a nuestros clientes hemos realizado una modificación en la gestión de portes a cobrar en el envío de mercancía por agencias de transporte, destacando como cambio importante la eliminación del cargo por reexpedición, lo que supone un esfuerzo por nuestra parte y la realización de una nueva tarifa única por zonas para toda la península (a excepción de Baleares).

En esta nueva tarifa que adjuntamos se indica el código de zona por provincia y el precio según la cubicación de la mercancía, siendo ésta la única consulta que nos debe/n realizar para comprobar el coste del envío.

A continuación le/s recordamos el cumplimiento indispensable de las condiciones a seguir en la gestión de envíos por agencias de transporte.

PORTES PAGADOS POR CASFRI

- Portes pagados para pedidos superiores a 300 euros netos de pedido y a un mismo destino, excepto Canarias.
- Portes pagados cargados en factura (con un ahorro de hasta 50% para la entidad receptora) en pedidos inferiores a 300 euros aplicando la nueva tarifa.
- Comprobación de la mercancía en el momento de la recepción o en su defecto, bajo la firma en el albarán de entrega "CONFORME SALVO EXAMEN" disponiendo así de 24 horas legales para revisarla.
- En caso de existir algún desperfecto en la mercancía y dentro de las 24 horas legales, deberá/n hacer la reclamación mediante comunicación escrita y reseñando la incidencia claramente en el documento de recepción, haciéndonos llegar una copia la correo: casfri.pedidos@casfri.com
- Fuera de este plazo la agencia de transportes no nos permite resolver ninguna reclamación, por lo que no nos hacemos responsables de las pérdidas o desperfectos ocasionados.

PORTES DEBIDOS, AGENCIA INDICADA POR EL CLIENTE

- Con independencia del importe del pedido los portes serán debidos si no nos indica/n la agencia de transportes elegida.
- Con portes debidos la mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del cliente.
- El cliente ha de cumplimentar y remitirnos vía fax, el documento adjunto desde solicitará el envío de la mercancía a portes debidos por su agencia y el compromiso de gestionar con ella cualquier daño o extravío en el transporte y negociar con la misma posibles compensaciones de seguros.
- CASFRI no se hace responsable de subsanar daños materiales o pérdidas ocasionadas por dicha agencia.
- Una vez que el pedido esté preparado se le comunicará al cliente para que avise a su propia agencia y pueda recoger el material en nuestros almacenes. CASFRI no se hace responsable del tiempo que tarde su agencia en pasar a retirar la mercancía.

Es nuestro deseo que con la aplicación de esta nueva tarifa de portes y el cumplimiento de las condiciones de gestión, sean un beneficio para ambas partes confiando en su mejor consideración al contenido de la presente, agradeciéndole/s las atenciones que continuamente nos dispensa/n.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.CASFRI.COM

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PRECIOS Y FOTOS DE LOS ARTÍCULOS DEL PRESENTE CATÁLOGO PUEDEN SER MODIFICADOS SIN PREVIO AVISO

		PORTES A CLIENTES PENINSULA							
ZONA		1	2	3	4	5	6	7	8
C U B I C A C I O N	HASTA 0,25	11,70	16,63	16,29	17,40	20,55	17,20	18,40	17,40
	0,35	19,48	23,28	20,71	25,92	31,68	25,46	29,31	26,00
	0,45	25,04	29,93	26,62	33,32	40,73	32,73	37,68	33,43
	0,50	27,83	33,26	29,58	37,03	45,25	36,37	41,87	37,14
	0,60	33,39	39,91	35,50	44,43	54,30	43,64	50,24	44,57
	0,70	38,96	46,56	41,41	51,84	63,35	50,92	58,61	52,00
	0,80	44,52	53,22	47,33	59,24	72,40	58,19	66,98	59,42
	0,90	50,09	59,87	53,24	66,65	81,45	65,47	75,36	66,85
	1,00	55,65	66,52	59,16	74,05	90,50	72,74	83,73	74,28
	MAS 1,00	CONSULTAR PRECIO							

TARIFA PENINSULA CON REEXPEDICIONES INCLUIDAS - TABLA PRECIOS EN EUROS(€) - IVA NO INCLUIDO

PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA
ALAVA	8	GERONA	2	ORENSE	7
ALBACETE	3	GRANADA	4	PALENCIA	7
ALICANTE	3	GUADALAJARA	6	PONTEVEDRA	7
ALMERIA	4	GUIPUZCOA	8	SALAMANCA	7
ASTURIAS	7	HUELVA	5	SEGOVIA	7
AVILA	6	HUESCA	7	SEVILLA	5
BADAJOS	5	JAEN	4	SORIA	8
BARCELONA	2	LA CORUÑA	7	TARRAGONA	2
BURGOS	8	LA RIOJA	8	TERUEL	2
CACERES	5	LEON	7	TOLEDO	6
CADIZ	5	LERIDA	2	VALENCIA	1
CANTABRIA	7	LUGO	7	VALLADOLID	7
CASTELLON	3	MADRID	6	VIZCAYA	8
CIUDAD REAL	4	MALAGA	4	ZAMORA	7
CORDOBA	4	MURCIA	3	ZARAGOZA	2
CUENCA	3	NAVARRA	8		

		PORTES A CLIENTES BALEARES				
ZONA		1	2	3	4	5
C U B I C A C I O N	HASTA 0,25	25,20	25,20	25,20	56,20	31,00
	0,35	25,20	25,20	25,20	66,15	40,95
	0,45	25,20	25,20	25,20	73,90	48,70
	0,50	33,90	36,81	25,20	90,41	53,60
	0,60	40,65	44,20	25,20	105,75	61,55
	0,70	47,40	51,55	25,20	118,09	66,54
	0,80	54,20	58,90	27,00	130,99	72,09
	0,90	60,96	66,25	28,50	143,95	77,70
	1,00	67,75	73,60	30,12	165,88	83,28
	MAS 1,0	CONSULTAR PRECIO				

TARIFAS INSULARES REEXPEDICIONES NO INCLUIDAS-TABLAS PRECIOS EN EUROS (€)-IMPUESTOS NO INCLUIDOS

PROVINCIA	ZONA
PALMA MALLORCA	1
IBIZA	2
MENORCA	2
REEXPEDICION	3
FORMENTERA	4*
REEXP.FORMENTERA	5

*ZONA 4 = ZONA 2 + ZONA 5

**FORMENTERA, PORTES DEBIDOS
CONSULTAR**

CUBICACIONES INTERMEDIAS QUE NO COINCIDAN CON LA TABLA SE APLICARÁ SIEMPRE LA INMEDIATA SUPERIOR



MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

Polígono Industrial El Oliveral

Calle G, nº 4 - Parcela 22

46190 Ribarroja del Turia - Valencia

Teléfono 96 166 63 63

Fax 96 166 61 75

casfri@casfri.com

casfri.pedidos@casfri.com

conta@casfri.com

www.casfri.com



**DESCARGUE
DESDE AQUÍ
NUESTRO CATÁLOGO**



**ACCEDA DESDE AQUÍ
A NUESTRA WEB**